

Solicitud de cotización 10073807.-

Se solicita la cotización por los artículos y/o servicios que se detallan en la presente Petición de Oferta. La misma deberá efectuarse conforme a las CONDICIONES GENERALES PARA COMPRAS DIRECTAS establecidas en la página Web de OSE.

http://www.ose.com.uy/descargas/adquisiciones/proveed/condiciones_generales_para_compras_directas_version_08_11_19.pdf

Las ofertas estarán a disposición de los Proveedores en la Oficina de Compras, únicamente por 24 hs a PARTIR DE LAS 12:00 PM posterior a la fecha de recepción de las mismas.

A efectos de ser utilizada en los filtros de la UPA 2000 a montarse en Melo se solicita cotizar el suministro de:

- 1.- 12 m3 Arena
- 2.- 1.5 m3 grava de 1.5-3.0 mm (violeta)
- 3.- 1.5 m3 grava de 3.0-6.0 mm (celeste)
- 4.- 1.5 m3 grava de 6.0-12.0 mm (verde)
- 5.- 1.5 m3 grava de 12.0-25.0 mm (amarillo)
- 6.- 3 m3 grava de 25.0-50 mm (rojo)

La arena para filtro deberá ser de un material silíceo, de granos duros, libre de: arcilla, limo, polvo o materia orgánica.

Tamaño efectivo entre 0.40 y 0.70, preferentemente entre 0.45 y 0.55

Coefficiente de uniformidad entre 1.50 y 1.70

Mayor que 2.00 mm menos de 1%

Menor de 0.30 mm menos de 1%

Peso específico mayor o igual a 2.6

Indice de materia orgánica (Abrams Harder) menor a 250

Residuo insoluble mayor a 98%

Pérdida de peso por ataque con HCl al 20% en frío por 24 horas menor a 2%

Hierro menor a 0.1%

Manganeso menor a 0.1%

Mica 0%.

La grava deberá consistir en piedras duras redondeadas,

preferentemente canto rodado, de acuerdo a las siguientes características:

Peso específico: > a 2.5

Piedras chatas, alargadas o finas cuya dimensión mayor excede en 3 veces la menor: < a 2% en peso.

Deberá ser libre de impurezas orgánicas de cualquier tipo, arcilla, limo, mica o arena.

APERTURA 06-09-2022. Hora 15:00

PLAZO DE ENTREGA:

MANTENIMIENTO DE OFERTA:

CONDICIONES DE PAGO: