


C4



LAS MEDIDAS SE AJUSTARÁN A PLANILLA
Las dimensiones se indican en centímetros.

Cantidad:	1
Descripción:	PUERTA INTERIOR CON PANEL EN VIDRIO FIJO.
Ubicación:	NUEVO PABELLÓN COMANDO
Marco:	TIPO CAJÓN PARA YESO (10 CM) CEREJEIRA
Hoja:	LAMINADO CEDRO O SIMILAR
Herrajes:	Movimiento: BISAGRAS BRONCE Cierre: CERRADURA DE SEGURIDAD Maniobra: PESTILLO METÁLICO
Protección:	LÁMINA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE EN VIDRIO
Pre marco:	NO
Observaciones:	VIDRIO COMÚN TRANSPARENTE 3 mm
Ubicación:	SECRETARÍA
Escala:	1:20
Fecha:	Diciembre 2023

COMANDO GENERAL
DEL EJERCITO

BRIGADA DE INGENIEROS Nº1

DEPARTAMENTO TECNICO
Cno. CARRASCO - Km 17.500
PASO CARRASCO


UNIDAD: BN.I.Nº14

OBRA: PABELLÓN COMANDO

CONTIENE: PLANILLA ABERTURAS

Técnico: Arg. Marcela Silva

M2



LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA
Las dimensiones se indican en centímetros.

Cantidad:	2
Descripción:	MAMPARA PARA SS.HH.
Ubicación:	NUEVO PABELLÓN COMANDO
Marco:	PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE ALUMINIO (50 X 50)mm
Hoja y Paño Fijo:	MELAMINICÓ BLANCO a: 15 mm
Herrajes:	Movimiento: BISAGRAS Cierra: PASADOR INTERIOR Maniobra: EXTERIOR: TIRADOR DE ALUMINIO ACORDE GRÁFICO INTERIOR: TIRADOR COMÚN
Protección:	NO
Pre marco:	NO
Observaciones:	APERTURA HACIA EL INTERIOR
Ubicación:	ss.HH.
Escala:	1:20
Fecha:	Diciembre 2023

COMANDO GENERAL
DEL EJERCITO

BRIGADA DE INGENIEROS Nº1

DEPARTAMENTO TECNICO
Cno. CARRASCO - Km 17.500
PASO GARRASCO


UNIDAD: BN.I.Nº14

OBRA: PABELLÓN COMANDO

CONTIENE: PLANILLA ABERTURAS

Técnico: Arq. Marcela Silva

C1



LAS MEDIDAS SE AJUSTARÁN A PLANILLA
Las dimensiones se indican en centímetros.

Cantidad:	18
Descripción:	PUERTA INTERIOR
Ubicación:	NUEVO PABELLÓN COMANDO
Marco:	TIPO CAJÓN PARA YESO (10 CM) CEREJEIRA
Hoja:	LAMINADO CEDRO O SIMILAR
Herrajes:	Movimiento: BISAGRAS BRONCE Cierre: LLAVÍN Maniobra: PESTILLO METÁLICO
Protección:	NO
Pre marco:	NO
Observaciones:	10 DERECHAS Y 8 IZQUIERDAS
Ubicación:	OFICINAS Y SERVICIOS
Escala:	1:20
Fecha:	Diciembre 2023

COMANDO GENERAL
DEL EJERCITO

BRIGADA DE INGENIEROS Nº1

DEPARTAMENTO TECNICO
Cno. CARRASCO - Km 17.500
PASO CARRASCO


UNIDAD: BN.I.Nº14

OBRA: PABELLÓN COMANDO

CONTIENE:
PLANILLA ABERTURAS

Técnico: Arq. Marcela Silva

M1



LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA
Las dimensiones se indican en centímetros.

Cantidad:	2	
Descripción:	MAMPARA PARA SS.HH.	
Ubicación:	NUEVO PABELLÓN COMANDO	
Marco:	PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE ALUMINIO (50 X 50)mm	
Hoja y Paño Fijo:	MELAMÍNICO BLANCO e: 15 mm	
Herrajes:	Movimiento: BISAGRAS Cierre: PASADOR INTERIOR Maniobra: EXTERIOR: TIRADOR DE ALUMINIO ACORDE GRÁFICO INTERIOR: TIRADOR COMÚN	
Protección:	NO	
Pre marco:	NO	
Observaciones:	APERTURA HACIA EL INTERIOR	
Ubicación: ss.HH.	Escala: 1:20	Fecha: Diciembre 2023

COMANDO GENERAL
DEL EJERCITO

BRIGADA DE INGENIEROS Nº1

DEPARTAMENTO TECNICO
Cno. CARRASCO - Km. 17.500
PASO CARRASCO


UNIDAD: BN.I. Nº14

OBRA: PABELLÓN COMANDO

CONTIENE: PLANILLA ABERTURAS

Técnico: Arq. Marcela Silva

C2



LAS MEDIDAS SE AJUSTARÁN A PLANILLA
Las dimensiones se indican en centímetros.

Cantidad:	1
Descripción:	PUERTA INTERIOR
Ubicación:	NUEVO PABELLÓN COMANDO
Marco:	TIPO CAJÓN PARA YESO (10 CM) CEREJEIRA
Hoja:	LAMINADO CEDRO O SIMILAR
Herrajes:	Movimiento: BISAGRAS BRONCE Cierre: CERRADURA DE SEGURIDAD Maniobra: TIRADORES TUBULARES DE 0.95 cm, AMBAS HOJAS Y CARAS (TOTAL:4)
Protección:	NO
Pre marco:	NO
Observaciones:	NO
Ubicación:	DESPACHO JEFE
Escala:	1:20
Fecha:	Diciembre 2023

COMANDO GENERAL
DEL EJERCITO

BRIGADA DE INGENIEROS Nº1

DEPARTAMENTO TECNICO
Cho. GARRASCO - Km 17.500
PASO CARRASCO


UNIDAD:
BN.I.Nº14

DBRA:
PABELLÓN COMANDO

CONTIENE:
PLANILLA ABERTURAS

Técnico: Arq. Marcela Silva

A2



TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA
 Los marcos deberán entregarse protegidos contra manchas.
 Las dimensiones se indican en centímetros.

Cantidad:	17
Descripción:	VENTANA CORREDIZA SERIE 25 ALUMINIO
Ubicación:	NUEVO PABELLÓN COMANDO
Terminación:	ANODIZADO
Vidrios:	COMÚN TRASPARENTE e: 4mm
Herrajes:	Movimiento: RODAMIENTO PARA SERIE 25 Cierre: SISTEMA DE INYECCIÓN PVC Maniobra: CUBETAS PLÁSTICAS EMBUTIDAS AL PERFIL
Protección:	MOSQUITERO, UNA HOJA CORREDIZO
Pre marco:	NO
Observaciones:	
Ubicación:	FACHADAS
Escala:	1:20
Fecha:	Diciembre 2023

COMANDO GENERAL
 DEL EJERCITO

BRIGADA DE INGENIEROS Nº1

DEPARTAMENTO TECNICO
 Cno. CARRASCO - Km 17.500
 PASO CARRASCO


UNIDAD:
 BN.I.Nº14

OBRA:
 PABELLÓN COMANDO

CONTIENE:
 PLANILLA ABERTURAS

Técnico: Arq. Marcela Silva

A3




TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA
 Los marcos deberán entregarse protegidos contra manchas.
 Las dimensiones se indican en centímetros.

Cantidad:	7
Descripción:	VENTANA CORREDIZA SERIE 20 ALUMINIO
Ubicación:	NUEVO PABELLÓN COMANDO
Terminación:	ANODIZADO
Vidrios:	COMÚN TRASPARENTE e: 3mm
Herrajes:	Movimiento: RODAMIENTO PARA SERIE 20 Cierre: SISTEMA DE INYECCIÓN PVC Maniobra: CUBETAS PLÁSTICAS EMBUTIDAS AL PERFIL
Protección:	MOSQUITERO, UNA HOJA COREDIZO
Pre marco:	NO
Observaciones:	
Ubicación:	SERVICIOS
Escala:	1:20
Fecha:	Diciembre 2023

COMANDO GENERAL DEL EJERCITO
BRIGADA DE INGENIEROS Nº1
DEPARTAMENTO TECNICO Cno. CARRASCO - Km 17.500 PASO CARRASCO
UNIDAD: BN.I.Nº14
OBRA: PABELLÓN COMANDO
CONTIENE: PLANILLA ABERTURAS

Técnico: Arq. Marcela Silva

A4



TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA
Los marcos deberán entregarse protegidos contra manchas.
Las dimensiones se indican en centímetros.

Cantidad:	1
Descripción:	VIDRIO FIJO SERIE 20 ALUMINIO
Ubicación:	NUEVO PABELLÓN COMANDO
Terminación:	ANODIZADO
Vidrios:	COMÚN TRASPARENTE e: 5mm
Herrajes:	Movimiento: NO Cierre: NO Maniobra: NO
Protección:	NO
Pre marco:	NO
Observaciones:	
Ubicación:	DESPACHO JEFE
Escala:	1:20
Fecha:	Diciembre 2023

COMANDO GENERAL
DEL EJERCITO

BRIGADA DE INGENIEROS Nº1

DEPARTAMENTO TECNICO
Cno. CARRASCO - Km 17.500
PASO CARRASCO


UNIDAD:
BN.I.Nº14

OBRA:
PABELLÓN COMANDO

CONTIENE:
PLANILLA ABERTURAS

Técnico: Arq. Marcela Silva

A1




TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA
 Los marcos deberán entregarse protegidos contra manchas.
 Las dimensiones se indican en centímetros.

Cantidad:	3
Descripción:	PUERTA BATIENTE, 2 HOJAS. SERIE 30 ALUMINIO
Ubicación:	NUEVO PABELLÓN COMANDO
Terminación:	ANODIZADO
Vidrios:	COMÚN TRASPARENTE e: 5mm
Herrajes:	Movimiento: 3 BISAGRAS P/PUERTA PARA SERIE 30 (TOTAL:6) Cierre: CERRADURA DE SEGURIDAD Maniobra: TIRADORES TUBULARES DE 0.95 cm, AMBAS HOJAS Y CARAS (TOTAL:4)
Protección:	NO
Pre marco:	NO
Observaciones:	APERTURA HACIA EL EXTERIOR
Ubicación: ACCESOS	Escala: 1:20
Fecha: Diciembre 2023	

COMANDO GENERAL DEL EJERCITO
BRIGADA DE INGENIEROS N°1
DEPARTAMENTO TECNICO Cno. CARRASCO - Km 17.500 PASO CARRASCO
UNIDAD: BN.I.N°14
OBRA: PABELLÓN COMANDO
CONTIENE: PLANILLA ABERTURAS

Técnico: Arq. Marcela Silva

C3



LAS MEDIDAS SE AJUSTARÁN A PLANILLA
Las dimensiones se indican en centímetros.

Cantidad:	1
Descripción:	PUERTA INTERIOR
Ubicación:	NUEVO PABELLÓN COMANDO
Marco:	TIPO CAJÓN PARA YESO (10 CM) CEREJEIRA
Hoja:	LAMINADO CEDRO O SIMILAR
Herrajes:	Movimiento: BISAGRAS BRONCE Cierre: CERRADURA DE SEGURIDAD Maniobra: PESTILLO METÁLICO
Protección:	NO
Pre marco:	NO
Observaciones:	VIDRIO COMÚN TRANSPARENTE 5 mm
Ubicación:	DESPACHO Ss
Escala:	1:20
Fecha:	Diciembre 2023

COMANDO GENERAL
DEL EJERCITO

BRIGADA DE INGENIEROS Nº1

DEPARTAMENTO TECNICO
Cno. CARRASCO - Km 17.500
PASO CARRASCO

UNIDAD: BN.I.Nº14

OBRA: PABELLÓN COMANDO

CONTIENE: PLANILLA ABERTURAS

Técnico: Arq. Marcela Silva