



SÍMBOLO	DENOMINACIÓN
	RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA
	CÁMARA PROYECTADA
	SALTO CON SIFÓN

**NOTAS:**

LOS COLECTORES SON DE TIPO SEPARATIVO.

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTARÁN EN OBRA.

MATERIAL: SE UTILIZARÁN TUBERÍAS DE PVC SERIE 20 FABRICADAS SEGÚN NORMA UNIT/ISO 4435, ENSAMBLÁNDOSE CON JUNTAS ELÁSTICAS FABRICADAS SEGÚN NORMA UNIT 215.

LOS ACCESORIOS SERÁN DE PVC Y COMPATIBLES CON LOS MATERIALES DEL COLECTOR EN EL CUAL SE INSTALAN.

LOS ACCESORIOS CON JUNTA ELÁSTICA SE AJUSTARÁN A LA NORMA UNIT 788/ISO 4633.

LAS TAPAS SERÁN CIRCULARES DE 50cm de DIÁMETRO, DE HORMIGÓN CON MARCO Y BORDES EN HIERRO. SE CONSTRUIRÁN SEGÚN PLANO TIPO N°12.

LAS COTAS ESTÁN REFERIDAS AL CERO WHARTON.

**UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA**  
 PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

COORDINADORA DE SERVICIOS DE PROYECTO: ARQ. ADRIANA GORGA  
 RESPONSABLE DEL PROYECTO: ARQ. SANTIAGO LENZI  
 PROYECTO: ARQ. ÁLVARO CAYÓN  
 COORDINADOR: ING. H.A. DIEGO FLORES  
 PROYECTO: ING. H.A. GUILLERMO SANTELLÁN

*sum* INGENIERÍA

ETAPA	<b>PROYECTO DETALLADO</b>
OBRA	<b>FACULTAD DE VETERINARIA</b>
COMITENTE	<b>UDELAR</b>
ESTUDIO	<b>SUNN Ingeniería</b>
A	Diego Flores   Documentación Ejecutiva
As	Guillermo Santellán   Abast. Agua y Saneamiento
VI	Diego Nollenberger   Nelson Pintos   Mov. de Suelos y Vialidad
Dp	Guillermo Santellán   Diego Flores   Drenaje pluvial
Pa	Paola Scelza   María Inés Ingoyen   Paisajismo
Es	Sebastián Baldoval   Estructura
Ae	Jorge Barbot   Felipe Barbot   Acond. Eléctrico e Iluminación
Td	Jorge Barbot   Felipe Barbot   Tensiones Débiles
Ci	Jorge Barbot   Alejandro Celada   Detección de incendios

APL - APTO PARA LICITAR	
<b>RED DE SANEAMIENTO PLANTA GENERAL</b>	<b>As PG03</b>
DIBUJADO Paola Faguaga	FECHA 19/12/2014
REVISADO Guillermo Santellán	FECHA 22/12/2014
NOMBRE DEL ARCHIVO FV-SA-PG-01.dwg	REEMPLAZA A

REVISIONES			
No.	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
0	Emisión original	22/12/2014	DF

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE SUNN. SU REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACIÓN ESCRITA ESTA PROHIBIDA.

el MTOP