



**NOTAS:**

EL HIERRO A UTILIZAR SERÁ ADR N° 500 O ADM 500

EL HORMIGÓN A UTILIZAR SERÁ AL MENOS C25 DE 25 MPA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS EN CILINDROS NORMALIZADOS TIPOLOGÍA UNIT 02/207

EL CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO SERÁ DE 300kg/m<sup>3</sup>

EL TAMAÑO MÁX DEL ARIDO SERÁ DE 25 mm

LOS RECUBRIMIENTOS GENERALES SERÁN DE 30mm y 50mm EN ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO

JUNTAS CONSTRUCTIVAS: LA SUPERFICIE DE CONTACTO SE DEJARÁ RUGOSA Y LIMPIA.

LA COTA DE FUNDACIÓN SERÁ AL MENOS -1.50M DEL NIVEL 0.00 Y DEBE SER APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA

**UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA**  
 PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA: ARQ. PABLO BRIOZZO  
 COORDINADORA DE EJECUCIÓN DE OBRA: ARQ. ADRIANA GORGA

RESPONSABLE DEL PROYECTO: ARQ. SANTIAGO LENZI  
 EQUIPO DE PROYECTO: EQUIPO DE PROYECTO 2014-15  
 ARQ. CESAR GONZALEZ, ARQ. FABIOLA CORREA, ARQ. FLAVIA PASTOR, ING. JUAN CARLOS GONZALEZ, ING. MARIANA RIVERA

PROYECTO: ARQ. ÁLVARO CAYÓN  
 BACH. FLORENCIA LONGHE, BACH. MIPOLYANA RIVERA

COORDINADOR: ING. H.A. DIEGO FLORES  
 PROYECTO: ING. JORGE BARBOT

sun.com.uy / Victor Heedo2332.apto #1012.406.71.68

ETAPA	<b>PROYECTO DETALLADO</b>
OBRA	<b>FACULTAD DE VETERINARIA</b>
COMITENTE	<b>UDELAR</b>
ESTUDIO	
A	Diego Flores Documentación Ejecutiva
Es	Sebastián Baldoví Estructura
Ae	Jorge Barbot / Felipe Barbot Acond. Eléctrico e Iluminación
Td	Jorge Barbot / Felipe Barbot Tensiones Débiles
As	Guillermo Santellán Acond. Sanitario
Vi	Diego Nollenberger / Nelson Pintos Movimiento de suelos y Vialidad
Pa	Paola Scetza / María Inés Irigoyen Paisajismo
Di	Jorge Barbot / Felipe Barbot Red de incendio
Dp	Guillermo Santellán Drenaje pluvial

**APL - APTO PARA LICITAR**

PLANO: **ESTRUCTURA SUBESTACION FUNDACIONES** **Ae ES01**

DIBUJADO Paola Faguaga FECHA 26/12/2014 ESCALA

REVISADO Sebastian Baldoví FECHA 26/12/2014 1/50

NOMBRE DEL ARCHIVO REEMPLAZA A FV-IE-ES-01.dwg

REVISIONES			
No.	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
0	Emisión original	26/12/2014	DF
1	Revisión notas	10/02/2015	DF

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE SUNN. SU REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACIÓN ESCRITA ESTA PROHIBIDA.