



## 1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE MOBILIARIO 2016

### *Características de mobiliario para diversas Seccionales, UEVDG del Departamento de Montevideo e Interior del País.*

#### 1. SILLA GIRATORIA C/ POSABRAZOS

CANTIDAD NECESARIA: 237 unidades

DESCRIPCION:

Silla de base giratoria con cinco radios de acero cada uno con ruedas dobles.  
Asiento con suspensión regulable a gas.  
Respaldo medio / alto y con sistema de contacto permanente/ confort.  
Posabrazos.  
Asiento y respaldo tapizado en tela.  
Color a definir.  
Se valorara favorablemente la opción con base cromada.

#### 2. SILLA PUBLICO (FIJA)

CANTIDAD NECESARIA: 235 unidades

DESCRIPCIÓN:

Silla apilable.  
Estructura de cuatro apoyos en caño de sección ovalada o redonda y terminada con pintura epoxi.  
Respaldo medio y asiento tapizado en tela.  
Sectores posteriores en terminación polipropileno de alto impacto. Opciones con y sin posabrazos.

#### 3. SILLA PUBLICO SIN TAPIZADO (FIJA)

CANTIDAD NECESARIA: 32 unidades

DESCRIPCIÓN:

Silla apilable.  
Estructura de cuatro apoyos en caño de sección ovalada o redonda y terminada con pintura epoxi.  
Respaldo medio y asiento sin tapizar.  
Sectores posteriores en terminación polipropileno de alto impacto. Sin posabrazos.

#### 4. SILLON GERENCIAL

CANTIDAD NECESARIA: 14 unidades.

DESCRIPCION:

Sillón ejecutivo de respaldo alto.  
Base giratoria de acero (pie cromado) con ruedas dobles.



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Asiento con suspensión regulable a gas.  
Respaldo con apoyo lumbar.  
Sistema de inclinación "relax" con traba y control de tensión.  
Posabrazos recubiertos o de buena terminación.  
Tapizado en cuero o cuero ecológico de alta calidad.  
Color a definir.

#### **5. ESCRITORIO RECTO 1.20**

CANTIDAD NECESARIA: 105 unidades

**DESCRIPCION:**

Escritorio recto de 1.20m X 0.80m y 0.74m de altura (medidas aproximadas).  
Cubrepieñas.  
Tapa de escritorio en melamínico de 25mm de espesor, color a definir.  
Cantos ABS ( 2 mm mínimo)  
Cajones (2) montados en guías metálicas, cerradura de seguridad en primer cajón y herrajes metálicos.  
Base metálica canalizable con ducto para cables, color negro.

#### **6. ESCRITORIO RECTO 1.40**

CANTIDAD NECESARIA: 53 unidades

**DESCRIPCION:**

Escritorio recto de 1.40m X 0.80m y 0.74m de altura (medidas aproximadas).  
Cubrepieñas.  
Tapa de escritorio en melamínico de 25mm de espesor, color a definir.  
Cantos ABS ( 2 mm mínimo)  
Cajones (2) montados en guías metálicas, cerradura de seguridad en primer cajón y herrajes metálicos.  
Base metálica canalizable con ducto para cables, color negro.

#### **7. ESCRITORIO RECTO 1.60**

CANTIDAD NECESARIA: 6 unidades

**DESCRIPCION:**

Escritorio recto de 1.60m X 0.80m y 0.74m de altura (medidas aproximadas).  
Cubrepieñas.  
Tapa de escritorio en melamínico de 25mm de espesor, color a definir.  
Cantos ABS ( 2 mm mínimo)  
Cajones (2) montados en guías metálicas, cerradura de seguridad en primer cajón y herrajes metálicos.  
Base metálica canalizable con ducto para cables, color negro.



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

## 8. ESCRITORIO EN “L”

CANTIDAD NECESARIA: 5 unidades

DESCRIPCION:

Escritorios recto de 1.40m X 0.80m y 0.74m de altura (medidas aproximadas), los mismos unidos con pieza conectora.

Cubrepiernas.

Tapa de escritorio en melamínico de 25mm de espesor, color a definir.

Cantos ABS ( 2 mm mínimo)

Cajones (2) montados en guías metálicas, cerradura de seguridad en primer cajón y herrajes metálicos.

Base metálica canalizable con ducto para cables, color negro.

## 9. ESCRITORIO RECTO DE 3.00

CANTIDAD NECESARIA: 20 unidades

DESCRIPCION:

Escritorios recto de 3.00m X 0.80m y 0.74m de altura (medidas aproximadas).

Cubrepiernas.

Tapa de escritorio en melamínico de 25mm de espesor, color a definir.

Cantos ABS ( 2 mm mínimo)

Cajones (2) montados en guías metálicas y herrajes metálicos.

Base metálica canalizable con ducto para cables, color negro.

## 10. MESA RECEPCION

CANTIDAD NECESARIA: 1 unidades

DESCRIPCION:

Mesa rectangular de 2,00m x 0,50 m y 0,74m de altura (medidas aproximadas)

Tapa de escritorio en melamínico de 25mm de espesor

Cantos ABS ( 2mm como mínimo)

Sin Cajones

La base sera en melamínico 18mm de espesor (cubrecantos). Reguladores de nivel.

**Color de tapa de escritorio a definir.**

### 10.b. MESA RECEPCION 1,5m

CANTIDAD NECESARIA: 1 unidades

DESCRIPCION:

Mesa rectangular de 1,50m x 0,50 m y 0,74m de altura (medidas aproximadas)

Tapa de escritorio en melamínico de 25mm de espesor

Cantos ABS ( 2mm como mínimo)

Sin Cajones



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

La base sera en melamínico 18mm de espesor (cubrecantos). Reguladores de nivel.  
**Color de tapa de escritorio a definir.**

### **11. MESA DE COMEDOR PARA 6 PERSONAS**

CANTIDAD NECESARIA: 8 unidades.

**DESCRIPCION:**

Mesa para 6 personas, con tapa rectangular de 25mm de espesor.

Cantos ABS 2mm

Medidas aprox.: largo 1.40 X ancho 0.70 m y 0.74m de altura, con reguladores de nivel.

Estructura en caño o perfil metálico

Color de tapa a definir

### **11.b MESA DE COMEDOR (1,00 x 2,30m)**

CANTIDAD NECESARIA: 4 unidades.

**DESCRIPCION:**

Mesa para 6 personas, con tapa rectangular de 25mm de espesor.

Cantos ABS 2mm

Medidas aprox.: largo 2,30 X ancho 1,00m y 0.74m de altura, con reguladores de nivel.

Estructura en caño o perfil metálico

Color de tapa a definir

### **12. MESA RATONA PARA FOLLETERIA**

CANTIDAD NECESARIA: 15 unidades.

**DESCRIPCION:**

Mesa ratona, con tapa rectangular de 25mm de espesor.

Cantos ABS 2mm

Medidas aprox.: largo 1.00 X ancho 0.80m y 0.40m de altura.

Color de tapa a definir.

### **13. MESA DE REUNION PARA 6 PLAZAS**

CANTIDAD NECESARIA: 4 unidad.

**DESCRIPCION:**

Mesa para 12 personas, con tapa oval, circular o rectangular

Medidas aprox.: largo aprox. 2,6m X ancho 1,50m y 0.74m de altura, con reguladores de nivel.

Tapa en melamínico de 25mm de espesor (cantos ABS 2mm.).

Base metálica canalizable con ducto interior para cables, color negro.

Color de tapa de escritorio y cubre-piernas a definir.



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

**13.b MESA DE REUNION (4,00x1,20m)**

CANTIDAD NECESARIA: 1 unidad.

DESCRIPCION:

Mesa para 12 personas, con tapa oval, circular o rectangular

Medidas aprox.: largo aprox. 4,00 X ancho 1,20 y 0.74m de altura, con reguladores de nivel.

Tapa en melamínico de 25mm de espesor (cantos ABS 2mm.).

Base metálica canalizable con ducto interior para cables, color negro.

Color de tapa de escritorio y cubre-piernas a definir.

**14. ARMARIO (0,85 de altura)**

CANTIDAD NECESARIA: 10 unidad

DESCRIPCION:

Dimensiones aproximadas: 0.90 m X 0.45 m y 0,85 m de altura.

Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo.

Tapa en melamínico de 25mm espesor.

Doble puerta batiente con bisagras de tipo auto retén, tiradores metálicos y cerradura de seguridad.

Dos estantes regulables.

Trasera vista.

Terminaciones en ABS (2mm mínimo).

Color de melamínico y herrajes metálicos a definir .

Reguladores de nivel.

**14.b. ARMARIO (0,85 de altura)**

CANTIDAD NECESARIA: 1 unidades

DESCRIPCION:

Dimensiones aproximadas: 1,45 m X 0.40 m y 0,85 m de altura.

Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo.

Tapa en melamínico de 25mm espesor.

Doble puerta batiente con bisagras de tipo auto retén, tiradores metálicos y cerradura de seguridad.

Dos estantes regulables.

Trasera vista.

Terminaciones en ABS (2mm mínimo).

Color de melamínico y herrajes metálicos a definir .

**Reguladores de nivel.**



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

**14.c. ARMARIO (0,85 de altura)**

CANTIDAD NECESARIA: 3 unidades

DESCRIPCION:

Dimensiones aproximadas: 1,80 m X 0.40 m y 0,85 m de altura.

Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo.

Tapa en melamínico de 25mm espesor.

Doble puerta batiente con bisagras de tipo auto retén, tiradores metálicos y cerradura de seguridad.

Dos estantes regulables.

Trasera vista.

Terminaciones en ABS (2mm mínimo).

Color de melamínico y herrajes metálicos a definir .

**Reguladores de nivel.**

**14.d. ARMARIO (0,85 de altura)**

CANTIDAD NECESARIA: 11 unidades

DESCRIPCION:

Dimensiones aproximadas: 2,20 m X 0.50 m y 0,85 m de altura.

Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo.

Tapa en melamínico de 25mm espesor.

Puertas batiente con bisagras de tipo auto retén, tiradores metálicos y cerradura de seguridad.

Dos estantes regulables.

Trasera vista.

Terminaciones en ABS (2mm mínimo).

Color de melamínico y herrajes metálicos a definir .

**Reguladores de nivel.**

**15. ARMARIO (1,60 de altura)**

CANTIDAD NECESARIA: 30 unidades

DESCRIPCION:

Dimensiones aproximadas: 0.90 m X 0.45 m y 1,60 m de altura.

Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo.

Tapa en melamínico de 25mm espesor.

Doble puerta batiente con bisagras de tipo auto retén, tiradores metálicos y cerradura de seguridad.

Tres estantes regulables.

Trasera vista.

Terminaciones en ABS (2mm mínimo).

Color de melamínico y herrajes metálicos a definir .

Reguladores de nivel.



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

**16. ARMARIO (2,10 de altura)**

CANTIDAD NECESARIA: 48 unidades

DESCRIPCION:

Dimensiones aproximadas: 0.90 m X 0.45 m y 2,10 m de altura.

Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo.

Tapa en melamínico de 25mm espesor.

Doble puerta batiente con bisagras de tipo auto retén, tiradores metálicos y cerradura de seguridad.

Cuatro estantes regulables.

Trasera vista.

Terminaciones en ABS (2mm mínimo).

Color de melamínico y herrajes metálicos a definir .

Reguladores de nivel.

**17. CUCHETAS**

CANTIDAD NECESARIA: 3 unidades

DESCRIPCION:

Cuchetas de medida estándar, resistentes y de buena calidad.

Estructura : Madera maciza , parrilla resistente en madera de buena calidad.

Terminación con barniz, color a definir (2 manos). Con escalera.

**18. CAMAS DE 1 PLAZA**

CANTIDAD NECESARIA: 4 unidades

DESCRIPCION:

Camas de una plaza, medida estándar, resistentes y de buena calidad.

Estructura : Madera maciza , parrilla resistente en madera de buena calidad.

Respaldo en madera.

Terminación con barniz, color a definir (2 manos).

**19. MESA DE LUZ**

CANTIDAD NECESARIA: 7 unidades

DESCRIPCION:

Estructura de madera de buena calidad.

Con dos estantes.

Terminación con barniz, color a definir (2 manos).

Medidas aprox: 0.45m x 0.45m x 0.80m de altura.



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

**20. SILLON 1 CUERPO**

CANTIDAD NECESARIA: 5 unidades

DESCRIPCION:

Sillón de dos cuerpos en semil cuero

Color a definir

Medidas aprox: 0.80\*0.80m\*0.80m de altura.

**21. SILLON 2 CUERPOS**

CANTIDAD NECESARIA: 15 unidades

DESCRIPCION:

Sillón de dos cuerpos en semil cuero

Color a definir

Medidas aprox: 1.20m\*0.80m\*0.80m de altura.

**22. SILLON 3 CUERPOS**

CANTIDAD NECESARIA : 10 unidades

DESCRIPCION:

Sillón de tres cuerpos en semil cuero

Color a definir

Medidas aprox: 1.80m\*0.80m\*0.80m de altura.

**23. PERCHERO DE PIE**

CANTIDAD NECESARIA : 22 unidades

DESCRIPCION:

Perchero de pie de metal o madera

Color a definir.

**24. BANCOS LARGOS**

CANTIDAD NECESARIA: 20 unidades.

DESCRIPCION:

Estructura de madera (pino brasil 1.5"x 1.5") de cuatro apoyos y tapa rectangular de madera de 1.5" de espesor

Altura: 0.4m, largo: 1.4m, ancho: 0.3m

Terminación con barniz (2 manos).





**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

**25. BANCOS PARA EXTERIORES**

CANTIDAD NECESARIA: 4 unidades

DESCRIPCION:

Banco de madera natural con estructura de chapa metálica y tubo.  
Tamaño: 1770 x 590 x 835 mm. 455 mm. altura asiento

**26. TANDEM DE ESPERA DE 2 SILLAS**

CANTIDAD NECESARIA: 4 módulos

DESCRIPCIÓN:

Módulos con dos sillas.  
Estructura de acero cromado  
Asientos y respaldo de acero pintado color gris.

**27. TANDEM DE ESPERA DE 3 SILLAS**

CANTIDAD NECESARIA: 21 módulos

DESCRIPCIÓN:

Módulo con tres sillas.  
Estructura de acero cromado  
Asientos y respaldo de acero pintado color gris.

**28. TANDEM DE ESPERA DE 4 SILLAS**

CANTIDAD NECESARIA: 7 módulos

DESCRIPCIÓN:

Módulo con cuatro sillas.  
Estructura de acero cromado  
Asientos y respaldo de acero pintado color gris.

**29. TANDEM DE ESPERA DE 5 SILLAS**

CANTIDAD NECESARIA: 7 módulos

DESCRIPCIÓN:

Módulo con cinco sillas.  
Estructura de acero cromado  
Asientos y respaldo de acero pintado color gris.



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

**30. MESA DE ESCOLARES**

CANTIDAD NECESARIA: 4 unidades

DESCRIPCION: mesa rectangular construida con tapa de madera, revestida en ambas caras, con bordes ABS para mayor seguridad.  
Patas metálicas, telescópicas regulables.  
Medidas aproximadas: 0,60m\*1,15m\* 0,60m de altura.

**31. SILLA DE ESCOLARES**

CANTIDAD NECESARIA: 14 unidades

DESCRIPCION: silla construidas en polipropileno, resistente al agua y rayos UV.  
Medidas aproximadas: 0,40\*0,30\*0,55

**32)a LOCKERS METALICO 1B1A (1 módulo de base y 1 de altura)**

CANTIDAD NECESARIA: 73 unidades

DESCRIPCION:  
Guardarropas metálico de 1 módulo de base y uno de altura.  
Estructura de chapa de alta resistencia.  
Módulos con rejilla de ventilación, sistema de cerradura para candado en cada puerta.  
Medidas aprox: altura 1.80m, base 0,32m y profundidad: 0,45m.

**b) LOCKERS METALICO 3B2A (3 módulos de base y 2 de altura)**

CANTIDAD NECESARIA: 4 unidades

DESCRIPCION:  
Guardarropas metálico de 3 módulos de base y dos de altura.  
Estructura de chapa de alta resistencia.  
Módulos con rejilla de ventilación, sistema de cerradura para candado en cada puerta.  
Medidas aprox: altura 1.82m, base 0,90m y profundidad: 0,45m.

**c) LOCKERS METALICO 2B2A (2 módulos de base y 2 de altura)**

CANTIDAD NECESARIA: 27 unidades

DESCRIPCION:  
Guardarropas metálico de 2 módulos de base y dos de altura.  
Estructura de chapa de alta resistencia.  
Módulos con rejilla de ventilación, sistema de cerradura para candado en cada puerta.  
Medidas aprox: altura 1.80m, base 0,61m y profundidad: 0,45m.



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

**d) LOCKERS METALICO 2B4A (2 módulos de base y 4 de altura)**

CANTIDAD NECESARIA: 6 unidades

DESCRIPCION:

Guardarropas metálico de 2 módulos de base y cuatro de altura.

Estructura de chapa de alta resistencia.

Módulos con rejilla de ventilación, sistema de cerradura para candado en cada puerta.

Medidas aprox: altura 1.80m, base 0,61m y profundidad: 0,45m.

**e) LOCKERS METALICO 3B4A (3 módulos de base y 4 de altura)**

CANTIDAD NECESARIA: 1 unidad

DESCRIPCION:

Guardarropas metálico de 3 módulos de base y cuatro de altura.

Estructura de chapa de alta resistencia.

Módulos con rejilla de ventilación, sistema de cerradura para candado en cada puerta.

Medidas aprox: altura 1.80m, base 0,90m y profundidad: 0,45m.

**f) LOCKERS METALICO 2B1A (2 módulos de base y 1 de altura)**

CANTIDAD NECESARIA: 2 unidades

DESCRIPCIÓN:

Guardarropas metálico de 2 módulos de base y 1 de altura.

Estructura de chapa de alta resistencia.

Módulos con rejilla de ventilación, sistema de cerradura para candado en cada puerta.

Medidas aprox: altura 1.80m, base 0,61m y profundidad: 0,45m.

**33. CAJONERAS CON RUEDAS**

CANTIDAD NECESARIA: 16 unidades

DESCRIPCION:

Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo.

Tapa y frente en melamínico de 25mm de espesor

Cantos ABS ( 2 mm mínimo)

Cajones (3) montados en guías metálicas, cerradura de seguridad en primer cajón y herrajes metálicos. Trasera vista.

4 ruedas dobles.

Color de melamínico y los herrajes a definir.

**Cumpla con NORMA IRAM 3753, De acuerdo a lo exigido por el M.T.S.S. Decreto 40688 de Seguridad Laboral, Capítulo V, Artículos 53 y 54.**



MINISTERIO DEL INTERIOR  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

## GENERALIDADES

1. Conjuntamente con la oferta se deberá presentar folletería con características del mobiliario e imágenes que ilustren claramente la oferta; en base a la información proporcionada se procederá a una mejor evaluación de las propuestas.

2. Se exigirá que cada ítem cotizado tenga como mínimo **3 años de garantía**.

La empresa junto con la entrega del mobiliario, expedirá una garantía del mobiliario entregado. Sin esta constancia el mobiliario no se recepcionará. Esta constancia se entregará conjuntamente con la documentación necesaria para hacer efectiva la garantía frente a la empresa en caso de ser necesario.

Las empresas adjudicatarias, en el momento de entregar el mobiliario, deberán etiquetar cada pieza con el nombre de la empresa y la fecha de entrega para facilitar el control de la garantía. Se realizará en presencia de un representante de esta Secretaría (**sello de tinta permanente o stickers**).

3. Se exigirá que se desglose el precio del flete por destino.

### PONDERACIÓN:

Al momento de la ponderación de ofertas se tomará en cuenta el agrupamiento de elementos según paquetes de mobiliario, para adjudicarse a la misma empresa, para compatibilidad estética y de diseño. El paquete para este caso será:

- PAQUETE 1: MOBILIARIO PARA OFICINA: escritorio recto 1,20m (ÍTEM 5); escritorio recto 1,40m (ÍTEM 6); escritorio recto 1,60m (ÍTEM 7); escritorio en L (ÍTEM 8); escritorio recto 3,00m (ÍTEM 9); mesa sala de reunión (ÍTEM 13 y 13.b); mesa de recepción (ÍTEM 10 y 10.b); armario 0,85m (ÍTEM 14, 14.b y 14.c); armario 1,60m (ÍTEM 15); armario 2,10 (ÍTEM 16); armario 2,20m (ÍTEM 17); cajonera (ITEM 33).

Los restantes ítems se ponderan independientemente.

La ponderación se realizará teniendo en cuenta PRECIO, CALIDAD y ANTECEDENTES; en donde al mejor precio se le otorgara un 65%, calidad hasta un 30% y antecedentes hasta un 5%.

### PLANILLA DE DESTINOS:

Se detalla en la planilla con nombre "Destinos de entrega por departamento" que se adjunta a continuación de la presente memoria.

### ENTREGAS:

Las entregas se realizarán en diferentes destinos dentro del Departamento de Montevideo, Canelones, Durazno, Florida, Maldonado, Salto, Rivera, San José, Rocha y Lavalleja por lo que se deberá cotizar flete hasta aquellas localidades, siguiendo la pauta de la planilla "Destinos de entrega por departamento", con las cantidades para cada destino.

El modo de entrega del mobiliario comenzará a partir de la fecha de la orden de compra como se explica en la siguiente planilla:



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>DESTINO</b>
<b>15 a 30 días</b>	SECC. 2ª San Carlos – Maldonado
	SECC. 25 de AGOSTO- Florida
	OLSI 04 (Secretaria) – Montevideo
	UEVDG Tacuarembó
	GUARDIA REPUBLICANA- Montevideo
	UPE (Secreatria) – Montevideo
	Jefatura de San José: dependencia 911 – SAN JOSÉ
	MESA DE SEGUIMIENTO CARCELARIO – Montevideo
	SECC. 1ª – Montevideo
UVDG-Rocha	
<b>30 a 90 días</b>	UEVDG – Piriápolis
	Secc 4ta- Lavalleja
	UVDG- Lavalleja
<b>90 a 150 días</b>	UEVDG – Cuchilla Alta- Canelones
	UEVDG- Solymar
	SECC. 13ª – Durazno
	SECC. 4ª – Salto
<b>150 a 210 días</b>	ZONA 4 – <i>Montevideo</i>
	Secc 1era- Lavalleja
	SECC.9º – Montevideo
	Secc La Pedrera- Rocha
	UVDG – Villa Ancina
	HANGAR- Montevideo
UEVDG – PANDO	