


**DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA - PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y
LARGO PLAZO - UDELAR
LAMADO PÚBLICO A OFERTAS Nº 02/2017 - UDELAR**


PLANILLA DE LOCALES
Facultad de Veterinaria (Nueva Sede) - UdeLaR
Edificio Administración y Gobierno (ADM)

Montevideo, febrero de 2017

R0	20.02.2017	20.02.2017	POMLP DGA	Proyecto APL	Versión original
Rev.	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

LOCAL 01 Hall de acceso, estar y sala exposiciones	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m		Identificación L01
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100		
Especificaciones Físicas	AREA: 90.00m2, sin aleros., solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques ALTURA LIBRE: 3.00m. Sector del acceso, parcial 2.20m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.		
	Observaciones	Acceso desde el espacio exterior de la FVET desde la avenida central.	
	Restricciones	Acceso con portero eléctrico, cámaras de seguridad y control.	
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. ZÓCALO: Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. UMBRAL: Igual al piso del local. CIELORRASO: Hormigón armado visto, acabado superficial silicona líquida transparente y mate. Sector de 2.20m., de altura compuesta por cielorraso de placas cementicias en la puerta, con estructura portante galvanizada o tubulares metálicos, calculada para el caso. MUROS Y TABIQUES: Ver planilla de muros y tabiques: M4.1. REVOQUE INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: Paneles de yeso sobre estructura metálica, enduido y pintado. PINTURA: Ver planilla de muros y tabiques: M4. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo blanco 2 manos. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. ILUMINACIÓN: Cantidad y calidad a determinar, tipo LED		
	Observaciones.	Las luminarias, detectores de incendio, se colocarán fijadas directamente a cielorraso.	
	Restricciones.		
	Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: 1unidad MA2. ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1, 1 unidad A2 y 1 unidad A4. EQUIPAMIENTO FIJO: No. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No. GRIFERÍA: No. ACCESORIOS: No. CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS: De acuerdo con las planillas de aberturas, 1 unidad A1, 1 unidad A2 y 1 unidad A4.	
Observaciones.		No se consideran las rejas de seguridad (el PE, Proyecto Ejecutivo) determinara un modelo tipo a aplicar en todas las edificaciones).	
Restricciones			

Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: Si. Equipo mini Split de pared. Los BTU serán a determinar de acuerdo al balance térmico correspondiente y se realizará por la empresa que suministren los equipos. Equipo compresor exterior en azotea. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA Y TELEFONÍA: Si. Iluminación, potencia y AA. Ducto aparente metálico, 10cmx6cm, esmaltado color blanco, canal +0.80m del NPTI a la cara inferior del ducto. Comparte con datos. SANITARIA: Si. Desagües de Mini Split (PVC, diámetro 40mm). DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si. Detectores de humo en cielorraso. EXTINCIÓN: Si, a determinar en proyecto ejecutivo, así como las condiciones de escape y seguridad. DATOS: Si. Ducto aparente metálico, 10cmx5cm, esmaltado color blanco, canal + 0.80m del NPTI a la cara inferior del ducto. Comparte con potencia. Dimensionado para 3 puestos de trabajo. Sistema de WIFI en este ámbito. PARARRAYOS: Considerar el sistema contra las descargas atmosféricas, incorporando los cálculos de protección de las edificaciones, los artefactos y las personas. Determinación del tipo a aplicar en cada caso. Gráficos y memorias avaladas por técnicos especialistas en la materia y avalados por la facultad de Ingeniería		
	Observaciones.	Puestas de potencia: El proyecto ejecutivo determinará la cantidad mínima de TC, en este caso ningún TC tendrá respaldo de GE. Eléctrica aparente en tabiques, muros y embutida por cielorraso. Control de iluminación con llave de corte. Considerar las luminarias de escape y emergencia.	
	Restricciones		
LOCAL 02 Sala del tablero eléctrico general del edificio	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m		Identificación L02
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100		
Especificaciones Físicas	AREA: 5.80 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.		
	Observaciones	Acometida eléctrica al edificio desde la SSEE de UTE N°1.	
	Restricciones	Las consideradas en la normativa de UTE para este tipo de local.	
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. ZÓCALO: Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. UMBRAL: Igual al piso del local. CIELORRASO: Hormigón armado visto, acabado superficial c/silicona liquida transparente y mate. MUROS Y TABIQUES: Ver planilla de muros y tabiques: M1, M4 e Y1. REVOQUE INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: M1, M4 e Y1. PINTURA: Ver planilla de muros y tabiques: M1, M4 e Y1. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo blanco en 2 manos. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. ILUMINACIÓN: 2 luminarias L1, tipo LED		
	Observaciones.	Las consideradas en la normativa de UTE para este tipo de local.	
	Restricciones	Las consideradas en la normativa de UTE para este tipo de local.	

Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1. ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A3 (parte). EQUIPAMIENTO FIJO: Si, tablero general eléctrico del edificio, con todos los componentes de acuerdo a las normas de UTE. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No. CRISTALES, ESPEJO, POLICARBONATO: De acuerdo con las planillas de aberturas, 1 unidad C1 y 1 unidad A3 (parte). ACCESORIOS: No.	
	Observaciones.	No se consideran las rejas de seguridad (se determinara un modelo tipo a aplicar en todas las edificaciones).
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No suministrar mini Split. Dejar prevista pre instalación para equipo de pared y la unidad externa en azotea. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA Y TELEFONÍA: Si. Iluminación, sistema contra incendio y potencia SANITARIA: No. DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si. Detectores de humo en cielorraso. EXTINCIÓN: Si, a determinar en proyecto ejecutivo.	
	Observaciones.	Puesta de potencia eléctrica embutida en tabiques, muros y por cielorraso. El control de iluminación es con llave de corte.
	Restricciones	

LOCAL 03 <i>Sección publicaciones, taller</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L03
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 21.50 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 04 <i>Sección publicaciones, oficina</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L04
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 16.00 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 05 <i>Sección Unidad de stock, depósito 2</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L05
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 06 <i>Sección Unidad de stock, depósito 1</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L06
---	--	---------------------------

Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 43.60 m² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 07 Acceso techado sur	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L07
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas	AREA: 26.80 m² ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. Lado sur abierto. VENTILACIÓN NATURAL: Si. Lado sur abierto.	
	Observaciones	Acceso desde el exterior desde la calle, entrada y salida de proveedores de insumos.
	Restricciones	
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. ZÓCALO: Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. UMBRAL: Igual al piso del local. CIELORRASO: Hormigón armado visto, acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. MUROS Y TABIQUES: Ver planilla de muros y tabiques: M1. REVOQUE INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: M5.1, PINTURA: Ver planilla de muros y tabiques: M1. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo, 2 manos de acabado. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. ILUMINACIÓN: 1 luminaria L1, tipo LED.	
	Observaciones.	Se solicita en el PE, el estudio para la colocación de iluminación de seguridad, detectores de volumen y cámaras de ser necesario frente a las puertas de acceso de insumos.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A9, 1 unidad A9.1, 1 unidad A9.2 y 1 unidad A9.3. ABERTURAS INTERIOR: No. EQUIPAMIENTO FIJO: No. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No. GRIFERÍA: Pico de agua para lavado de piso (para conectar a hidro lavadora portátil). ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO: De acuerdo con las planillas de aberturas: 1 unidad A9, 1 unidad A9.1, 1 unidad A9.2 y 1 unidad A9.3. ACCESORIOS: No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si. Iluminación y potencia. SANITARIA: Si. Abastecimiento (agua fría) y desagües. DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: No. Alarma sonora en lado exterior del edificio. EXTINCIÓN: No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

LOCAL 08 Sección compras y suministros, oficina	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L08
--	--	---------------------------

Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 16.00 m² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 09 Sección compras y suministros, sala de ofertas	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L09
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 16.00 m² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 10 Sección bedelía, depósito	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L10
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50 m² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 11 Sección bedelía, archivo	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L11
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50 m² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 12 Sección bedelía, oficina director	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L12
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 8.00 m² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 13 Sección bedelía, oficina funcionarios (8 puestos de trabajo)	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L13
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 21.50 m² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 14 <i>Sección bedelía, atención al público</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L14
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 11.00 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 15 <i>Circulación de la planta baja, sector este.</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m.	Identificación L15
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas	AREA: 35.00m ² ALTURA LIBRE: 3.00m. Transversalmente atraviesan el espacio, 5 vigas estructurales de hormigón armado, cuya cara inferior tiene una altura de 2.20m., desde el NPTI. ILUMINACIÓN NATURAL: Si, indirecta desde los locales laterales. VENTILACIÓN NATURAL: No. Espacio abierto a locales de hall.	
	Observaciones	El ancho libre de la circulación de 1.80m.
	Restricciones	
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. ZÓCALO: Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. UMBRAL: Igual al piso del local. CIELORRASO: Hormigón armado visto, acabado superficial c/silicona liquida transparente y mate. MUROS Y TABIQUES: Ver planilla de muros y tabiques: M5.1. REVOQUE INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: M5.1. PINTURA: Ver planilla de muros y tabiques: M5.1. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo, 2 manos de acabado. REVESTIMIENTO INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: M5.1. ILUMINACIÓN: 6 luminarias L2, tipo LED.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: Ver planilla. 6 unidades C1 y 12 unidades C9. ABERTURA EXTERIOR: Ver planilla. 1 unidad A9. EQUIPAMIENTO FIJO: No. EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No. GRIFERÍA: No. ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO: Ver planilla. 6 unidades C1, 12 unidades C9 y 1 unidad A9. ACCESORIOS: No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si, bandejas aparentes laterales de uno de los lados. Iluminación, detectores contra incendio y potencia. DATOS Y TELEFONÍA: Si, bandejas aparentes laterales de uno de los lados (opuesto al de eléctrica). SANITARIA: No. DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si, de acuerdo a proyecto ejecutivo. EXTINCIÓN: Si, de acuerdo a proyecto ejecutivo.	

	Observaciones.	Cuidar la estética en la colocación de las bandejas aparentes de eléctrica, telefonía y datos, considerando las secciones y los cruces para alimentar todos los locales del sector.
	Restricciones	

LOCAL 16 Patio abierto de la planta baja	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.50m.	Identificación L16
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas	AREA: 136.00m ² ALTURA LIBRE: A cielo abierto. ILUMINACIÓN NATURAL: Si, a cielo abierto. VENTILACIÓN NATURAL: Si, a cielo abierto.	
	Observaciones	Acceso al patio central desde el hall de acceso, estar y exposiciones del edificio, local L01.
	Restricciones	
Terminaciones	PISO: Paños de hormigón armado con malla electro soldada, de 12cm., de espesor, alternados entre pulidos y texturados, con las juntas hechas por cortes con moladora, apenas una vez el material haya endurecido. ZÓCALO: Buña de 3 cm de los paramentos con el piso en todo el perímetro. UMBRAL: Ídem pavimento, con pendiente del 2% hacia el cantero central con desagües de piso tipo regueras o rejillas de piso. CIELORRASO: No. MUROS Y TABIQUES: Ver planilla de muros y tabiques: M1. REVOQUE INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: M1. PINTURA: Ver planilla de muros y tabiques: M1. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo, 2 manos de acabado. REVESTIMIENTO INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: M1. ILUMINACIÓN: 10 luminarias IP65 para exteriores como mínimo. Se solicita un estudio de iluminación escenográfica específico para este espacio en el proyecto ejecutivo.	
	Observaciones.	Las luminarias serán tipo IP65 y se colocarán fijadas directamente a M1.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: No. ABERTURA EXTERIOR: 12 unidades A3, 1 unidad A4 y 1 unidad A9.3 EQUIPAMIENTO FIJO: No. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No. ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO: Ver planillas, 12 unidades A3, 1 unidad A4 y 1 unidad A9.3. ACCESORIOS: Grifo de agua para riego y lavado de local (conexión de hidrolavadora)	
	Observaciones.	Cantero central con vegetación a definir con proyecto específico, y 5 álamos piramidales.
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si. Iluminación y potencia. COMUNICACIONES DATOS: No SANITARIA: Si. DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si, de acuerdo a proyecto ejecutivo. EXTINCIÓN: Si, de acuerdo a proyecto ejecutivo.	
	Observaciones.	Los TC deberán estar colocados a 2m del NPTI y protegidos (del tipo industrial). Iluminación escenográfica de la vegetación del cantero central contra proyecto específico.
	Restricciones	

LOCAL 17 <i>Sección tesorería, oficina de funcionarios (8)</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m.	Identificación L17
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 33.40m ² ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 18 <i>Departamento de contaduría, oficina director</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L18
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 19 <i>Cuota mutual, oficina</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L19
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 20 <i>Dependencia de Decanato, oficina</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L20
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 21 <i>Sección registro contable e inventarios, archivo</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L21
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 32.60 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 22 <i>Depósito</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m.	Identificación L22
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100	

Especificaciones Físicas	AREA: 5.55m ² ALTURA LIBRE: Variable bajo escalera. ILUMINACIÓN NATURAL: No. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Local debajo de la escalera.
	Restricciones	
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. ZÓCALO: Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. UMBRAL: Igual al piso del local. CIELORRASO: Hormigón armado visto, acabado superficial c/silicona liquida transparente y mate. MUROS Y TABIQUES: Ver planilla de muros y tabiques: M3 y M4. REVOQUE INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: M3 y M4 PINTURA: Ver planilla de muros y tabiques: M3 y M4. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo, 2 manos de acabado. REVESTIMIENTO INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: M3 y M4. ILUMINACIÓN: 1 luminarias L1, tipo LED.	
	Observaciones.	Las luminarias se colocarán fijadas directamente a cielorraso.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA EXTERIOR: No. ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. EQUIPAMIENTO FIJO: No. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No. ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO: Ver panilla C1.1. ACCESORIOS: No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No ELECTRICA: Si. Iluminación y potencia. COMUNICACIONES: No. SANITARIA: No. DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si. EXTINCIÓN: No.	
	Observaciones.	Los TC deberán estar colocados a 2m del NPTI y protegidos (del tipo industrial).
	Restricciones	

LOCAL 23 Fundación Marcos Podestá	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L23
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 21.50 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 24 Archivo	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L24
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 25 <i>Sección gasto, oficina funcionarios (6)</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L25
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 26 <i>Sección gasto, oficina director</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L26
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 8.00 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 27 <i>Sección sueldos, oficina funcionarios (2)</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L27
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 28 <i>Sección personal, archivo activo y pasivo</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L28
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 33.40 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 29 <i>Circulación</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m	Identificación L29
Especificaciones Físicas, igual que las del local L15	AREA: 43.20 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	
LOCAL 30 <i>Sala de tablero eléctrico</i>	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m.	Identificación L30
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100	

Especificaciones Físicas	AREA: 3.95m2, solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: No. VENTILACIÓN NATURAL: No.	
	Observaciones	Local a climatizar con 2 equipos mini split, por presencia de Rack de datos.
	Restricciones	
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. ZÓCALO: Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. UMBRAL: Igual al piso del local. CIELORRASO: Hormigón armado visto, acabado superficial c/silicona liquida transparente y mate. MUROS Y TABIQUES: Ver planilla de muros y tabiques: M4. REVOQUE INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: M4. PINTURA: Ver planilla de muros y tabiques: M4. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo, 2 manos de acabado. REVESTIMIENTO INTERIOR: Ver planilla de muros y tabiques: M4. ILUMINACIÓN: 1 luminaria L2, tipo LED.	
	Observaciones.	Las luminarias se colocarán fijadas directamente a cielorraso.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA EXTERIOR: No. ABERTURA INTERIOR: Ver planilla, 1 unidad C3. EQUIPAMIENTO FIJO: Tablero eléctrico según normas de UTE y rack de datos (2 equipos minisplit, climatización). EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No. ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO: Ver planilla C3. ACCESORIOS: No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: Si, suministro e instalación completa de 2 equipos Minisplit de 9000 BTU cada uno, con unidades exteriores en azotea no transitable. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si. Iluminación y potencia COMUNICACIONES: Si, rack de datos y cableado correspondiente. De este local salen las bandejas de piso para alimentar cada uno de los locales que componen este nivel del edificio. SANITARIA: Si. Desagües de equipos Minisplit. DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si. 1 sensor detector de humo por cada local EXTINCIÓN: No.	
	Observaciones.	Los TC deberán estar colocados a 2m del NPTI y protegidos (del tipo industrial).
	Restricciones	
LOCAL 31	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el	
Baño masculino	nivel +31.60m.	Identificación L31
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas	AREA: 5m2, solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques (si se consideran mesada y placar). ALTURA LIBRE: 2.40m, cielorraso de placas de yeso con junta tomada, conformando un pleno de ventilación y de la instalación sanitaria del baño del piso superior (arañas sanitarias). ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	

	Restricciones	
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. ZÓCALO: Piezas monolíticas de 7cmx30cm, tipo Blangino, color negro. UMBRAL: Igual al piso del local. CIELORRASO: Si, cielorraso de placas de yeso con junta tomada, estructura de hierro galvanizado, conformando un pleno de ventilación y de la instalación sanitaria del baño del piso superior (arañas sanitarias). MUROS Y TABIQUES: Ver planillas, M1, M2 y M4. REVOQUE INTERIOR: Ver planillas, M1, M2 y M4. PINTURA: Ver planillas, M1, M2 y M4. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo, 2 manos de acabado. REVESTIMIENTO INTERIOR: Ver planillas, M1.1, M2.1 M4.1, M4.2 y M4.3. Piezas de Porcelanato rectificado (grado de dureza 4-5), de 30cmx60cm., color blanco, hasta la altura de cielorraso. ILUMINACIÓN: 2L2 + 3L3:	
	Observaciones.	Luminarias y rejillas de ventilación embutidas en cielorraso de yeso.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: Ver planillas, 1 unidad C2, 1 unidad C3, 2 unidades C4 y 1 unidad MA1. ABERTURA EXTERIOR: Ver planilla, 1 unidad A5. EQUIPAMIENTO FIJO: Si, ver planillas, 1 unidad ME1 y 1 unidad E1 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: Si, artefactos sanitarios Ferrum con mochila y tapa de PVC, todo de color blanco. ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO: Ver planillas, 1 unidad C2, 1 unidad C3, 2 unidades C4, 1 unidad E1 y 1 unidad MA1. ACCESORIOS: Completo para los diferentes gabinetes higiénicos. Porta rollos, perchas, saca mano eléctrico, porta jabón de mesada.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si. Extractores. ELECTRICA: Si. Iluminación y potencia. COMUNICACIONES: No. SANITARIA: Si. Abastecimiento (agua fría) y desagües, colgados de la losa de entrepiso. DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: No. EXTINCIÓN: No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
LOCAL 32 Circulación	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m.	Identificación L32
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L15	AREA: 19.00 m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	
LOCAL 33 Baño femenino	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m.	Identificación L33

Planta esquemática	Ver lámina	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L31	AREA: 5.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.40m, cielorraso de placas de yeso con junta tomada, conformando un pleno de ventilación y de la instalación sanitaria del baño del piso superior (arañas sanitarias). ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	

LOCAL 34 Baño accesible	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m.	Identificación L34
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L31	AREA: 4.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.40m, cielorraso de placas de yeso con junta tomada, conformando un pleno de ventilación y de la instalación sanitaria del baño del piso superior (arañas sanitarias). ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Accesorios y organización interna de acuerdo a las normas UNIT 200:2014
	Restricciones	Accesorios y organización interna de acuerdo a las normas UNIT 200:2014

LOCAL 35 Caja de ascensor	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m.	Identificación L35
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas	AREA: 2.90m ² (ducto de cabina mínimo según SIME/IDM: 1.65mx1.75m) ALTURA LIBRE: 8.34m. ILUMINACIÓN NATURAL: No. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Considerar sobre recorrido y bajo recorrido de acuerdo a una marca en concreto, con todos los datos de prestaciones y materiales del ascensor que entrega el fabricante y que cumpla la normativa municipal de SIME.
	Restricciones	
Terminaciones	CIELORRASO: Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. MUROS Y TABIQUES: Ver planilla: M2.1, M4.1 y M4.3 REVOQUE INTERIOR: Ver planilla: M2.1, M4.1 y M4.3 PINTURA: Ver planilla: Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo, 2 manos de acabado. ILUMINACIÓN: Según la normativa de la IDM.SIME	
	Observaciones.	Las luminarias se colocarán de acuerdo a las normas de SIME-IM
	Restricciones	Las determinantes del PE, serán de acuerdo a las condiciones de la empresa que suministre el ascensor y de acuerdo con las normas de SIME-IDM.
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA EXTERIOR: Ver planilla, rejillas de ventilación del ducto del ascensor. ABERTURAS INTERIORES: Ver planillas, de acuerdo al tipo de ascensor a suministrar. EQUIPAMIENTO FIJO: Ver planillas, de acuerdo al tipo de ascensor a suministrar. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: Ver planillas, de acuerdo al tipo de ascensor a suministrar. ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO: Ver planillas, de acuerdo al tipo de ascensor a suministrar. ACCESORIOS: No. Ver planillas, de acuerdo al tipo de ascensor a suministrar.	

	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si. Iluminación y potencia. COMUNICACIONES: Ver planillas, de acuerdo al tipo de ascensor a suministrar. SANITARIA: No. DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: No. EXTINCIÓN: No. SISTEMAS DE CONTROL DE SEGURIDAD: Si, cámaras de seguridad	
	Observaciones.	
	Restricciones	El PE, debe estudiar los sistemas inteligentes de control de acceso a este espacio, incluyendo todas las aberturas interiores, con brazos de retornos mecánicos y tarjetas de identidad de las personas, cámaras de seguridad y alarmas correspondientes.

LOCAL 36 Caja de escalera	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +29.50m.	Identificación L36
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas	AREA: 9.30m2, por cada planta, solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: La altura libre a salvar de entrepiso, es 3.20m., o sea 18 alturas con escalones de 18x28cm. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas 30cm.x30cm, tipo Blangino en color negro en marcha y contramarcha. ZÓCALO: Monolíticas color negro. h=7cm., tipo Blangino en color negro, acompaña la marcha y contra marcha. UMBRAL: Igual al piso del local. CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial silicona líquida transparente y mate. Sector de 2.20m., de altura compuesta por cielorraso de placas cementicias en la puerta. MUROS Y TABIQUES: Ver planilla: M1 y M4. REVOQUE INTERIOR: Ver planilla: M1 y M4. PINTURA: Ver planilla: M1 y M4. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo, 2 manos de acabado. ILUMINACIÓN: Luminarias L2 y L3 de pared y cielorraso	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA EXTERIOR: Ver planillas: 1unidad A6 por cada nivel. EQUIPAMIENTO FIJO: Ver planilla: Baranda central de tipo escalerilla de tubulares de hierro C5.H1. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No. ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO: Ver planillas, 1unidad A6 por cada nivel. ACCESORIOS: No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si. Iluminación y potencia. COMUNICACIONES: No. SANITARIA: No. DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: No. EXTINCIÓN: No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

LOCAL 37 Tisanería	Ubicación: planta baja N 0.00. Corresponde con el nivel +31.60m.	Identificación L37
Planta esquemática	Ver lámina; B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas	AREA: 7.65m2, solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. ZÓCALO: Ver planilla A24. Zócalo de duchero. UMBRAL: ídem pavimento. CIELORRASO: Hormigón armado visto. Acabado superficial c/silicona líquida transparente y mate. MUROS Y TABIQUES: Ver planilla: M4. REVOQUE INTERIOR: Ver planilla: M4. PINTURA: Ver planilla: M4. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo, 2 manos de acabado. ILUMINACIÓN: 1 luminaria L2 y 1 luminaria L3	
	Observaciones.	Las luminarias se colocarán fijadas directamente a muro o tabique.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: Ver planilla: 1 unidad A15. ABERTURA EXTERIOR: Ver planilla: 1 unidad A1 (parte). EQUIPAMIENTO FIJO: No. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: Si, ver planillas, 1 unidad ME2 y 1 unidad ME3 ESPEJO, CRISTALES Y POLICARBONATO: Ver planillas, A1 y A15. ACCESORIOS: Piletas, grifería.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, 1 extractor de ventilación forzada de cocina. ELECTRICA: Si, iluminación y potencia. COMUNICACIONES: No. SANITARIA: Si, con agua potable fría, caliente y desagües de una cocina convencional con sus correspondientes ventilaciones de la instalación. DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: No. EXTINCIÓN: No.	
	Observaciones.	Rejilla de piso dentro de canal con pendiente a desnivel del 2% del piso del duchero.
	Restricciones	

LOCAL 38 Decanato	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L38
------------------------------------	---	---------------------------

Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas	AREA: 23.10m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.60m. Cielorraso de yeso con junta tomada y estructura de hierro galvanizado. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas 30cm.x30cm, tipo Blangino en color negro. ZÓCALO: Monolíticas color negro. h=7cm., tipo Blangino en color negro. UMBRAL: Igual al piso del local. CIELORRASO Y TECHO: Local de 2.60m., de altura compuesta por cielorraso de placas de yeso. MUROS Y TABIQUES: Ver planillas. REVOQUE INTERIOR: Ver planillas. PINTURA: Ver planillas, M3, Y1. Herrería y carpintería: esmalte sintético semi brillo 2 manos color a definir sobre fondo, 2 manos de acabado. ILUMINACIÓN: Estudio en PE de iluminación específica.	
	Observaciones.	Las luminarias se colocarán fijadas directamente a cielorraso.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: Ver planilla, 1unidad C1 y 1 unidad C3 ABERTURA EXTERIOR: Ver planilla, 1unidad A7 EQUIPAMIENTO: 1 unidad C7 y 1 unidad C8, ambos placares. VIDRIOS: Ver planilla A7. ACCSORIOS: No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: Tipo de instalación definida en el capítulo 18. <i>Instalación del acondicionamiento térmico y ventilación.</i> VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a determinar en PE el sistema de extracción y renovación de aire de cada local. Prever barrera contra insectos (mallas) en todos los huecos que se dispongan. ELECTRICA, AUDIO Y VIDEO: Si, iluminación y potencia. COMUNICACIONES: Si. SANITARIA: Si. Desagüe de equipo Mini Split de AA. DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si, 1 sensor detector de humo EXTINCIÓN: Ver propuesta en plano.	
	Observaciones.	
	Restricciones	

LOCAL 39 Baño decanato	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L39
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L31	AREA: 1.80 m ² ALTURA LIBRE: 2.60 m ILUMINACIÓN NATURAL: No. VENTILACIÓN NATURAL: No.	
	Observaciones	Ver planillas de aberturas interiores y exteriores: 1 unidad A8 y 1 unidad E1.
	Restricciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
LOCAL 40 Secretaría, director de división. Secretaría	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L40
Planta esquemática	B01-AG-A-100	

Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 41 Director de División. Oficina director.	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L41
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 42 Asistentes académicos, oficina	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L42
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 21.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 43 Sección comisiones	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L43
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 21.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 44 PLANISA	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L44
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 45 UPEI, oficina	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L45
Planta esquemática	B01-AG-A-100	

Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 21.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si-	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 46 <i>Espacio común, administración</i>	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L46
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 16.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 47 <i>Espacio común, asistentes académicos.</i>	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L47
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 16.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 48 <i>Espacio común, comisiones.</i>	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L48
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 16.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 49 <i>Espacio común, comisiones.</i>	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L49
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 16.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 50 <i>Sección gestión y cogobierno, oficina director</i>	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L50
Planta esquemática	B01-AG-A-100	

Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 51 Sección consejo y claustro	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L51
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 21.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 52 Circulación	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L52
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L15	AREA: 35m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Ver planilla, cambia la cantidad de C1 a 10 unidades.
	Restricciones	
LOCAL 53 Sección concursos	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L53
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L03	AREA: 21.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 54 Director de departamento, secretaria	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L54
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 55 Sección reguladora de trámites, archivo.	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L55
Planta esquemática	B01-AG-A-100	

Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 43.70m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 56 Sección reguladora de trámites, oficina funcionarios (6)	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L56
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 21.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 57 Dependencias de decanato, sala de reuniones	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L57
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 21.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 58 Sección posgrado, sala de reuniones	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L58
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 16.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 59 Sección posgrado, oficina de funcionarios (4)	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L59
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 16.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 60 Sección posgrado, oficina de director académico	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L60
---	---	---------------------------

Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 61 Sección egresados	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L61
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 10.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 62 Sección educación continua	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L62
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L02	AREA: 21.50m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 63 Circulación	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L63
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L15	AREA: 35.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Cambia la cantidad de C1, 10 unidades.
	Restricciones	

LOCAL 64 Tablero general	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L64
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L30	AREA: 3.95m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.40m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	

LOCAL 65 Baño masculino	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L65
Planta esquemática	B01-AG-A-100	

Especificaciones Físicas, igual que las del local L31	AREA: 5.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.40m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	
LOCAL 66 Baño femenino	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L66
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L31	AREA: 5.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.40m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	
LOCAL 67 Baño accesible	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L67
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L31	AREA: 4.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.40m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Aplicación de las normas UNIT 200:2013.
	Restricciones	
LOCAL 68 Circulación	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L68
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L15	AREA: 5.60m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	
LOCAL 69 Sala de consejo y claustro	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L69
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L38	AREA: 34.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.60m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	
LOCAL 70 Decanato, secretaría y sala de espera	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L70
Planta esquemática	B01-AG-A-100	

Especificaciones Físicas, igual que las del local L38	AREA: 12.60m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.60m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 71 <i>Decanato, sala de reuniones</i>	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L71
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L38	AREA: 19.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.60m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Puestos de trabajo marcados en planos de instalaciones.
	Restricciones	

LOCAL 72 <i>Circulación</i>	Ubicación: planta alta N 0.01. Corresponde con el nivel +34.84m.	Identificación L72
Planta esquemática	B01-AG-A-100	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L15	AREA: 37.00m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	

LOCAL 73 <i>Sala de comunicaciones, servidores de la FVET y rack del edificio de AyG.</i>	Ubicación: planta segunda N 0.02. Corresponde con el nivel +38.04m.	Identificación L73
Planta esquemática	B01-AG-A-101	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L30	AREA: 24.20m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Sala con ventilación natural con 2 equipos mini Split.
	Restricciones	

LOCAL 74 <i>Sobre recorrido sala máquinas de ascensor</i>	Ubicación: planta segunda N 0.02. Corresponde con el nivel +38.04m.	Identificación L74
Planta esquemática	B01-AG-A-101	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L30	AREA: 5.60m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.40m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Sin aire acondicionado ni ventilación artificial. Ventilación natural permanente.
	Restricciones	

LOCAL 75 <i>Hall de sala a azotea no transitable</i>	Ubicación: planta segunda N 0.02. Corresponde con el nivel +38.04m.	Identificación L75
--	--	---------------------------

Planta esquemática	B01-AG-A-101	
Especificaciones Físicas, igual que las del local L30	AREA: m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni tabiques. ALTURA LIBRE: 2.50m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	
	Restricciones	
LOCAL 76 <i>Azotea no transitable sobre locales del primer nivel</i>	Ubicación: planta segunda N 0.02. Corresponde con el nivel +38.04m.	Identificación L76
Planta esquemática	B01-AG-A-101. Detalles de azoteas y pretilas.	
Especificaciones Físicas	AREA: 606m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni aletas. ALTURA LIBRE: No. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Protección de la impermeabilización con losetas de hormigón armado de 5cm., de espesor.
	Restricciones	
LOCAL 77 <i>Azotea no transitable sobre locales del segundo nivel</i>	Ubicación: planta segunda N 0.02. Corresponde con el nivel +40.74m.	Identificación L77
Planta esquemática	B01-AG-A-101. Detalles de azoteas y pretilas.	
Especificaciones Físicas	AREA: 47.26m ² , solamente de piso, no se consideran ni muros ni aletas. ALTURA LIBRE: No. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.	
	Observaciones	Protección de la impermeabilización con losetas de hormigón armado de 5cm., de espesor.
	Restricciones	