

Universidad de la República

Dirección General de Arquitectura

Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra

Edificio Servicios de Apoyo y Complementarios

Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A25-B04-SAC	CANT.	4	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -
UBICACIÓN : EN DUCTO DE VENTILACIÓN EN AZOTEA.				
DESCRIPCIÓN : ABERTURA CON 1 CELOSÍA VENTILADA.				
<div>NOTAS:</div> <div>TIPO: Abertura compuesta por una celosía ventilada. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.</div> <div>CANTIDAD: 4 unidades.</div> <div>MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.</div> <div>HOJA: Propia de línea GALA CR.</div> <div>ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.</div> <div>OBSERVACIONES: Complementos, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. Malla contra insectos en todas las partes donde exista celosías.</div> <div>SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.</div> <div>MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)</div>				
DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA		SERVICIO SERVICIOS DE APOYO Y COMPL.		ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102		FECHA FEBRERO-2017

