CARPINTERÍA

Lámina: B04-SAC-A-334

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola
Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Servicios de Apoyo y Compl.
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES 34, 35, 36, 37, 38 Y 39.	TIPO	CANT.	I.	D.	FECHA
DESCRIPCIÓN: PUERTA BATIENTE.	C1.2-B04-SAC	6			FEBRERO 2017



ALZADO



INTERIOR



INTERIOR

PLANTA

DETALLE MANOTÓN
ESC. 1/10



DETALLE MANOTÓN
ESC. 1/10



DETALLE ZÓCALO
ESC. 1/10



DETALLE MARCO
ESC. 1/10



Los gráficos indican la geometría de la abertura, se deberán verificar las dimensiones en obra (dimensiones en cm.)

ESCALA: 1/25

MARCO	Madera semi - dura para pintar, color a determinar en obra.
HOJA	Madera. Estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 45mm
ACCESORIOS	3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y especificaciones del fabricante. Manotón de acero inoxidable soldado a chapa con cerradura de seguridad.
OBSERVACIONES	Zócalo de acero inoxidable en ambas caras, h = 12cm.
ACRISTALAMIENTO	Mirilla de cristal, vidrio común.