

ALUMINIO

ALUMINIO

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--	-----------------------------

<p>Obra</p> <p>Edificio Investigación</p> <p>Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102</p>
---

TIPO	A15.2-B05-INV	CANT.	4	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : FACHADA ESTE Y OESTE, BLOQUE A, B Y C.					
DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 1 PAÑO FIJO Y 1 CELOSÍA VENTILADA.					
				ESCALA	1/25

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 1 paño fijo y 1 celosía ventilada. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 4 unidades.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.

OBSERVACIONES:  
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.  
Malla contra insectos en todas las partes donde exista celosías.



ACRISTALAMIENTO: Vidrio común.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

- \* las dimensiones del vano
- \* la ubicación en el edificio
- \* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



PLANTA

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URUZOLA	SERVICIO	INVESTIGACIÓN	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102		FECHA FEBRERO-2017