

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	H4-B05-INV	CANT.	1	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : A49 HORNO INCINERADOR, CREMATARIO DE POZO, BLOQUE A.	
DESCRIPCIÓN : PUERTA GUILLOTINA DE CHAPA DOBLADA.	
ESCALA	1/25

NOTAS

TIPO: Abertura compuesta por una puerta guillotina de chapa doblada.

CANTIDAD: 1 unidad, izquierda.

NO LLEVARÁ REMARCO

MARCO: 2 marcos de guía laterales.

HOJA: Hoja de chapa doblada galvanizada DDN° 18, estructura interior de tubos cuadrados de 30 x 30 mm.

HERRAJES
Accesorios, manotones de accionamiento, cerradura de seguridad.
Movimiento: 2 guías laterales.

PROTECCIÓN: terminación esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrera sobre fondo antióxido, color a definir en obra.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

