



Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra

Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102



TIPO	A24-B05-INV	CANT.	12	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : DUCTOS VENTILACIÓN AZOTEA, BLOQUE A, B Y C.					
DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 1 PAÑO FIJO Y 1 CELOSÍA VENTILADA					
				ESCALA	1/25
NOTAS:					
TIPO: Abertura compuesta por un paño fijo y una celosía ventilada. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.					
CANTIDAD: 12 unidades.					
MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.					
HOJA: Propia de línea GALA CR.					
ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.					
OBSERVACIONES: Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. Malla contra insectos en todas las partes donde exista celosías.					
ACRISTALAMIENTO: Vidrio común.					
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: * las dimensiones del vano * la ubicación en el edificio * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.					
SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.					
MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)					