

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Investigación  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

F	A7.2-B05-INV	E	1	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : FACHADA ESTE, BLOQUE C.

DESCRIPCIÓN : ABERTURA CON 2 PUERTAS BATIENTES Y 2 PAÑOS FIJOS.

ESCALA 1/25

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 2 puertas batientes y 2 paños fijos. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.  
Manotón de caño de Al de 100x5cm., de diámetro.  
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.  
Brazo hidráulico.  
Barra Antipánico, manotón con cerradura exterior.

OBSERVACIONES:  
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.  
Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:  
\* las dimensiones del vano  
\* la ubicación en el edificio  
\* las prestaciones de seguridad  
\* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

