

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Garage - Servicios Comunes
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	H4.1-B03-GSC	CANT.	1	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : LOCAL L05 COCHERAS.

DESCRIPCIÓN : ESCALERA VERTICAL FIJA DE SERVICIO

ESCALA	1/25
--------	------

NOTAS

TIPO: ESCALERA VERTICAL FIJA DE SERVICIO ACCESO A DEPÓSITO

CANTIDAD: 1 unidad.

DISTANCIA ENTRE ESCALONES: 250mm.

PROFUNDIDAD O DIÁMETRO DEL ESCALÓN: 51>= d >= 20mm.

ANCHO LIBRE MÍNIMO: 400mm.

DISTANCIA MÍNIMA A LA PARED: 150mm.

TERMINACIONES: esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

