



PLANTA DE UBICACIÓN
ESC: 1/5000

REFERENCIAS

Locales con cielorrasos

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los requerimientos de iluminación y ventilación en condiciones naturales y requerimientos de aislación térmica y húmeda en muros. Deberá cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de Intendencia Departamental de Montevideo. Deberá cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Pública.

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilidad vigentes según lo especificado en el Decreto N° 898/14 de la I.M. y las normas UNIT 200/2014 y 21542/2011

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos vigentes según lo especificado en el Decreto N°150 / 2016

OBSERVACIONES

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles según resolución de un anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

- Pavimento de terminación con pendiente (2%) donde existan regueras.

PLANILLA DE TERMINACIONES DE PAVIMENTOS

PAVIMENTO 1 - EXTERIOR
Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Biangino, color negro rústicas para exteriores antideslizantes.

Variantes: Contrapiso cemento portland rodillado (acabado superficial antideslizante) armada con malla electrosoldada (15x15cmx4mm) y e:10cm.

PAVIMENTO 2 - EXTERIOR
Césped:
Panes de césped tipo sombra sobre capa de tierra vegetal, e: 20cm.

PAVIMENTO 3 - EXTERIOR
Pedregullo:
Piedra partida granítica de color gris y tamiz medio.
Cordonetas de contención de hormigón armado, sección a determinar en el proyecto ejecutivo

REVISIÓN	MARCA	DESCRIPCION	FECHA
01		REVISIÓN DE ENTREGA	02/17
		// PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL)	FEBRERO 2017

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA		PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO	
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA		DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA	
DIRECTOR GENERAL ARQ. JUAN PABLO URZULUA	COORDINACIÓN GENERAL ING. LUIS AGUIRRE	ASESOR TÉCNICO ING. LUIS AGUIRRE	SERVICIO / OBRA EDIFICIO
PROYECTO APL ARQ. JUAN PABLO URZULUA	RESPONSABLE DE PROYECTO ARQ. SANTIAGO LENDI	ASESOR ELECTRICO ING. OCTAVIO BOCCA	SERVICIOS GENERALES - LOCALS GREMIALES
		ASESOR EN CABLEADO ESTRUCTURAL ING. LUIS VARELA	BATERIA 03
		ASESOR ESTRUCTURAL ING. GONZALO SERRANO	UBICACIÓN NUEVA SEDE - RUTA 8 y 102
		ASESOR SANITARIO ING. FIDEL REYES	FACULTAD DE VETERINARIA
		ASESOR ACUSTICO ING. GONZALO FERNANDEZ	PLANTA BAJA
			PLANTA DE TECHOS
			ESCALA
			FECHA