

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Garage - Servicios Comunes
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	H3-B03-GSC	CANT.	3	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : LOCALES L11 SALA DE TABLEROS BT Y L12 SALA SUB ESTACIÓN 2 .

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 1 PUERTA BATIENTE CON CELOSÍA VENTILADA.

ESCALA

1/25

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 1 puerta batiente con celosía ventilada y malla de alambre galvanizado.

CANTIDAD: 4 unidades.

MARCO: Perfil de hierro sección pnt 2" x 3/16", celosía 60° y zócalo de chapa n° 16.

HOJA MÓVIL: Perfil "I" 1"1/2 x 3/16".

HERRAJE DE MOVIMIENTO: 6 bisagras a rouleman.

HERRAJE DE CIERRE: 1 manotón (300 x 40 x 4) - cerradura suministrada por UTE.

ACCESORIOS: Malla de alambre galvanizado 6mm. en marco de planchuela con tornillos de bronce.

TERMINACIONES: 3 manos de esmalte sobre 2 de fondo antióxido.

Referencia: UTE - Locales para Subestaciones y Puestos de Conexión y Medida Modulares Normalizados - Octubre de 2013 - 052609/01 PUERTA DE ACCESO PARA PERSONAL.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

