

# CARPINTERÍA

Lámina:

B03-GSC-A-310

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra

Edificio Garage - Servicios Comunes  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES L04 Y L09, BAÑOS.

DESCRIPCIÓN: PUERTA BATIENTE


TIPO  
C2-B03-GSC

CANT.  
2

I.  
2

D.  
-


FECHA  
FEBRERO 2017




INTERIOR

INTERIOR


PLANTA




DETALLE MANOTÓN  
ESC. 1/10




DETALLE MANOTÓN  
ESC. 1/10



DETALLE ZÓCALO  
ESC. 1/10



DETALLE MARCO  
ESC. 1/10



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:  
1/25

MARCO	Marco de madera semidura para pintar, color a determinar en obra.
HOJA	Madera. Estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 45mm.
ACCESORIOS	3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y especificaciones del fabricante. Manotón de acero inoxidable soldado a chapa con cerradura de seguridad.
OBSERVACIONES	Zócalo de acero inoxidable en ambas caras, h: 12cm. En locales destinados a servicios higiénicos, las puertas llevarán brazo hidráulico.