

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificios Servicios Generales  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A5-B03-SG	CANT.	2	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : L09 y L13, VESTUARIOS.

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 1 PAÑO FIJO Y 2 CELOSÍAS VENTILADAS.

ESCALA

1/25

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 1 paño fijo y 2 celosías ventiladas.  
El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 2 unidades.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.

OBSERVACIONES:  
Complementos, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.  
Malla contra insectos en todas las partes donde exista celosías.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común, orientación oeste.  
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

