

Universidad de la República

Dirección General de Arquitectura

Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra

Edificio Garage - Servicios Comunes

Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

| | | | | | |
|------|------------|-------|---|--------------|---|
| TIPO | A1-B03-GSC | CANT. | 2 | FEBRERO 2017 | |
| | | | | SUSTITUYE | - |

UBICACIÓN : LOCAL L01 CONSULTORIO, Y LOCAL L03 ENFERMERÍA Y SALA DE LACTANCIA.

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 1 PUERTA BATIENTE, 1 PAÑO FIJO Y CELOSÍA VENTILADA.

| | |
|--------|------|
| ESCALA | 1/25 |
|--------|------|

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 1 puerta batiente, 1 paño fijo y 1 celosía ventilada con malla contra insectos y tapa regulable interior de cierre. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 2 unidades, 1 izquierda y 1 derecha.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR.
Caja de agua.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.
Brazo hidráulico.
Barra antipánico, manija con cerradura exterior.

OBSERVACIONES:
Complementos, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Malla contra insectos en todas las partes donde exista celosías.
Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

- * las dimensiones del vano
- * la ubicación en el edificio
- * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

