CARPINTERÍA

Lámina: B01-ADM-A-321

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola
Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Administración y Gobierno
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: OFICINAS DE PLANTA BAJA y PRIMER PISO	TIPO	CANT.	I.	D.	FECHA
DESCRIPCIÓN: PUERTA BATIENTE CON MIRILLA DE CRISTAL	C1-B01-ADM	49	18	31	FEBRERO 2017



ALZADO



PLANTA

DETALLE MANOTÓN
ESC. 1/10



DETALLE MANOTÓN
ESC. 1/10



DETALLE ZÓCALO
ESC. 1/10



DETALLE MARCO
ESC. 1/10



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA: 1/25

MARCO	Marco de madera semidura para pintar, color a determinar en obra.
HOJA	Madera. Estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 45mm.
ACCESORIOS	3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y especificaciones del fabricante. Manotón de acero inoxidable soldado a chapa con cerradura de seguridad.
OBSERVACIONES	Zócalo de acero inoxidable en ambas caras, h: 12cm.

ACRISTALAMIENTO Mirilla de cristal, vidrio común.