



Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los requerimientos de iluminación y ventilación en condiciones naturales y requerimientos de aislación térmica y húmedica en muros. Deberá cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de Intendencia Departamental de Montevideo. Deberá cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Pública.

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilidad vigentes según lo especificado en el Decreto N° 898/14 de la I.M. y las normas UNIT 200/2014 y 21542/2011

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos vigentes según lo especificado en el Decreto N°150 / 2016

OBSERVACIONES

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretils según resolución de un anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

- Pavimento de terminación con pendiente (2%) donde existan regueras.

PLANILLA DE TERMINACIONES DE PAVIMENTOS

PAVIMENTO 1 - EXTERIOR

Baldosas monolíticas 30cmx30cm., tipo Blangino, color negro rústicas para exteriores antideslizantes.

Variantes: Contrapiso cemento portland rodillado (acabado superficial antideslizante) armada con malla electrosoldada (15x15cmx4mm) y e:10cm.

PAVIMENTO 2 - EXTERIOR
Césped: Panes de césped tipo sombra sobre capa de tierra vegetal, e: 20cm.

PAVIMENTO 3 - EXTERIOR

Pedregullo:
Piedra partida granítica de color gris y tamiz medio.
Cordonetas de contención de hormigón armado, sección a determinar en el proyecto ejecutivo

[illegible]