

Asunto: Re: Fwd: Referencia compra 639404
De: gelisondo <gelisondo@enba.edu.uy>
Fecha: 21/03/2018 21:58
Para: Pedidos compras <pedidoscompras@enba.edu.uy>

En esta etapa solo trabajaremos con cobre, dejaremos de lado la fibra óptica.

El 21/03/18 a las 19:24, Pedidos compras escribió:

Buenas tardes.

Reenvío a ustedes una consulta recibida a propósito de la compra de Cableado de Datos y Eléctrica Complementaria - Etapa 2.

Informo además que ha sido pospuesta la apertura de la Compra, a fin de poder evacuar adecuadamente las consultas recibidas y a instancias de una solicitud de prórroga recibida por parte de la empresa Raycom

Saludos

Tania Cappó

Compras IENBA

----- Mensaje reenviado -----

Asunto:Referencia compra 639404
Fecha:Wed, 21 Mar 2018 18:53:34 +0000
De:Gustavo Mendez <ing_gcmendez@gmail.com>
Para:pedidoscompras@enba.edu.uy

Por este medio les hago llegar la siguiente consulta , con respecto a los consideraciones generales describe que el enlace puede ser de fibra o utp.
¿Donde tienen pensado instalar fibra óptica?

Gracias por la respuesta.

Atte.

Ing.Gustavo Méndez
Sinapsys Telecomunicaciones
099270867