

pedido N° 615/2018

FECHA: 29/06/2018

FORMA DE PAGO:

SIIF

MANTENIMIENTO DE OFERTA:

180 DÍAS


ITEM	CANT UNICA COMPRA	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	PROVEEDOR	RUPE	PRECIO UNIT.	Imp.	Precio unid. c/imp.	Total c/impuestos	Marca, presentación u otro	FORMA DE PAGO QUE COTIZA	Marcar con "A" el adjudicado
1	1	UND	IMPRESORA	PALDIR	ACTIVO	6.500,00	22%	7.930,00	7.930,00	GARANTIA 12 MESES		
						2.600,00	22%	3.172,00	3.172,00	OPCION	(A)	
				FULLSYSTEM	ACTIVO	1.900,00	22%	2.427,80	2.427,80	VER FOLIO 72-79		
				TABERS	ACTIVO	4.582,00	22%	5.590,04	5.590,04	OPC 1	SIIF	
						6.370,00	22%	7.771,40	7.771,40	OPC 2	SIIF	
						9.555,00	22%	11.657,10	11.657,10	OPC 3	SIIF	
				DILAK S A	ACTIVO	2.950,00	22%	3.599,00	3.599,00	VER DATOS COMPLEMENTARIOS EN ARCHIVO ADJUNTO		
				NALFER	ACTIVO	1.990,00	22%	2.427,80	2.427,80	1 de 2 Multifunción Brother DCP-1817NW		
7.700,00	22%	9.394,00	9.394,00			2 de 2 Impresora Brother HL-1200						
2	3	UND	ESCRITORIO	NICOLAS DE MARCO	ACTIVO	5.010,00	22%	6.112,20	18.338,60	OPCION 1- VER FOLIO 34		(A)
						5.377,00	22%	6.559,84	19.678,82	OPCION 32 VER FOLIO 34		
				NALFER	ACTIVO	3.900,00	22%	4.758,00	14.274,00	sin cajonera		

FAVOR DE VER COTIZACIÓN- LAS OFERTAS DE ROMY Y DIGIPRINT NO SE ENCUENTRAN EN EL CUADRO POR NO TENER FIRMA DE REPRESENTANTE

ADJUDICACIÓN: Item 1 se adjudica impresora marca samsung compatible con los cartuchos


CAROLINA MARTINEZ
Servicio de Compras y Licitaciones
Ctro. Hospitalario Pereira Rossell

A: QF Neri para adjudicar



2/7/18

Q.F. Fernando Antunez
C.H. Pereira Rossell
DT Dep. Farmacia


OF. COORDINACIÓN TÉCNICA
ENTRADA
FECHA: 09/07/18
Farm(D. Ped) 10456


que se tienen en el hospital y por ser la más económica de las marcas SAUSUNG.


item 2 se adjudica porque el escrito no tiene cajoneras. opción 1 - de marco.


Q.F. M^a Lucía Nan
C. H. Pereira Rossell
05/07/18

Asesor Pediatría
Adjudicado


Q.F. Fernando Antúnez
C.H. Pereira Rossell
DT Depto. Farmacia
05/07/18


Dr. Bernardo Alonso
C.H. Pereira Rossell
DT Depto. Farmacia


INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
FECHA: 07/07/18

C.H. P.R.
OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTRADA
FECHA: 09/07/18 10:45 hrs
Form (D. Ped)

10/7/18

Pase a Informática por valor
item 1. Cumplido vuelta.



12/7/18.

Del item adjudicado disponemos de unidades para reposición.
No podemos valorar si el adjudicado cumple con las necesidades
para lo cual fue pedido porque no pasó por este sistema.

MARCELO DECASTELLI
Jefe Dpto. de Informática
Centro Hospitalario Pereira Rossell

Handwritten signature

Oferta Compra Directa n° 615/2018

28/6/2018 14:20:57

De: nnunez@ganiplus.com.uy

Para: compras.pereirarossell@asse.com.uy

C316_ASSE_PEREIRA ROSSELL_DV.pdf (519.1KB)

LBP6230dn.pdf (1326KB)


Estimados; Adjuntamos oferta correspondiente a la Compra Directa de referencia.



Nohelia Nuñez
Secretaría de Ventas
Cel: 094890446

GANIPLUS S.A
Isla de Flores 1372 | Tel. (+598) 2902 3948* | Fax 2902 1116
digiprint.com.uy

ImageCLASS
LBP6230dn



Business be simple

SPECIFICATIONS

ImageCLASS
LBP6230dn

Print speed (A4, 20°C)
 Standard: 20 pages per minute (ppm)
 Maximum: 30 ppm (burst mode)
 Print resolution (A4)
 Standard: 600 x 600 dots per inch (dpi)
 Maximum: 1200 x 1200 dpi (with optional print head)
 Print volume (A4)
 Standard: 10,000 pages per month (ppm)
 Maximum: 20,000 ppm (with optional print head)
 Print volume (A4, 20°C)
 Standard: 10,000 pages per month (ppm)
 Maximum: 20,000 ppm (with optional print head)

Print volume (A4, 20°C)
 Standard: 10,000 pages per month (ppm)
 Maximum: 20,000 ppm (with optional print head)
 Print volume (A4, 20°C)
 Standard: 10,000 pages per month (ppm)
 Maximum: 20,000 ppm (with optional print head)

Print volume (A4, 20°C)
 Standard: 10,000 pages per month (ppm)
 Maximum: 20,000 ppm (with optional print head)
 Print volume (A4, 20°C)
 Standard: 10,000 pages per month (ppm)
 Maximum: 20,000 ppm (with optional print head)

Canon
Delighting You Always


**SOUTH & SOUTHEAST ASIA
RESIDENTIAL HEADQUARTERS**
 Canon (Singapore) Pte. Ltd.
 1 HarbourFront Avenue
 #04-01 Keppel Bay Tower
 Singapore 098637
 Tel: 65 63 99 6000
 Fax: 65 63 99 6007
 www.canon.com.sg

CANON OFFICES	CANON BUSINESS PARTNERS
INDONESIA	PT. JAYA
PHILIPPINES	PHIL. CANON
THAILAND	THAI CANON
Vietnam	Vietnam Canon
Malaysia	Malaysia Canon
Singapore	Singapore Canon

DEALER'S STAMP

By purchasing this product, you agree to the terms and conditions of the Canon Business Partner Program. For more information, please visit the Canon Business Partner Program website at www.canon.com.sg/canon_biz_partner.

imageCLASS
LBP6230dn



SCAN TO
DISCOVER THE
ADVANCED
PRINTING

Mobile Print


25

Fast Print Speeds

On-Demand Fixing Technology

Compact Design

Duplex Printing



Montevideo, 28 de Junio de 2018.-

Señores

**ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL**

Presente

Presupuesto: C316_2018_DV

Correspondiente a Compra Directa 615/2018


De nuestra mayor consideración:

GANIPLUS S.A. (DIGIPRINT) debidamente autorizada para suministrar los productos que se cotizan, estableciendo domicilio legal en esta ciudad en la calle Isla de Flores 1372, Tel 2 902.39.48, Fax 2 902.11.16, respondiendo al llamado de cotización de referencia realizado por ese Organismo, se presenta y expone:

- 1) Que conoce y acepta sin reservas los Pliegos de Condiciones Particulares, Técnicas y Generales que rigen para esta cotización.
- 2) Que se somete a las leyes y tribunales del país para todos los efectos de esta cotización.
- 3) Que no es empleado público y que no esta relacionado con funcionarios del Organismo por vínculos de dependencia o dirección.
- 4) RUT N° 214073340017
- 5) Que ofrece por su cuenta y riesgo los productos descritos en las páginas siguientes.
- 6) **GANIPLUS SA a pasado a ACTIVO su estado en el RUPE , al haber cumplido todos los requerimientos para contratar con el Estado ,a partir del 2 de Octubre de 2013.**

p/GANIPLUS S.A.


**Daniel Vidart
Departamento Comercial**



OFERTA TECNICA

1	1833	IMPRESORA LASER CANON imageCLASS LBP6230dn	1	\$U 3.965,00	\$U 872,30	\$U 4.837,30	\$U 4.837,30	INMEDIATO	1 AÑO

IMPRESORA LASER CANON imageCLASS LBP6230dn



Especificaciones de la impresora

Tipo de impresora

Velocidad de impresión

Tiempo de Entrega de la primera impresión

Lenguaje de la impresora

Resolución de impresión

Láser monocromático

Hasta 7.7 hpm (hojas por minuto, A4)³

Hasta 25 ppm (unilateral, A4)³

Aproximadamente 6 segundos⁴

UFR II LT (basado en el anfitrión)

Hasta 600 x 600 ppp

(calidad de 2400 x 600 ppp)

Impresión bilateral

Modos de impresión

Memoria de impresión

Especificaciones para el manejo de papel

Fuentes estándares de papel

Salida de papel

Sí

Compaginación, Cartel, Folleto, Sello de Agua, Ahorro de Tóner, Compositor de Página

64 MB

Casete de 250 hojas más bandeja multipropósito de 1 hoja⁵

100 hojas (cara abajo)



Peso de papel	Bond de 16 a 43 lb (casete)
Tamaños de los materiales	Bond de 16 a 43 lb (bandeja multipropósito)
Tipos de materiales	Carta, Legal, A4, A5, B5, Executive
Tipos de sobres	Papel Común, Papel Grueso, Transparencias
Especificaciones de software y conectividad	Etiquetas, Fichas Bibliográficas y Sobres
Interfaz(ces) estándar(es)	Com 10, Monarch, DL, C5
Servidor web integrado (Interfaz remota de usuario)	10 Base T/100 Base Tx
Compatibilidad del navegador web con la RUI	Internet Explorer 7.0 o posterior, Safari 3.2.1 o posterior
Protocolos de impresión	LPD (IPv4, IPv6), RAW (IPv4, IPv6), Impresión WSD (IPv4, IPv6)
Juego de servicios de aplicación TCP/IP	(IPv4) RARP, BOOTP, DHCP, DNS, DynamicDNS, MulticastDNS, WINS (IPv6) DHCP, DNS, DynamicDNS, MulticastDNS
Protocolos de administración de red	SNMPv1(IPv4, IPv6), SNMPv3(IPv4, IPv6), SLP(IPv4, IPv6)
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows® XP, Mac® OS X 10.6 y posterior, Linux, Citrix (FR2 y posterior)
Cable incluido	Cable de alimentación, cable USB
Software incluido	Software controladores de Canon, Network Setup Tool
Especificaciones medioambientales	
Consumo de energía	Máx.: 1100 W o menos
	Durante la operación: Aprox. 420 W
	Modo de Espera: Aprox. 1.4 W
	Ahorro de Energía: Aprox. 0.9 W
	Requisitos Eléctricos: CA 220-240V, 50/60Hz
	0.7 kWh/W
Consumo de energía típico	
Especificaciones generales	
Dimensiones	14.9" (An.) x 11.5" (Pr.) x 9.6" (Al.)
Peso de la unidad (sin/con cartucho)	15.4 lb (sin el cartucho)
	16.7 lb (con el cartucho)
Peso del paquete	Aprox. 19.8 lb
Tipo de cartucho	Cartucho 126 (rinde aproximadamente 2,100 páginas)
	Sistema de Un Cartucho
	*Rendimiento con base en el Estándar ISO/IEC
Ciclo de trabajo	Hasta 8,000 páginas por mes



CONDICIONES GENERALES

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Moneda | Los precios están expresados en Pesos Uruguayos |
| 2. | Validez de la Oferta | 180 días |
| 3. | Forma de Pago | Crédito SIIF |
| 4. | Plazo de Entrega | Inmediata |
| 5. | Garantía Técnica | 1 año |

La Garantía Técnica de los equipos cubre por el término de 1 (uno) año, los eventuales defectos de fabricación y/o de los materiales empleados en el equipamiento, el mantenimiento técnico, y todos los repuestos que se pudieran necesitar para eventuales reparaciones.


No cubre defectos o daños causados a los equipos por uso y/o almacenaje incorrecto e indebido, ó por reparaciones ó alteraciones efectuadas por personas ajenas al personal de nuestra compañía.

La mencionada garantía será brindada por GANIPLUS S.A. en su domicilio en la calle Isla de Flores 1372.

La Recepción de los reclamos de Servicio Técnico, será atendida en el horario de 09:00 a 17:45 hrs, en el teléfono 29023948 / Fax 29021116 / stecnico@ganiplus.com.uy.

P/ GANIPLUS SA

Daniel Vidart
Departamento Comercial



Montevideo, 28 de Junio de 2018

Sr. ASB
Contrato de compra directa

De nuestra consideración:

Romis S.A desea hacerles una propuesta comercial en atención a la **Compra Directa 615/2018**. ROMIS S.A. inscrita en la Dirección Nacional Impositiva con el número de RUT 211488740019 y en el BPS con el nº 3548694, con domicilio a todos los efectos en la calle Soriano 1374 de esta ciudad, deja expresa constancia que conoce y acepta en todos sus términos lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares y Generales que rigen para el presente llamado.

Confiamos que tanto nuestro producto como nuestro servicio se ajustan perfectamente a sus requerimientos

Romis es una empresa sólida, dinámica y comprometida que ha sostenido su crecimiento desde los inicios hace más de 20 años. Importa y comercializa equipamiento IT para pequeñas y grandes empresas. Tanto en equipamiento como en servicios e Insumos, podemos brindarle la mejor tecnología facilitando su trabajo, evitando así que recurra a múltiples proveedores.

Marcas de prestigio internacional han confiado en Romis para ser representadas en Uruguay.

Estas son las áreas principales de desarrollo:


- TOSHIBA - División fotocopiadoras y multifuncionales;
- SAMSUNG - División impresoras y multifuncionales láser;
- RISO - Duplicadoras digitales de documentos;
- DUPLO - Duplicadoras digitales de documentos y sistemas de acabado;
- HEWLETT-PACKARD - División impresoras y multifuncionales láser;

LEGALL LIGHTING - Soluciones en Iluminación LED

Cuenta con técnicos especializados multi premiados internacionalmente por la excelencia en su desempeño. Posee una red de distribuidores que brinda asesoramiento y respaldo técnico en todo el país.

En Romis nos abocamos a contribuir y acompañar el crecimiento de nuestros clientes, brindándoles soluciones, facilitando la toma de decisiones y respaldando cada producto que vendemos con un equipo humano que pone lo mejor de sí.

Por estas razones, clientes, fabricantes y proveedores nos eligen para hacer negocios.


GERARDO
CORREA
12:35

28/6/18
12:35

Dir.: Soriano 1374
Tel.: 2901 81 92
Montevideo, Uruguay
info@romis.com.uy
www.romis.com.uy



Papel

Capacidad: Cassette 250-sheet

Multipurpose Tray 1-sheet

Medios: Cassette Plain / Thin / Thick / Cardstock / Recycled / Archive / Bond

Multipurpose Tray Plain / Thin / Thick / Thicker / Cardstock / Transparency / Preprinted / Recycled / Archive / Bond / Label / Envelope / Thick Envelope / Cotton / Colored

Tamaños: Cassette A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5

Multipurpose Tray A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch No 10, DL C5 C6) /

Custom (16 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3.0 x 5.0 in - 8.5 x 14 in)

Gramajes: Cassette 60 - 153 g/m2 (16 - 43 lbs)

Multipurpose Tray 60 - 220 g/m2 (16 - 58 lbs)

Capacidad de Salida: 150-sheet Face Down, 1-sheet Face Up

Consumibles

Toner: Yield 3 000 page* Standard Cartridge (Ships with 1 500 pages Starter Toner Cartridge)

*Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752

Model Code MLT-D115L

PROPUESTA ECONOMICA ITEM 1 - Opción 1 - 2 Impresoras Láser Monocromática Samsung SL-M2830DW

Ítem	Artículo	Cant.	Precio Unitario. S/IVA (22%) PESOS URUGUAYOS	IVA (22%)	Total Unitario IVA INCLUIDO (22%)	Total Ofertado IVA INCLUIDO (22%)
1 - Opción 2	Impresoras Láser Monocromática Samsung SL-M2830DW	1	5670	1247.4	6917,-	6917,-

OPCIONAL FS:

ISO/IEC 19752)

Precio unitario: \$ 2590 +IVA. (Son pesos uruguayos) más IVA (22%)

(Rendimiento: 3000 paginas según norma

IMPRESORAS
SL-M2830DW

28/6/18

42.55



Paper Handling

Input Capacity (Cassette) 150-sheet Standard Tray

Media Size (Cassette)

A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Custom (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" - 8.5" x 14")

Output Capacity 100-sheet Face Down

Media Type (Cassette)

Plain, Envelope, Labels, CardStock, Thick, Thin, Cotton, Color, Preprinted, Recycled, Bond, Archive

Media Weights (Cassette)

60 - 163g/m² (16 - 43lb)

Supplies

Toner (Black)

1,000*-page Standard Cartridge (Ships with 500 pages Starter Toner Cartridge) *Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752

PROPUESTA ECONÓMICA ITEM 1 - Opción 1 - Impresoras Láser Monocromática Samsung SL-M2020W

Item	Artículo	Cant.	Precio Unitario. S/IVA (22%) PESOS URUGUAYOS	IVA (22%)	Total Unitario IVA INCLUIDO (22%)	Total Ofertado IVA INCLUIDO (22%)
1 - Opción 1	Impresoras Láser Monocromática Samsung SL-M2020W	1	2070	466,4	2525,-	2525,-

OPCIONALES:

ISO/IEC 19752)

Precio unitario: \$ 1661 +IVA. (Son pesos uruguayos) más IVA (22%).


(Rendimiento: 1000 paginas según norma

[Signature]
IMPRESAS
 S.R.L.
 MONTEVIDEO

28/6/18


12:55

Dir.: Soriano 1374
 Tel.: 2901 81 92
 Montevideo, Uruguay
 info@romis.com.uy
 www.romis.com.uy



23 DE FEBRERO DE 2018

ITEM 1 - Opcion 1 Impresoras Laser Monocromaticas

Marca:	SAMSUNG	
Modelo:	SL-M2020W (origen China)	
Estado:	Nueva/del Fabrica	
Descripción general:	Impresora Laser Negro	
Documentación adicional:	Se adjunta ficha técnica oficial del equipo	

ESPECIFICACIONES TECNICAS

General

Standard Functions Print

Procesador 400 MHz

Interfaze (Standard) Hi-Speed USB 2.0

Noise Level Menos de 50 dBA (impresión, copia en platina) / Menos de 26 dBA (modo Listo)

Weight (SET Only / SFT with Supplies) 3.97 Kg (8.75 lbs)

Client OS Support Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5-10.11, diversos sistemas operativos Linux

Value Added Functions One-touch Screen Print

Memory (Standard) 8 MB

Consumo de energía 310 W (Impresión) / 1,1 W (ahorro de energía) / 30 W (modo Listo)

Dimension (WxDxH)
331 x 215 x 178 mm (13.03" x 8.46" x 7.01")

Max Monthly Duty Cycle
10.000 páginas

Print

Speed (Mono)
Up to 20 ppm in A4 (21 ppm in Letter)


Resolución
Up to 1,200 x 1,200 dpi effective output

Duplex Print Manual


First Print Out Time (Mono)
Less than 8.5 seconds (From Ready Mode)

Print Languages GDI

[Handwritten signature]
 28/6/18
 12:55



ITEM 1 - Opción 2 Impresoras Laser Monocromática

Marca:	SAMSUNG	
Modelo:	SL M2030DW (origen China)	
Estado:	Nueva de Fabrica	
Descripción general:	Impresora Laser Negro	
Documentación adicional:	Se adjunta ficha técnica oficial del equipo	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General

Funciones: Print

NFC, Mobile Print, WPS

Procesador: 600 MHz

Operational Panel: LED

Memoria: 128 MB

Interface: Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n

Consumo: 400 W (Printing) / 45 W (Standby) / 1.3 W* (Power Save) *Wi-Fi Direct on: 1.8 W

Nivel de ruido: Less than 50 dBA (Printing) / Less than 26 dBA (Standby)

Dimensiones (W x D x H): 368 x 334.5 x 202 mm (14.5 x 13.2 x 8.0 in)

Peso: 7.2 kg (16.0 lbs)

Ciclo mensual: Duty Cycle Up to 12,000 pages

Impresión

Velocidad: Up to 28 ppm in A4 (29 ppm in Letter)


Primera impresión: Less than 8.5 seconds (From Ready Mode)

Resolución: Up to 4,800 x 600 dpi effective output

Emulación: PCL6 / PCL5e / SPL

Duplex: Includido

Sistemas Operativos: Windows® 8.1 / 8 / 7 / Vista® / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012 server, Mac® OS X 10.5 - 10.9, Various Linux®


COMPRAS
C.I. MONTAÑO
P. 12355

28/8/18
12355



PROPUESTA ECONOMICA ITEM 1 - Opción 3 - Impresoras Laser Monocromatica Samsung M 4020 ND

Item	Artículo	Cant.	Precio Unitario. S/IVA (22%) PESOS URUGUAYOS	IVA (22%)	Total Unitario IVA INCLUIDO (22%)	Total Ofertado IVA INCLUIDO (22%)
1 Opción 3	Impresora Láser SAMSUNG M4020ND	1	6600,-	1452,-	8052,-	8052,-

OPCIONALES:

(Rendimiento: 15 000 paginas según norma

ISO/IEC 19752)

Precio unitario: \$ 2800 +IVA (Son pesos uruguayos) más IVA (22%)

POLITICA DE GARANTIAS y SERVICIO TECNICO

GARANTIA : La garantía será de 3 (Tres) años contra cualquier defecto o falla de fabricación. Esta misma se ajusta en todos sus términos a lo estipulado en la compra.
SERVICIO TECNICO: El servicio técnico será de Tres años sin cargo, realizado por personal sumamente especializado y capacitado en todo el país. El Servicio de Mantenimiento y asistencia Técnica brindado por ROMIS SA, incluye mantenimientos, mano de obra y reparaciones que aseguren el buen funcionamiento del equipo y el cambio de cualquiera de los repuestos originales que sea necesario. ROMIS establece los siguientes métodos y formas que se utilizarán para atender y recibir todas las solicitudes de asistencia técnica: Tel: 2901 81 92 – int. 214, 230 servicio técnico. Mail: servicotecnico@romis.com.uy
 Personas de Contacto en nuestro servicio técnico Daniela Villarino: gvillarino@romis.com.uy – 2901 8192 – int. 219
 Federico Pimontol: fpimontol@romis.com.uy – 2901 8192 – int. 230
 Fernando Valente: fvalente@romis.com.uy – 2901 8192 – int. 216
 Alejandro Dobe (Gerente de Servicio Técnico): adobe@romis.com.uy
 Romis S.A. asegura el suministro de componentes y repuestos mientras subsista la fabricación o importación del producto o suministro, cualquiera sea.

PRECIO: Los precios están expresados en moneda nacional, precio firme sin variantes.

MANUTENIMIENTO DE OFERTA: 180 días.

FORMA DE PAGO: Crédito SIF 90 Días

ENTREGA: Inmediata

Sin otro particular.
Saluda a Uds. muy atentamente,



Gerente de Ventas

mbermudez@romis.com.uy



Soriano 1374
(598) 2901 8192


Montevideo, Uruguay
www.romis.com.uy



IMPRESORA LASER
SAMSUNG M4020ND
CIBO HOSPITALARIO

28/6/18
le 12:55

Dir.: Soriano 1374
Tel.: 2901 81 92
Montevideo, Uruguay
info@romis.com.uy
www.romis.com.uy





Manejo de papel

Capacidad de entrada	Casete	250 hojas casete estándar
	Bandeja multiusos	50 hojas en Bandeja multiusos
	Otras opciones	520 hojas segundo casete (INCLUIDO)
	Máximo	820 hojas

Tipos

Casete	Normal / Delgado / Reciclado / Grueso / Archivo / Bond / Cartulina
Bandeja multiusos	Normal / Delgado / Bond / Pre impreso / Reciclado / Sobre / Transparencia / Etiquetas / Cartulina / Grueso / Algodón / Color / Archivo / Más grueso

Tamaños

Otras opciones	Normal / Delgado / Reciclado / Grueso / Archivo / Bond / Cartulina
Casete	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Ejecutivo / Carta / Oficio / Folio / Legal / Comunicado / Personalizado
Bandeja multiusos	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Comunicado / Carta / Oficio / Folio / Legal / Sobre (No 10 / Monarca / DL / C5 / C6 / No 9) Postales / Fichas / Ejecutivo / Personalizado
Otras opciones	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Ejecutivo / Carta / Oficio / Folio / Legal / Comunicado / Personalizado

Pesos

Casete	60 - 163 g/m ² (16 - 43 lbs)
Bandeja multiusos	60 - 220 g/m ² (16 - 58 lbs)
Otras opciones	60 - 163 g/m ² (16 - 43 lbs)

Capacidad de salida

150 hojas cara abajo
1 cara arriba

Consumibles

Tóner Negro Rendimiento estándar: Rendimiento promedio del cartucho 3 K páginas estándar. Alto rendimiento: Rendimiento promedio del cartucho 5 K páginas estándar. Alto rendimiento extra: Rendimiento promedio del cartucho 10 K páginas estándar. Ultra alto rendimiento: Rendimiento promedio del cartucho 15 K páginas estándar (Cartucho del tóner inicial: disponible 3 K páginas) Rendimiento del cartucho declarado de acuerdo con ISO / IEC 19752

Opcional

520 hojas en Bandeja del casete / Memoria 512 MB / Conector paralelo IEEE 1284B

[Handwritten Signature]
COMPRAS
CENTRO HOSPITALARIO
PEREIRA ROSSINI

28/6/18

12:55

Dfr.: Soriano 1374



ITFM 1 - Opción 3 - Impresoras Láser Monocromática.

Samsung M3020ND

Marca:	SAMSUNG
Modelo:	SL M3020ND (origen China)
Estado:	Nueva de Fábrica
Descripción general:	Impresora Láser Negro (incluye cable Schuko)
Documentación adicional:	Se adjunta ficha técnica oficial del equipo. Posee SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN REMOTON



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General

Funciones	Estándar	Opcionales	Imprimir
Procesador	600 MHz		Eco Print, Impresión segura
Panel de operación	LCD 2 líneas, teclado numérico		
Memoria	Estándar	Máximo	256 MB 512 MB
Interfaz	Estándar	Opcionales	Ethernet 10 / 100 / 1.000 Base TX / USB 2.0 alta velocidad Conector paralelo IEEE 1284B
Consumo de energía	700 W (Activa) / 10 W (Preparada) / 1.1 W (Suspensión)		
Nivel de ruido	Menos de 57 dBA (Impresión) / Menos de 26 dBA (En espera)		
Dimensiones (A x P x Al)	36.6 x 36.56 x 26.25 cm (14.4 x 14.4 x 10.3 pulgadas)		
Peso	10.18 kg (22.4 lbs)		
Ciclo de trabajo mensual máximo	Hasta 100.000 hojas		

Impresión

Velocidad	Velocidad (monocromática)	Hasta 40 ppm en A4 (42 ppm en carta)
Tiempo de salida de primera impresión	Primera impresión desde tiempo de espera (monocromática)	6.5 s (Desde modo Ready)
Resolución	Hasta 1.200 x 1.200 dpi impresión efectiva	
Emulación	SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5c / IBM ProPrinter / EPSON	
Impresión dúplex	Integrada	
	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2003R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Various Linux / Linux UBUNTU 10.04 LTS / Unix	

[Handwritten signature]
IMPRESAS 28/6/18
 C/... 4255

12/7/18

En virtud de lo expuesto por A/S Decastell. a
fójas 113 vta vuelta a Fornaca para
especificar por favor, el uso que tendría
la impresora en el servicio.

Cumplido vuelta.

T/A Karina Deandrea
Directora Administrativa
Ctro. Hosp. Pereira Fosco!

A: Dir Adm

Si la impresora adjunta requiere
de insumos habituales en el CUPP
fornecer también y ejecutar la O/C
La impresora se requiere por

la impresión de:
- JP, O/C, Documentos, trans-actos,
transferencias, etc, etc

OF. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ENTELADRA
FECHA: 16/7/18 F.

16/7/18

Para a Dirección General con eval.

17/7/18
12:00h
Valeria Bentancort
Imprentas y Licitaciones
C.H.P.R.

Dr. Daniel Raggio
Adjunto
Dirección General
Centro Hosp. Pereira Fosco!

