



PERFILES	PREMARCO	HORIZONTALES SUP.	PN°5508 / PN°3566	HORIZONTALES SUP.	PN°92477	
		HORIZONTALES INF.	PN°5504		HORIZONTALES INF.	PN°92477
	LATERALES	PN°5508 / PN°3566		LATERALES	PN°92477	
		DIVISOR HORIZ.	PN°5508		ENGANCHE INTERIOR	
	DIVISOR VERT.	PN°5508	ENGANCHE EXTERIOR			
	PORTACONTR.	PN°93078		COMPLEMENTO	PN°92476 / PN°92477	
		CONTRAVIDRIO	PN°92480	DIVISOR HORIZ.	PN°92468	
	ELEM.ARMADO	PN°7515		DIVISOR VERT.	PN°92480	
	CONECTOR	HORIZ.		CONTRAVIDRIO	PN°92480	
		VERT.	PN°5575 / PN°5520	ELEM.ARMADO	PN°5034	
			OTROS	PN°5922		

ACCESORIOS	AGN4520	CANT.		TIPO	AKS7037	CANT.	
	AGG1514						
	AGU3524						
	AGT2764						
	AGT2664						
	AGT2614						
VIDRIO	TIPO	Según indicaciones en gráfico					
	COLOCACIÓN						
	ESPESOR	Según indicaciones en gráfico					

—LAS ABERTURAS LLEVARÁN TODOS LOS PERFILES Y ACCESORIOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE

—LAS ABERTURAS LLEVARÁN RETEN DE RODILLO, CERROJO DE CILINDROS DE SEGURIDAD DE DOBLE PALETA, MANIJA FIJA O MANOTÓN, Y BRAZO HIDRÁULICO

**MATERIALES**  
Perfiles extruidos en aleación de aluminio UNIT 6063 en temple t 8c. Características Resistencia en tracción . 2340 Kg/cm<sup>2</sup> (típico) mecánicas Límite elástico . 1979 Kg/cm<sup>2</sup> (típico) Dureza Rockwell "F" . 72  
Se exigirá como mínimo un espesor de anodizado de 15 micras (certificado por Norma UNIT 1076:2001) y su debido sellado, los mismos serán controlados en obra.

**NOTAS Y OBSERVACIONES**

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- LAS MEDIDAS SON EN CENTIMETROS SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR DEL LOCAL.
- SE PREVERÁN LOS PASES DE INSTALACIONES EN PERFILES Y VIDRIOS.
- TODAS LAS COMPONENTES LLEGARÁN A LA OBRA PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTEROS DE CAL O CEMENTO.
- EL SISTEMA DEBERÁ GARANTIZAR LA RIGIDEZ Y ESTABILIDAD DE TODOS SUS COMPONENTES
- SE DEBERÁN PREVER TODOS LOS SEPARADORES NECESARIOS PARA FIJAR EL PN 5508 A LA LOSA.

DIRECTOR DGA ARO. JUAN PEDRO URZULOLA COORDINADORA GENERAL (B) MARA ARO. ADRIANA KOSCH COORDINADORA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS MARA ARO. VIRGINIA CASARAS PROYECTO: ARO. EDUARDO LAURITO		SERVICIO <b>FACULTAD DE ENFERMERIA</b> <b>ESCUELA DE NUTRICION</b> <b>ESCUELA UNIV. DE TECNOLOGIA MEDICA</b> <b>ESCUELA DE PARTERAS</b>		UBICACIÓN <b>CENTRO PARQUE BATLLE</b> <b>Av. Dr. Américo Ricaldoni s/n</b> <b>(entre Av. Italia y calle Dr. Manuel Quintela)</b>	LAMINA <b>A233</b>
DESCRIPCIÓN <b>MAMPARAS PISO 3</b> <b>REFUNCIONALIZACIÓN 2018</b>		FECHA ABRIL 2018			

