

CONSEJO NACIONAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL
DIVISION EDIFICACION Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Obra ESCUELAS N° 197-165 Depto. MONTEVIDEO
Asunto COMEDOR ESCOLAR N° 4 (ESTRUCTURA)
Ubicación CALLES CORRALES ESQ. LABARDEN.
Arqto. proyectista RAÚL DEFRANCO PIZZA
Calculista
Ayudante de arqto.
Dibujante *De Franco*
Fecha ENERO de 1965 Escala 1:50 Plano N°
Arqto. Director *De Franco*

DONDE SE INDICA T₁, T₂, T₃, T₄, T₅, T₆, T₇, y T₈ VAN TIRANTES PER FIL DOBLÉT" N° 12
DONDE SE INDICA C₁, C₂, C₃, C₄, C₅, C₆ y G₁ VAN CORREAS DE PINO TEA CUYA SECCION ES 10x5

N°	FORMA	b x h	L	A	B	C	D	E	φ	SEP.	OBSERVACIONES.
V ₁	□	15x15	4.10	2φ8	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₂	□	15x15	3.25	2φ10	1φ10	—	—	2φ8	6	20	
V ₃	□	15x15	2.50	2φ10	1φ10	—	—	2φ8	6	20	
V ₄	□	30x30	5.20	3φ10	2φ10	—	—	2φ8	6	20	
V ₅	□	15x30	3.70	2φ8	1φ8	—	—	2φ8	6	20	
V ₆	□	15x30	2.25	2φ8	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₇	□	15x30	2.25	2φ8	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₈	□	15x30	2.25	2φ8	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₉	□	15x30	3.50	2φ8	1φ8	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₀	□	15x15	2.10	2φ8	1φ8	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₁	□	15x15	4.00	2φ8	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₂	□	30x30	3.70	3φ10	1φ10	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₃	□	30x30	2.25	2φ10	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₄	□	30x30	2.25	2φ10	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₅	□	30x30	2.25	2φ10	1φ10	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₆	□	30x30	3.50	3φ10	2φ10	—	—	2φ8	6	20	
R ₁₋₂ 3-4	□	15x30	5.20	3φ12	—	—	—	2φ8	6	20	

V ₁₀₁	□	15x15	4.10	2φ8	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₀₂	□	15x15	3.25	2φ8	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₀₃	□	15x15	2.50	2φ8	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₀₄	□	30x30	5.20	3φ10	1φ10	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₀₅	□	15x30	3.70	3φ10	2φ10	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₀₆	□	15x30	2.25	2φ10	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₀₇	□	15x30	2.25	2φ10	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₀₈	□	15x30	2.25	2φ10	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₀₉	□	15x30	3.50	3φ10	1φ10	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₁₀	□	15x15	2.10	2φ8	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₁₁	□	15x15	4.00	2φ8	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₁₂	□	15x30	3.70	3φ10	2φ10	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₁₃	□	15x30	2.25	2φ10	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₁₄	□	15x30	2.25	2φ10	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₁₅	□	15x30	2.25	2φ10	—	—	—	2φ8	6	20	
V ₁₁₆	□	15x30	3.50	3φ10	1φ10	—	—	2φ8	6	20	

LOS PILARES: P₁, P₂, P₃, P₄, P₅, P₆, P₇, P₈, P₉, P₁₀, P₁₁, P₁₂ y P₁₃ SON DE SECCION CUADRADA DE LADO IGUAL A 15. ARMADOS CON 4φ10 Y ESTRIBOS φ6"/25. TRABADOS A LAS VIGAS INF. Y SUP.

