

LOCAL 1 <i>Acceso y Vigilancia</i>	Ubicación: Planta baja (PB)		Identificación L1
Planta esquemática	Ver Lámina A01		Sector: 1
Especificaciones Físicas	ÁREA: 18.0 m ² ALTURA LIBRE: 3.60 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	PISO: Entablonado de madera de eucaliptus colorado /Microcemento (laterales)/ Felpudo orsogrill (acceso) ZÓCALO: Existente UMBRAL: Madera- Existente CIELORRASO Y TECHO: Revoque pintado color blanco MUROS Y TABIQUES: Existentes TERMINACIÓN INTERIOR: Revoque pintado color blanco PINTURA: Paramentos: Pintura acrílica para interiores tipo rekolor de Renner o similar. Techo: Pintura para cielorrasos antihongo tipo "Inca" o similar, de acuerdo a especificaciones del fabricante. REVESTIMIENTO INTERIOR: Mármol h= 60cm - Existente		
	Observaciones		
	Restricciones	Considerar tapas de cámaras existentes	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: CE2 y CE3- Invertir el sentido con apertura hacia el exterior Suministro y colocación A02, A03 ABERTURA EXTERIOR: CE1 –Invertir el sentido de apertura hacia el exterior EQUIPAMIENTO FIJO: C1. Ver Detalle 1. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No. ACCESORIOS: No		
	Observaciones	Retiro de cartelera existente.	
	Restricciones		
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No ELÉCTRICA: Si – Iluminación. SANITARIA: Embutido caño existente de CE2. INCENDIO: Sí. Ver recaudos de Incendio.		
	Observaciones		
	Restricciones	Ingreso agua de OSE	
CE2	CE1	Zócalo existente	Vista general del local
			