

LOCAL 6 <i>Tisanería</i>	Ubicación: Planta baja		Identificación L6
Planta esquemática	Ver lámina A01		Sector 1
Especificaciones Físicas	AREA: 3.85m ² ALTURA LIBRE: 2.90m ILUMINACIÓN NATURAL: NO. VENTILACIÓN NATURAL: Ducto de ventilación, extracción mecánica.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	PISO: Porcelanato rectificado color gris plomo 30x30cm ZÓCALO: Porcelanato rectificado 30x6, ídem a piso. UMBRAL: Igual al piso del local. CIELORRASO Y TECHO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1,25cm., de espesor, con junta tomada. MUROS Y TABIQUES: T2. Ver planilla de muros TERMINACIÓN INTERIOR: Cerámica vitrificada de 15x30cm color blanco mate sobre mesada (3 hiladas) y enuído sobre revoque y pintura látex superlavable color blanco. PINTURA: Paramentos: Pintura acrílica para paramentos tipo Rekolor de Renner o similar. Techo: Pintura para cielorrasos antihongo tipo "Inca" o similar, de acuerdo a especificaciones del fabricante. REVESTIMIENTO INTERIOR: Cerámica vitrificada de 15x30cm color blanco mate.		
	Observaciones	Demolición de revestimientos y pavimentos existentes	
	Restricciones	Cámara de sanitaria	
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: No. ABERTURA EXTERIOR: No. EQUIPAMIENTO FIJO: Me1 y C3, ver planillas. GRIFERÍA: 1 grifo sobre pileta. Ver Detalle 2 y planilla Me1 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.		
	Observaciones	Retiro CE11	
	Restricciones		
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: No. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si. Colocación de rejilla según detalle. ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fría) y desagües. Ver recaudos. INCENDIO: No.		
	Observaciones	Puesta de potencia para servicio. Eléctrica por canalizaciones en tabiques, por cielorraso y techo, embutida en muros.	
	Restricciones		
Imágenes			
CE11 a retirar.			
			