

LOCAL 7 <i>LAPA</i>	Ubicación: Planta baja		Identificación L7
Planta esquemática	Ver lámina A01		Sector 3
Especificaciones Físicas	AREA: 28m ² ALTURA LIBRE: 3.25m ILUMINACIÓN NATURAL: NO. VENTILACIÓN NATURAL: NO.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Terminaciones	PISO: Piso flotante de PVC 45x45 ZÓCALO: Existente UMBRAL: Existente. CIELORRASO Y TECHO: Revoque pintado color blanco MUROS Y TABIQUES: Existentes TERMINACIÓN INTERIOR: Enduído sobre revoque, pintado color blanco PINTURA: Paramentos: Pintura acrílica para paramentos tipo Rekolor de Renner o similar. Techo: Pintura para cielorrasos antihongo tipo "Inca" o similar, de acuerdo a especificaciones del fabricante. REVESTIMIENTO INTERIOR: No.		
	Observaciones	Demolición de revestimientos en paramentos existentes Retiro moquette Reparación pavimento en sector definido en planta. Mantenimiento general de elementos constructivos existentes.	
	Restricciones		
Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: Reparación CE13 y adaptación CE2 ABERTURA EXTERIOR: No. EQUIPAMIENTO FIJO: No. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO. ACCESORIOS: No.		
	Observaciones	Retiro pasamanos metálico en escalera secundaria	
	Restricciones		
Instalaciones	AIRE ACONDICIONADO: Sí. Previsión eléctrica según recaudos. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No. ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. SANITARIA: No. INCENDIO: Sí. Ver recaudos de incendio.		
	Observaciones		
	Restricciones		
Imágenes			
CE13 a reparar. 	Sector de pavimento a reparar 	Vista general del local: revestimiento a demoler y retiro de moquette 	