


ESTABLECIMIENTO:	HOSPITAL PASTEUR	PROYECTO	680	OBRA:	SUSTITUCIÓN ABERTURAS	FECHA:	OCTUBRE/2018
SERVICIO:	SALA 205			TIPO:	AL 33	CANTIDAD:	2

UBICACIÓN:		ESCALA:	1/50
TIPO:	VENTANAS	MOVIMIENTO:	CORREDIZA -FIJA



PREMARCO		MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :		TAPAJUNTA : --	
P E R F I L E S	MARCO	HOR. INFERIOR	SISTEMA PROBBA	HERRAJE	DE MOVIMIENTO
		HOR. SUPERIOR	SISTEMA PROBBA		
		LATERALES	SISTEMA PROBBA		
		DIVISOR HOR.	----		
		DIVISOR VERT.	----		
		PORTACONTR.	SISTEMA PROBBA		
		CONTRAVIDRIOS	----		
		ELEM. ARMADO	----		
		CONECTOR HOR.	----		
		CONECTOR VERT.	----		
	HOJA	HOR. INFERIOR	SISTEMA PROBBA	VIDRIOS	ESPESOR:
		HOR. SUPERIOR	SISTEMA PROBBA		3 + 3 mm.-
		LATERALES	SISTEMA PROBBA		COLOCACION:
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR:		BURLETE COMÚN.-
		COMPLEMENTO	----		SILICONA SELLADORA.-
		DIVISOR VERT.	----		TIPO:
		DIVISOR HOR.	SISTEMA PROBBA		TRANSPARENTE LAMINADO.-
		CONTRAVIDRIO	SISTEMA PROBBA		FANTASIA LAMINADO.-
		ELEM. ARMADO	----		

TERMINACIONES	Aluminio blanco pintado al horno.-
---------------	------------------------------------

OBSERVACIONES	Tejido mosquitero malla de 18 x 14 hilos/pulgadas, diámetro 0.25mm, en hoja móvil.
	Incluir todo accesorio necesario para su correcta instalación y funcionamiento posterior.-