

ESTABLECIMIENTO:	<b>HOSPITAL PASTEUR</b>	PROYECTO	OBRA:	<b>ABERTURAS NUEVAS</b>	FECHA:	<b>OCTUBRE/2018</b>
SERVICIO:	<b>PATIOS</b>	<b>680</b>	TIPO:	CANTIDAD:		

UBICACIÓN:	ESCALA:
TIPO:	MOVIMIENTO: <b>CORREDIZO - FIJO</b>

<b>PREMARCO</b>	<b>MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :</b>	<b>--</b>	<b>TAPAJUNTA : --</b>
-----------------	------------------------------------	-----------	-----------------------

<b>P E R F I L E S</b>	<b>MARCO</b>	HOR. INFERIOR	SISTEMA GALA	<b>HERRAJE</b>	DE MOVIMIENTO		
		HOR. SUPERIOR	SISTEMA GALA				
		LATERALES	SISTEMA GALA				
		DIVISOR HOR.	SISTEMA GALA (75 mm x 50 mm)				
		DIVISOR VERT.	SISTEMA GALA (75 mm x 50 mm)		DE CIERRE		
		PORTACONTR.	SISTEMA GALA				
		CONTRAVIDRIOS	SISTEMA GALA	<b>VIDRIOS</b>	ESPESOR:	3 + 3 mm.-	
		ELEM. ARMADO	SISTEMA GALA		COLOCACION:	Burlete común.-	
		CONECTOR HOR.	SISTEMA GALA			Silicona selladora.-	
		CONECTOR VERT.	SISTEMA GALA		TIPO:	Transparente laminado.-	
	<b>HOJA</b>	HOR. INFERIOR	SISTEMA GALA				
		HOR. SUPERIOR	SISTEMA GALA				
		LATERALES	SISTEMA GALA				
		ENGANCHE	INTERIOR:                      EXTERIOR:				
		COMPLEMENTO	SISTEMA GALA				
		DIVISOR VERT.	SISTEMA GALA				
		DIVISOR HOR.	SISTEMA GALA				
		CONTRAVIDRIO	SISTEMA GALA				
		ELEM. ARMADO	SISTEMA GALA				

<b>TERMINACIONES</b>	Aluminio anonizado natural 10 micras.-
----------------------	--

<b>ACCESORIOS</b>	Incluir todo accesorio necesario para su correcta instalación y funcionamiento posterior.-

<b>OBSERVACIONES</b>	Grampas de amure.-
	Tejido mosquitero que abarque una hoja en sector corredizo.-

<b>*TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.-</b>
--