


ESTABLECIMIENTO:	HOSPITAL PASTEUR	PROYECTO	OBRA:	MOSQUITEROS	FECHA:	MAYO/2018
SERVICIO:	CIRUGÍA PLÁSTICA	661	TIPO:	AL 4	CANTIDAD:	3
UBICACIÓN:	BAÑO ENFERMERÍA Y SALAS				ESCALA:	1/25
TIPO:	MOSQUITEROS		MOVIMIENTO:	FIJO		



PREMARCO			MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :		-- TAPAJUNTA : --			
P E R F I L E S	MARCO	HOR. INFERIOR	SISTEMA PROBBA		HERRAJE	DE MOVIMIENTO		
		HOR. SUPERIOR	SISTEMA PROBBA					
		LATERALES	SISTEMA PROBBA					
		DIVISOR HOR.	----					
		DIVISOR VERT.	----					
		PORTACONTR.	SISTEMA PROBBA					
		CONTRAVIDRIOS				DE CIERRE		
		ELEM. ARMADO	----					
		CONECTOR HOR.	----					
	CONECTOR VERT.	----		VIDRIOS	ESPESOR:			
	HOJA	HOR. INFERIOR	----		COLOCACION:			
		HOR. SUPERIOR	----					
		LATERALES	----		TIPO:			
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR:					
		COMPLEMENTO	----					
		DIVISOR VERT.	----					
		DIVISOR HOR.	----					
		CONTRAVIDRIO	----					
		ELEM. ARMADO	----					

TERMINACIONES	Aluminio anonizado natural 10 micras.-
---------------	--

OBSERVACIONES	Tejido mosquitero malla de 18 x 14 hilos/pulgadas, diámetro 0.25mm, en marco de perfilaría de aluminio.
	Se deberá fijar una de las hojas móviles de la abertura.