MURO DE CONT. TIPO V
ESC. 1 / 20



MURO DE CONT. TIPO VI
ESC. 1 / 20



MURO DE CONT. TIPO VII
ESC. 1 / 20



MURO DE CONT. TIPO VIII
ESC. 1 / 20



MURO DE CONT. TIPO IX
ESC. 1 / 20



DOBLE SALTO EI
ESC. 1 / 20



MURO DE CONT. TIPO I
ESC. 1 / 20



MURO DE CONT. TIPO IV
ESC. 1 / 20



MURO DE CONT. TIPO II
ESC. 1 / 20



MURO DE CONT. TIPO III
ESC. 1 / 20



MURO DE CONT. TIPO XIII
ESC. 1 / 20



MURO DE CONT. TIPO XIV
ESC. 1 / 20



DETALLE SALTO AI (15X18)
ESC. 1 / 20



MATERIALES

* HORMIGON ARMADO
  HORMIGON fck = 250 k/cm2
  ACERO fyk = 5000 K/cm2
TODO EL ACERO SERÁ CONFORMADO INCLUSIVE EL Ø6

*ESTRUCTURA METALICA

σ FL=3450 k/cm2

RECUBRIMIENTOS GENERALES

* PILARES : 2cm AL ESTRIBO
* LOSAS : 1.5cm
* VIGAS : 1.5cm AL ESTRIBO

* ZAPATAS EN CONTACTO CON TERRENO
  : 5cm AL ESTRIBO
  FUSTE : 2cm A LA ARM. EXTERIOR
  PILOTES : 5cm A LA ARM. EXTERIOR

NOTAS

LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARÁ CON LA DIRECCIÓN DE OBRA SI LA VERSIÓN A UTILIZAR DE ESTOS PLANOS ES LA ULTIMA REVISIÓN REALIZADA Y ES APTA PARA CONSTRUIR.
TODAS LAS DIMENSIONES Y ARMADURAS INDICADAS EN ESTOS PLANOS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS.
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA VERIFICARÁ LOS NIVELES DE ENCOFRADO EN PLANTAS Y PLANILLAS, ASÍ COMO EL ACOTADO DE LOS MISMOS EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURA, COMPARANDOLOS CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
LA EMPRESA CONSTRUCTORA TAMBIÉN VERIFICARÁ QUE LOS PASES EN LOSAS, VIGAS Y PILARES INDICADOS EN ESTOS PLANOS, COINCIDAN CON LOS EXPRESADOS EN LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES (SANITARIA, ELECTRICA, ETC.)

MAGNONE–POLLIO Ingenieros Civiles e s t r u c t u r a

Ing.Mariella Pollio * Ing.Mario Magnone * Ing.Ricardo Magnone

Durazno 2004 esq. Blanes–c.p.11200| Montevideo–Uruguay
web: www.magnone-pollio.com

E–Mail: magpol@adinet.com.uy
tels/fax: 410 56 77 – 410 56 80

REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO
0	AVANCE PROYECTO EJECUTIVO	DIC 2016	
1	PROYECTO EJECUTIVO	ENE 2017	
2	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	MAR 2017	
3	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	JUL 2017	
4	REVISIÓN PROYECTO EJECUTIVO	OCT 2019	

Departamento de Arquitectura y Ordenamiento Territorial.
Intendencia de Soriano
18 de Julio esq.Gimenez - Mercedes, Soriano - Tel: 4532255 int 135 - e-mail: ordenamiento.territorial@soriano.gub.uy

CENTRO DEPORTIVO ARENAS SORIANO
PROYECTO EJECUTIVO

UBICACIÓN. Av. Garibaldi– M.H. Espinosa–Av. Gral. Flores
COMITENTE. Intendencia de Soriano

PADRON. 4317
SUP. 3Hás 664m2

PROYECTO.
Arq. Ana Fazakas

ESTRUCTURA
Arq. Inés Rosales
Magnone Pollio Ingenieros

ACOND. SANITARIO.
Ing. Martín Bertacchi

ACOND. TÉRMICO Y VENTILACIÓN LLiconsult
Ing. Logamprismo

ACOND. ELÉCTRICO Y LUMÍNICO Ing.
Renzo Blanco

DETECCIÓN INCENDIO
Arq. Anne Gonzalez

DETALLES GRALES
DETA–4900

FECHA FEB 2017 ESCALA1:1/100

EDO8