




ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: LICEO GUICHON
LOCALIDAD: PAYSANDU

FECHA: FEBRERO 2019
LAMINA: L 56
HOJA: 8 de 10



OBSERVACIONES

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por material de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.

PUERTA BATIENTE

ESCALA 1/5 - 1/20

TIPO		C08	CANTIDAD		2	IZQ.	1	UBICACION		S.H.ACCESIBLE LOCALES 20 – 21	
MARCO	TIPO		COMUN			MAT.		CEDRO		SECCION 2"x6"	
	CONTRAMARCO					MAT.				TERM. 3 MANOS DE PROTECTOR DE MADERA TIPO INCASTEIN TRANSPARENTE	
	ANCLAJE		GRAPAS			COLOCACION		INTERIOR			
HOJA PUERTA	PLACA	ESPESOR		45mm		ESTRUCTURA		BASTIDOR ALAMO 50%			
		REVESTIMIENTO		ENCHAPADO CEDRO 4mm.						TERM. 3 MANOS DE PROTECTOR DE MADERA TIPO INCASTEIN TRANSPARENTE	
	CUBRECANTO		4 CANTOS 20X45 mm. IDEM MARCO								
	TALLADO	ESTRUCTURA				MAT.		SECCION			
		PAÑOS				MAT.		TERM.			
		MATERIAL						SECCION			
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	4		TIPO	POMELAS 120 mm BRONCE NIQUELADO MATE				
	MANIOBRA			1			MANIJA ACERO INOXIDABLE y CAÑO ACERO INOX. AISI 304 e=1,55mm				
	CIERRE			1 y 1			CERROJO DE SEGURIDAD DOBLE PALETA D/EMBUTIR				