



OBSERVACIONES

- 1- SE DEBERÁ PREVER REFUERZO EN TABIQUES Y APLACADOS DE YESO PARA AMURE DE CARPINTERÍAS, CALEFONES Y APARATOS COLGADOS
- 2- LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA.
- 3- LOS MUEBLES SON DE MDF MELAMÍNICO SEGUN PLANILLA
- 4- LOS ARRANQUES DE REVESTIMIENTO SON ESTIMATIVOS, SE DEFINIRÁ EN CONJUNTO CON DO.
- 5- EN UNIONES DE DIFERENTES MATERIALES (YESO Y MAMPOSTERÍA) SE COLOCARÁ SIKA TOP SEAL 107 FLEX CON SU CORRESPONDIENTE MALLA
- 6- EN UNIONES DE TODAS LAS GRIFERÍAS CON YESO: ESPUMA POLIURETÁNICA + PINTURA SIKALASTIC 612
- 7- DEBERÁ INCLUIRSE EN LA COTIZACION , EL AMURE D ACCESORIOS
- 8-LA GRIFERIA SERÁ DE MARCA CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A DOCOL.

PODER JUDICIAL

División Arquitectura - Soriano 1210
tel: 2901 5555 | 2901 8555 | fax: 2901 3978

Obra:	JUZGADOS DE FRAY BENTOS	
Ubicación:	ZORRILLA DE SAN MARTIN	
Rubro:	DETALLE DE BAÑO CARCELAJE- PLANTA BAJA	
Lámina:	-	
Código:	ALBA-D06	

Fecha:	25/07/2019	Ayudante:	V.Martínez
Escala:	1/25	Arquitecto:	Rita Rodríguez

NOMBRE DE ARCHIVO
\\192.168.14.212\arquitectural_dp\18 fray bentos_civil y penal\trabajos\ejecutivo_v2_30042020\graficos\pe_detalle de baños.dwg