



- SIMBOLOGIA**
- Coja en pared con capacidad para hasta 4 porta RJ45 conectados a cable UTP Cat.6A. Solvo indicación contraria h=0.30m y/o apor.
 - Coja en piso o integrada a mueble, con capacidad para hasta 4 porta RJ45 conectados a cable UTP Cat.6A.
 - Previsión Para Accesorios Sobre CR. Requiere un puerto RJ-45 y alimentación de 230 V.
 - Coja honda en pared prevista para atender cámara de CCTV montada en muro. Altura de montaje 2.20 m sobre npt, salvo indicación en otro sentido.
 - *n indica la cantidad de porta del área de trabajo.

PODER JUDICIAL
San José 1294 Telefax: 2901 3081

ADPA | Área de Desarrollo de Proyectos de Arquitectura
Arq. Mariana Jauri / Alvaro Toledo Anteproyecto
Arq. Alvaro Toledo Director técnico
Arqs. Valentina Gianelli / José Eiro Colaboradores

Ing. L. Lagomarsino & Asoc.
Runtpg. 3433 / 0113301 / Montevideo - Uruguay
(091) 2628 4828 / 2628 3030 (fax)
estudio@lclagomarsino.com www.lclagomarsino.com

PROYECTO EJECUTIVO

SEDE PODER JUDICIAL MALDONADO
Florida entre Z. Michelini y Solís, Maldonado

COMITENTE
PODER JUDICIAL

ESTUDIO		
A	MARQ. Rosca-Gimenez-Antón	Documentación Ejecutiva
S	Magnone Pollo Ingenieros Civiles	Estructura
E	Ing. Ricardo Hofstadter	Acond. Eléctrico e Iluminación
M	Ing. Luis Lagomarsino	Acond. Térmico
FA	Ing. Luis Lagomarsino	Detección y Alarma de Incendios
FX	Estudio Pittamiglio	Proy. Extinción de Incendios
TN	Ing. Luis Lagomarsino	Proy. Datos, WIFI, Telefonía
TY	Ing. Luis Lagomarsino	Proy. CCTV, Control de Acceso y Alarma Antintrusos
P	Estudio Pittamiglio	Acond. Sanitaria
X	Arq. Gonzalo Fernández	Acond. Acústico
L	Julían Gago	Paisajismo

PLANO
CABLEADO ESTRUCTURADO
ETAPA 1
PLANTA NIVEL 1

NOMBRE DE ARCHIVO
TN_PE_CJM_E1_101_03.dwg

REEMPLAZA A
TN_PE_CJM_E1_101_02.dwg

REVISIONES			
REV.	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
1.0	Emisión Hito 2	21/05/2013	
2.0	EMISION PRELIMINAR APC	08/07/2013	
3.0	EMISION APTO PARA CONSTRUCCION	01/08/2013	

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION DE PROPIEDAD DE LOS ARQUITECTOS L. ROSCA, D. GIMENEZ, E. ANTON. SU REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACION ESCRITA, ESTA PROHIBIDA.