

## COMUNICADO N° 4/18

### LICITACION ABREVIADA N° 22.013

“ADQUISICION DE SIETE (7) VEHICULOS 0 KM DEL TIPO SEDAN O CROSSOVER 4 PUERTAS; SEIS (6) VEHICULOS 0 KM DEL TIPO PICK-UP DOBLE CABINA (4X2) Y CUATRO (4) VEHICULOS 0 KM TIPO FURGON”

#### Modificación de pliego

Se modifican los Artículos 3° “Características de los vehículos” y 24° “Reserva de derecho y criterio de adjudicación” cuya nueva redacción es la siguiente:

#### **Artículo 3° Características de los vehículos**

**3.1. SIETE (7) vehículos 0 Km del tipo sedán o crossover 4 puertas y dentro del segmento C** de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas que se indican a continuación

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
CONDICIÓN	0Km
AÑO DE FABRICACIÓN	2018
MODELO	INDICAR
MARCA	INDICAR
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>	
ANCHO	ESPECIFICAR
ALTO	ESPECIFICAR
LARGO	ESPECIFICAR
DISTANCIA ENTRE EJES	ESPECIFICAR
PESO NETO (Kg)	ESPECIFICAR
PESO BRUTO (Km)	ESPECIFICAR
<b>MOTOR</b>	
N°CILINDROS	MÍNIMO 4, ENFRIADO POR AGUA

COMBUSTIBLE	NAFTA
CILINDRADA (cc)	MÍNIMO 1400 cc
SISTEMA DE ADMISIÓN	INYECCIÓN MULTIPUNTO
<b>TRASMISIÓN</b>	
CAJA DE CAMBIOS	MECÁNICA
<b>DIRECCIÓN</b>	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	HIDRÁULICA O ASISTIDA
<b>CARROCERÍA</b>	
LLANTAS/MEDIDA	DE ALEACIÓN MÍNIMO 16"
TIPO DE NEUMÁTICOS	PARA AUTOS SEDAN
CAPACIDAD DE ASIENTOS	5 INCLUYENDO CONDUCTOR
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL	MÍNIMO 400 lt
CAPACIDAD DE TANQUE	MÍNIMO 50L
PUERTAS LATERALES	4
<b>SEGURIDAD</b>	
RESULTADO TEST CRASH EURONCAP O LATINNCAP	MÍNIMO 4 ESTRELLAS
CONTROL DE ESTABILIDAD (ESP)	SI
AIRBAG	MÍNIMO 6
<b>FRENOS</b>	
SISTEMA	ABS, BA Y EBD
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS DE TAMBOR O DE DISCOS
FRENOS TRASEROS	VENTILADOS
<b>EQUIPAMIENTO INTERIOR</b>	
VOLANTE	REGULABLE EN ALTURA VELOCÍMETRO, INDICADORES DE TEMP, NIVEL DE COMBUSTIBLE, PRESIÓN DE ACEITE, CARGA DE BATERÍA ETC
TABLERO CENTRAL	
ADVERTENCIA DE LUCES ENCENDIDAS	OPCIONAL
ADVERTENCIA DE OLVIDO DE LLAVES	OPCIONAL
ADVERTENCIA DE PUERTA ABIERTA	OPCIONAL
AIRE ACONDICIONADO	SI
AIRE FORZADO/CALEFACCIÓN	SI
APOYO DE PIE	OPCIONAL
RADIO	AM/FM , MP3, USB, AUX Y BLUETOOTH y GPS (CON PLANO DE URUGUAY)
RELOJ DIGITAL	SI
TACÓMETRO	SI
ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	ANTIRREFLEJOS DÍA/NOCHE
LIMPIA PARABRISAS	MÍNIMO DOS VELOCIDADES
ODÓMETRO	SI
PARLANTES	MÍNIMO 4
PARASOLES	PILOTO Y COPILOTO
CONTROL INTERIOR DE VENTANAS	ELÉCTRICA TANTO DELANTERAS COMO TRASERAS
APERTURA ELÉCTRICA DE PORTAEQUIPAJE	SI
APERTURA REMOTA DE TAPA DE COMBUSTIBLE	SI
DESEMPAÑADR TRASERO CON TEMPORIZADOR	SI
ALARMA E INMOVILIZADOR	SI
<b>ASIENTOS</b>	

MATERIAL	ESPECIFICAR
POSACABEZAS DELANTERO	2
POSACABEZAS TRASEROS	3
<b>CINTURÓN DE SEGURIDAD</b>	
DELANTEROS CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE OPRESIÓN Y AJUSTE DE ALTURA	2 DE 3 PUNTAS
TRASEROS	3 DE 3 PUNTAS
<b>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>	
CONTROL DE ESPEJOS RETROVISORES	MANUAL O ELÉCTRICA
ANTENA	ESPECIFICAR
ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	ABATIBLES, CON CONTROL MANUAL O ELÉCTRICO
<b>EXTERIORES</b>	
FAROS DELANTEROS	HALÓGENOS O LED
FAROS ANTINEBLA DELANTERAS	2
LAMINAS	DE SEGURIDAD
MANIJA EXTERIORES	SI
PARAGOLPES TRASERO Y DELANTERO	NORMAL
TERCERA LUZ DE FRENO	SI
PORTAEQUIPAJE CON ILUMINACIÓN	SI
HERRAMIENTAS	KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS:LLAVE CRUZ, BOTIQUÍN, TRIÁNGULO DE SEGURIDAD, GATO HIDRÁULICO, MEDIDO DE PRESIÓN DE AIRE
PISOS	ESPECIFICAR
COLOR DEL VEHÍCULO	ESPECIFICAR
LLANTA Y CUBIERTA AUXILIAR	IGUALES A LAS INSTALADAS EN LAS RUEDAS
<b>OTRAS CONDICIONES</b>	
TOMACORRIENTE	ESPECIFICAR
MANUAL DE USUARIO	SI
MANUAL DE MANTENIMIENTO	SI
GARANTÍA	MÍNIMO 2 AÑOS O 100,000 KM

**3.2. SEIS (6) vehículos 0 Km del tipo Doble Cabina 4 puertas** de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas que se indican a continuación

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
CONDICIÓN	0Km
AÑO DE FABRICACIÓN	2018
MODELO	INDICAR
MARCA	INDICAR
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>	
ANCHO	ESPECIFICAR
ALTO	ESPECIFICAR
LARGO	ESPECIFICAR
DISTANCIA ENTRE EJES	ESPECIFICAR
PESO NETO (Kg)	ESPECIFICAR
PESO BRUTO (Km)	ESPECIFICAR
<b>MOTOR</b>	
N°CILINDROS	MÍNIMO 4, ENFRIADO POR AGUA

COMBUSTIBLE	NAFTA
CILINDRADA (cc)	MÍNIMO 1800 cc
SISTEMA DE ADMISIÓN	INYECCIÓN MULTIPUNTO
<b>TRASMISIÓN</b>	
CAJA DE CAMBIOS	MECÁNICA
<b>DIRECCIÓN</b>	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	HIDRÁULICA O ASISTIDA
<b>CARROCERÍA</b>	
LLANTAS/MEDIDA	DE ALEACIÓN MÍNIMO 16"
TIPO DE NEUMÁTICOS	PARA CARROCERÍA AUTOPORTANTE
CAPACIDAD DE ASIENTOS	5 INCLUYENDO CONDUCTOR
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL	MÍNIMO 600 Kg
CAPACIDAD DE TANQUE	MÍNIMO 50L
PUERTAS LATERALES	4
<b>SEGURIDAD</b>	
RESULTADO TEST CRASH EURONCAP O LATINNCAP	MÍNIMO 3 ESTRELLAS
CONTROL DE ESTABILIDAD (ESP)	SI
AIRBAG	MÍNIMO 2
<b>FRENOS</b>	
SISTEMA	ABS, BA Y EBD
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS DE TAMBOR O DE DISCOS
FRENOS TRASEROS	VENTILADOS
<b>EQUIPAMIENTO INTERIOR</b>	
VOLANTE	REGULABLE EN ALTURA
TABLERO CENTRAL	VELOCÍMETRO, INDICADORES DE TEMP, NIVEL DE COMBUSTIBLE, PRESIÓN DE ACEITE, CARGA DE BATERÍA ETC
ADVERTENCIA DE LUCES ENCENDIDAS	OPCIONAL
ADVERTENCIA DE OLVIDO DE LLAVES	OPCIONAL
ADVERTENCIA DE PUERTA ABIERTA	OPCIONAL
AIRE ACONDICIONADO	SI
APOYO DE PIE	OPCIONAL
RADIO	AM/FM MP3, USB, AUX Y BLUETOOTH y GPS (CON PLANO DE URUGUAY)
RELOJ DIGITAL	SI
TACÓMETRO	SI
ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	ANTIRREFLEJOS DÍA/NOCHE
LIMPIA PARABRISAS	MÍNIMO DOS VELOCIDADES
ODÓMETRO	SI
PARLANTES	MÍNIMO 4
PARASOLES	PILOTO Y COPILOTO
CONTROL INTERIOR DE VENTANAS	ELÉCTRICA TANTO DELANTERAS COMO TRASERAS
APERTURA REMOTA DE TAPA DE COMBUSTIBLE	SI
DESEMPAÑADR TRASERO CON TEMPORIZADOR	SI
ALARMA	SI
<b>ASIENTOS</b>	
MATERIAL	ESPECIFICAR
POSACABEZAS DELANTERO	2
POSACABEZAS TRASEROS	3

<b>CINTURÓN DE SEGURIDAD</b>	
DELANTEROS CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE OPRESIÓN Y AJUSTE DE ALTURA	2 DE 3 PUNTAS
TRASEROS	3 DE 3 PUNTAS
<b>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>	
CONTROL DE ESPEJOS RETROVISORES	MANUAL O ELÉCTRICA
ANTENA	ESPECIFICAR
ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	ABATIBLES, CON CONTROL MANUAL O ELÉCTRICO
<b>EXTERIORES</b>	
FAROS DELANTEROS	HALÓGENOS O LED
FAROS ANTINEBLA DELANTERAS	2
LAMINAS	DE SEGURIDAD
MANIJA EXTERIORES	SI
PARAGOLPES TRASERO Y DELANTERO	NORMAL
TERCERA LUZ DE FRENO	SI
HERRAMIENTAS	KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS:LLAVE CRUZ, BOTIQUÍN, TRIÁNGULO DE SEGURIDAD, GATO HIDRÁULICO, MEDIDO DE PRESIÓN DE AIRE
PISOS	ESPECIFICAR
COLOR DEL VEHÍCULO	ESPECIFICAR
LLANTA Y CUBIERTA AUXILIAR	IGUALES A LAS INSTALADAS EN LAS RUEDAS
<b>OTRAS CONDICIONES</b>	
TOMACORRIENTE	ESPECIFICAR
MANUAL DE USUARIO	SI
MANUAL DE MANTENIMIENTO	SI
GARANTÍA	MÍNIMO 2 AÑOS O 100,000 KM

**3.3. CUATRO (4) vehículos 0 Km del tipo Furgón de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas que se indican a continuación**

<b>COMPONENTES</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS</b>
CONDICIÓN	0Km
AÑO DE FABRICACIÓN	2018
MODELO	INDICAR
MARCA	INDICAR
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>	
ANCHO	ESPECIFICAR
ALTO	ESPECIFICAR
LARGO	ESPECIFICAR
DISTANCIA ENTRE EJES	ESPECIFICAR
PESO NETO (Kg)	ESPECIFICAR
PESO BRUTO (Km)	ESPECIFICAR
<b>MOTOR</b>	
N°CILINDROS	MÍNIMO 4, ENFRIADO POR AGUA
COMBUSTIBLE	NAFTA
CILINDRADA (cc)	MÍNIMO 1400 cc
SISTEMA DE ADMISIÓN	INYECCIÓN MULTIPUNTO
<b>TRASMISIÓN</b>	
CAJA DE CAMBIOS	MECÁNICA
<b>DIRECCIÓN</b>	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	HIDRÁULICA O ASISTIDA
<b>CARROCERÍA</b>	
LLANTAS/MEDIDA	DE ALEACIÓN MÍNIMO 16"
TIPO DE NEUMÁTICOS	PARA FURGONES
CAPACIDAD DE ASIENTOS	MÍNIMO 2 INCLUYENDO CONDUCTOR
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL	MÍNIMO 800 KG
CAPACIDAD DE TANQUE	MÍNIMO 50L
VOLUMEN DEL COMPARTIMENTO DE CARGA	MÍNIMO 2700 dm3
PUERTAS LATERALES	3 (UNA CORREDIZA)
PUERTAS TRASERAS BATIENTES	2
<b>SEGURIDAD</b>	
RESULTADO TEST CRASH EURONCAP O LATINNCAP	MÍNIMO 3 ESTRELLAS
CONTROL DE ESTABILIDAD (ESP)	SI
AIRBAG	MÍNIMO 2
<b>FRENOS</b>	
SISTEMA	ABS, BA Y EBD
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS DE TAMBOR O DE DISCOS
FRENOS TRASEROS	VENTILADOS
<b>EQUIPAMIENTO INTERIOR</b>	
VOLANTE	REGULABLE EN ALTURA
TABLERO CENTRAL	VELOCÍMETRO, INDICADORES DE TEMP, NIVEL DE COMBUSTIBLE, PRESIÓN DE ACEITE, CARGA DE BATERÍA ETC
ADVERTENCIA DE LUCES ENCENDIDAS	OPCIONAL
ADVERTENCIA DE OLVIDO DE LLAVES	OPCIONAL

ADVERTENCIA DE PUERTA ABIERTA	OPCIONAL
AIRE ACONDICIONADO	SI
AIRE FORZADO/CALEFACCIÓN	SI
APOYO DE PIE	OPCIONAL
RADIO	AM/FM, MP3, USB, AUX Y BLUETOOTH Y GPS (CON PLANO DE URUGUAY)
RELOJ DIGITAL	OPCIONAL
TACÓMETRO	SI
ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	ANTIRREFLEJO DÍA/NOCHE
LIMPIA PARABRISAS	MÍNIMO DOS VELOCIDADES
ODÓMETRO	SI
PARLANTES	MÍNIMO 2
PARASOLES	PILOTO Y COPILOTO
CONTROL INTERIOR DE VENTANAS	ELÉCTRICA
APERTURA REMOTA DE TAPA DE COMBUSTIBLE	SI
ALARMA E INMOVILIZADOR	SI
<b>ASIENTOS</b>	
MATERIAL	ESPECIFICAR
POSACABEZAS	2
<b>CINTURÓN DE SEGURIDAD</b>	
CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE OPRESIÓN Y AJUSTE DE ALTURA	2 DE 3 PUNTAS
<b>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>	
CONTROL DE ESPEJOS RETROVISORES	MANUAL O ELÉCTRICA
ANTENA	ESPECIFICAR
ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	ABATIBLES, CON CONTROL MANUAL O ELÉCTRICO
<b>EXTERIORES</b>	
FAROS DELANTEROS	HALÓGENOS O LED
LAMINAS	DE SEGURIDAD
MANIJA EXTERIORES	SI
PARAGOLPES TRASERO Y DELANTERO	NORMAL
TERCERA LUZ DE FRENO	SI
COMPARTIMENTO DE CARGA CON ILUMINACIÓN	SI
HERRAMIENTAS	KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS:LLAVE CRUZ, BOTIQUÍN, TRIÁNGULO DE SEGURIDAD, GATO HIDRÁULICO, MEDIDO DE PRESIÓN DE AIRE
PISOS	ESPECIFICAR
COLOR DEL VEHÍCULO	ESPECIFICAR
LLANTA Y CUBIERTA AUXILIAR	IGUALES A LAS INSTALADAS EN LAS RUEDAS
<b>OTRAS CONDICIONES</b>	
TOMACORRIENTE	ESPECIFICAR
MANUAL DE USUARIO	SI
MANUAL DE MANTENIMIENTO	SI
GARANTÍA	MÍNIMO 2 AÑOS O 100,000 KM

**3.4. Color de los vehículos:** Los oferentes especificarán el/los color/es de las unidades que ofrecen suministrar. La Administración se reserva el derecho de elección de un único color para los vehículos ofertados

**3.5.** Las características técnicas reseñadas tienen como finalidad determinar el tipo, modelo, requisitos y condiciones mínimas que deben reunir los vehículos licitados.

**3.6.** Los oferentes deberán cumplir en su oferta con los requisitos mínimos de este artículo. **Se admitirá el ofrecimiento de equipamientos opcionales y accesorios destinados a mejorar la seguridad, prestaciones y confort de las unidades.**

**3.7.** El oferente se obliga a mantener un stock adecuado y suficiente de repuestos de las unidades adjudicadas. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la ejecución -en sede administrativa- de la garantía de cumplimiento de la contratación.

Los oferentes podrán cotizar la totalidad de los vehículos para cada tipo, o cotizar por uno o dos tipos de vehículos..

#### **Artículo 24° Reserva de derecho y criterio de adjudicación**

La ANP se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si entiende que los precios ofertados son claramente inconvenientes para la Administración o por cualquier otra causa al amparo de resolución fundada que así lo establezca.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones deberá explicitar en su informe técnico que las ofertas admitidas cumplen cada uno de los requisitos exigidos en el Artículo 23°, en especial lo establecido en el literal F, especificaciones técnicas y prestaciones ofrecidas en materia de seguridad, confortabilidad y eficiencia.

En base a lo establecido precedentemente, la ANP se reserva el derecho de adjudicar el suministro objeto de la licitación a la oferta más conveniente desde el punto de vista técnico.

La ANP podrá adjudicar a distintos oferentes según grupo de tipo de vehículo a adquirir.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 10 (diez) días calendario a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.