



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51760 / 24.09.2018
Persona de contacto/Tel.
Soledad Rodriguez/155 INT.1612
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y51760

Montevideo, 9 de Octubre de 2018.-

CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA Y51760**

GRUPO: **320**

OBJETO: **EQUIPAMIENTO DE OFICINA.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

A.1) Incorporar al Pliego de Condiciones los siguientes gráficos:

A.1.1) Ítems 5,6 y 7- Equipamiento Sede norte, donde se plantea lo requerido en cuanto los escritorios, cajonera fija y tabique divisor a fin de generar puestos de trabajo con cierta "privacidad".

A.1.2) Ítem 15 - banco de trabajo donde se especifica, entre otras cosas, el gráfico relacionada con construcción de banco de trabajo y demás.

A.1.3) Ítem 23 -escritorios recto doble

Los mismos se adjunta a la presente Circular y se encuentran Disponible en la web de UTE:

<https://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-de-licitaciones>

A.2) Incorporar a la descripción del ÍTEM 1 el siguiente apartado:

"El tapizado del asiento será tela para lo cual el oferente deberá indicar disponibilidad de color de tapizado y presentar muestrario de la tela a fin de que la Administración pueda determinar el mismo."



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

A.3) Incorporar a la descripción del ÍTEM 4 la siguiente consideración respecto a la BASE:

"BASE: se solicita que la base sea de acero cromado (base de cinco radios con regatones, cubre pistón y aro del estribo)."

A.4) Incorporar a la descripción del ÍTEM 5 las siguientes consideraciones:

BASE: "El equipamiento que se solicita es una estructura tubular que genera cuatro patas (no pata independiente fijada mediante platina directamente a la tapa y no estructura tubular patas "I")."

MEDIDAS: "Se acepta variación de altura comprendida entre 0,73 y 0,75 m, mientras que dimensión de tapa es la establecida en pliego."

A.5) Incorporar a la descripción del ÍTEM 6 la siguiente consideración:

MEDIDAS: "Se acepta variación solamente en la altura la que estará comprendida entre 0,73 y 0,75 m, considerando que debe ser igual a la altura del escritorio solicitado para Item. Nro. 5"

A.6) Incorporar a la descripción del ÍTEM 7 la siguiente consideración:

"Se plantea que el oferente determine distintas opciones en cuanto al desarrollo de la misma, no obstante se considera como base tabique divisor de 18 mm de espesor desarrollada en placa aglomerada o MDF, con cantos protegidos en ABS de 2 mm de espesor.- La altura es de 0,40 m como se plantea en gráfico adjunto Incorporado en el Literal A.5) de la presente Circular.

Altura de 0,40 m x largo del escritorio, en este caso 1,40 m."

A.7) Modificar las medidas del ÍTEM 9 ARCHIVADOR ALTO con PUERTAS VIDRIADAS Y CIEGAS:

DONDE DICE:

Medidas: 1,90 (h) x 0,90 (f) x 0,45 (p) m.

DEBE DECIR:

Medidas: (2,00 -2,15 rango) (h) x 0,90 (f) x 0,45 (p) m.

Las medidas para Frente y Profundidad deben corresponderse con las



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

señaladas, admitiéndose variación de altura dentro del rango de 2,00 a 2,15

A.8) Incorporar a la descripción del ÍTEM 9 la siguiente consideración:

"ESTANTES: El número de estantes en el cuerpo inferior (puertas ciegas) será igual a un estante, cuerpo superior (puertas vidriadas), aparte del que genera la división entre cuerpo inferior y superior que se posiciona a 0,80 m debe contar con dos estantes."

A.9) Modificar las medidas del ITEM. Nro. 10 - ARCHIVADOR ALTO con PUERTAS CIEGAS

DONDE DICE:

Medidas: 1,90 (h) x 0,90 (f) x 0,45 (p) m.

DEBE DECIR:

Medidas: (2,00 -2,15 rango) (h) x 0,90 (f) x 0,45 (p) m.

Las medidas para Frente y Profundidad deben corresponderse con las señaladas, admitiéndose variación de altura dentro del rango de 2,00 a 2,15.

A.10) Incorporar a la descripción del ÍTEM 10 la siguiente consideración:

"ESTANTES: Con respecto al número de estantes interiores a ser suministrados, son 4 (cuatro) unidades."

A.11) Incorporar a la descripción del ÍTEM 11 las siguientes consideraciones:

BASE: "El equipamiento que se solicita es una estructura tubular que genera cuatro patas (no pata independiente fijada mediante platina directamente a la tapa y no estructura tubular patas "I")."

MEDIDA: "Se admitirá una variación de altura comprendida entre 0,73 y 0,75 m"

A.12) Modificar las medidas del ITEM. Nro. 12 - CAJONERA MOVIL:

DONDE DICE:



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Medidas: 0,42 X 0.57 X 0.59(h)m.

DEBE DECIR:

Medidas: Frente: entre 0,42 m y 0,45 m
Profundidad: entre 0,55 y 0,60 m
Altura: entre 0,57 y 0,60 m.

A.13) Incorporar a la descripción del ÍTEM 14 la siguiente consideración respecto a las MEDIDAS:

Se admitirá una variación de la altura de 0,02 m (en menos), estableciéndose el siguiente rango: 0,73 - 0,75 m

A.14) Incorporar a la descripción del ÍTEM 16 la siguiente consideración respecto a las MEDIDAS:

Se plantea un divisor desarrollado en placa aglomerada o Mdf terminación melaminica a determinar, con cantos protegidos en ABS de 2 mm y ancho de placa de 18 mm (largo la del banco de trabajo y altura de 0,40 m).

A.15) Incorporar a la descripción del ÍTEM 19 la siguiente consideración respecto a las MEDIDAS:

"Se admitirá una variación de altura comprendida entre 0,73 y 0,75 m"

A.16) Incorporar a la descripción del ÍTEM 19 la siguiente consideración respecto a la BASE:

La base deberá ser desarrollada con patas "I", estas estarán vinculadas por una viga metálica canalizable y NO por un tablero de placa que oficie de unión de las patas y de cubre piernas. En este caso el cubre piernas es independiente a la estructura metálica de la base y se constituye en un accesorio.

NOTA: Importante poder además desarrollar los muebles requeridos con el melamínico solicitado con el fin de uniformizar el equipamiento a adquirirse con el ya instalado en dependencias destino.

A.17) Modificar las medidas del ITEM. Nro. 20 - CAJONERA MOVIL:

DONDE DICE:

Medidas: 0,42 (frente) X 0.57 (prof.) X 0.59(altura)m.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

DEBE DECIR:

Medidas: Frente: entre 0,42 m y 0,45 m
Profundidad: entre 0,55 y 0,60 m
Altura: entre 0,57 y 0,60 m.

A.18) Incorporar a la descripción del ÍTEM 21 las siguientes consideraciones:

BASE: "El equipamiento que se solicita es una estructura tubular que genera cuatro patas (no pata independiente fijada mediante platina directamente a la tapa y no estructura tubular patas "I").

MEDIDAS: "Se acepta variación de altura comprendida entre 0,73 y 0,75 m, mientras que dimensión de tapa es la establecida en pliego."

A.19) Incorporar a la descripción del ÍTEM 22 las siguientes consideraciones:

BASE: "El equipamiento que se solicita es una estructura tubular que genera cuatro patas (no pata independiente fijada mediante platina directamente a la tapa y no estructura tubular patas "I").

MEDIDAS: "Se acepta variación de altura comprendida entre 0,73 y 0,75 m, mientras que dimensión de tapa es la establecida en pliego."

A.20) Incorporar a la descripción del ÍTEM 23 la siguiente consideración respecto a las MEDIDAS:

"Las medidas serán las establecidas en pliego de Condiciones, aceptándose variación de la altura que podrá estar comprendida entre los 0,73 y 0,75 m."

A.21) Incorporar a la descripción del ÍTEM 24 la siguiente consideración respecto a las MEDIDAS:

"BASE: "El equipamiento que se solicita es una estructura tubular que genera cuatro patas (no pata independiente fijada mediante platina directamente a la tapa y no estructura tubular patas "I").

MEDIDAS: "Se acepta variación de altura comprendida entre 0,73 y 0,75 m, mientras que dimensión de tapa es la establecida en pliego."
"

A.22) Incorporar a la descripción del ÍTEM 25 la siguiente consideración respecto a las MEDIDAS:



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

"Las medidas serán las establecidas en pliego de Condiciones, aceptándose variación de la altura que podrá estar comprendida entre los 0,73 y 0,75 m."

A.23) Incorporar a la descripción del ÍTEM 26 las siguientes consideraciones:

"MEDIDAS: Las medidas serán las establecidas en pliego de Condiciones, admitiéndose solo variación en altura de 0,73 a 0,75 m. que debe ser coincidente con la altura de los escritorios ofertados."

A.24) Modificar la siguiente descripción del ÍTEM 26:

DONDE DICE:

"...Los escritorios solicitados en ítem anterior, serán complementados por una mueble cajonera fija, de cuatro cajones con gabinete superior separador..."

DEBE DECIR:

"...Los escritorios solicitados en ítem anterior, serán complementados por una mueble cajonera fija, de cuatro cajones..."

A.25) Incorporar a la descripción del ÍTEM 27 las siguientes consideraciones:

BASE: "El equipamiento que se solicita es una estructura tubular que genera cuatro patas (no pata independiente fijada mediante platina directamente a la tapa y no estructura tubular patas "I").

MEDIDAS: "Se acepta variación de altura comprendida entre 0,73 y 0,75 m, mientras que dimensión de tapa es la establecida en pliego."

A.26) Modificar las medidas del ÍTEM. Nro. 28 - CAJONERA MOVIL:

DONDE DICE:

Medidas: 0,42 (frente) X 0.57 (prof.) X 0.59(altura)m.

DEBE DECIR:

Medidas: Frente: entre 0,42 m y 0,45 m
Profundidad: entre 0,55 y 0,60 m



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Altura: entre 0,57 y 0,60 m.

A.27) Incorporar a la descripción del ÍTEM 30 la siguiente consideración:

"Zócalo: Dentro del desarrollo del mueble se incluirá un zócalo en el frente y trasera del mueble"

A.28) Modificar el Punto 2.4.1 del Pliego de Condiciones Particulares:

DONDE DICE:

"...Las muestras deberán ser entregadas en la Sub-Gcia. de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, en calle Paraguay Nro. 2385, esquina Gral. Caraballo (Edificio de Laboratorio de UTE), hasta el día previo hábil de la fecha de apertura..."

DEBE DECIR:

"...Las muestras deberán ser entregadas en la Sub-Gcia. de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, en calle Paraguay Nro. 2385, esquina Gral. Caraballo (Edificio de Laboratorio de UTE), hasta el día 17 de octubre del corriente año..."

A.29) Modificar el Punto 3.1 Plazo de entrega del Pliego de Condiciones:

DONDE DICE:

"El plazo de entrega será:
-Sillas operativas, interlocutor y taburetes:45 días calendario.
-Mobiliario de oficina:35 días calendario.
-Sistema de estantería móvil:45 días calendarios..."

DEBE DECIR:

"El plazo de entrega será:
-Sillas operativas, interlocutor y taburetes:45 días calendario.
-Mobiliario de oficina:35 días calendario.
-Sistema de estantería móvil:80 días calendarios..."

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Para el ITEM. NRO. 1 - SILLAS OPERATIVAS CON RESPALDO MALLA Y APOYABRAZOS REGULABLES, se consulta si el tapizado es en



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

tela o en cuerina?

RESPUESTA 1: Se responde mediante el Literal A.2) de la presente Circular.

PREGUNTA 2: Para el ITEM. Nro. 4 - TABURETE GIRATORIO, se solicita el aro cromado, no se entiende si la estructura también es cromada.

RESPUESTA 2: Se responde mediante el Literal A.3) de la presente Circular.

PREGUNTA 3: Para el ITEM. Nro. 5 - ESCRITORIO RECTO DE 1,40 x 0,70 x 0,75, se consulta si es estructura tubular 4 patas? o estructura tubular patas "I"?

RESPUESTA 3: Rige la descripción dada en el Pliego de Condiciones para dicho ítem. Asimismo se deberá tener en cuenta el Literal A.1.1) y A.4) de la presente Circular.

PREGUNTA 4: Para el ITEM. Nro. 6 - CAJONERA DE CUATRO CAJONES, CON GABINETE SUPERIOR se consulta:

- Respecto al ZÓCALO: Normalmente, los modelos standard de muebles de oficinas cuentan con regatones regulables pero no cuentan con zócalo, realizarlo implicaría un especial. Es excluyente cumplir con esta característica?
- Respecto al GABINETE: No se entiende la descripción del gabinete. Se solicita esquema, dibujo o foto de referencia para poder cotizar.
- Respecto a las MEDIDAS CAJONERA: Se cuenta con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 4:

MEDIDAS: Son las solicitadas en pliego. La misma tiene relación con el escritorio que se instalará pegado a la cajonera. Se busca que exista una extensión de la tapa en la cajonera y además de tener un cajón con capacidad.

Tener en cuenta la modificación introducida en el Literal A.5) de la presente Circular.

GABINETE: Se responde mediante el Literal A.1.1) de la presente Circular.

ZÓCALO: Se considera oportuno que el suministro del equipamiento cuente con este elemento, por lo que se solicita que el mismo sea desarrollado. Tener en cuenta el Literal A.1.1) de la presente Circular, donde se agrega gráfico con la idea del equipamiento a



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

instalarse y que involucra a de ítems. 5, 6 y 7.-

PREGUNTA 5: En cuanto al ITEM. Nro. 7 - DIVISORIA PARA ESCRITORIO, se consulta respecto a las medidas, ya que se cuenta con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 5: Se responde mediante el Literal A.6) de la presente Circular. Asimismo deberá tener en cuenta el Literal A.1.1) de la Circular.

PREGUNTA 6: Respecto al ITEM. Nro. 8 - ARCHIVADOR CON PUERTAS Y ESTANTES VISTOS, se consulta:

- En cuanto al ZÓCALO: Normalmente, los modelos standard de muebles de oficinas cuentan con regatones regulables pero no cuentan con zócalo. Realizarlo implicaría un especial. Es excluyente cumplir con esta característica?

- En cuanto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 6: Se puntualiza lo siguiente:

a) El cuerpo en su totalidad se solicita que sea conformado por placa de 25 mm de espesor, con excepción de la trasera y puertas que serán desarrolladas en placa de 18 mm de espesor, todo con acabado melaminico a determinarse oportunamente en base a las muestras que el oferente deberá presentar.

b) MEDIDAS: 1,60 (h) x 0,90 (f) x 0,45 (p) m - Consideramos necesario que las medidas sea respetadas, a fin de alcanzar uniformidad con equipamiento ya adquirido.

c) ZOCALO: se mantiene de acuerdo a descripción planteada en Pliego de Condiciones.

PREGUNTA 7: Para el ITEM. Nro. 9 - ARCHIVADOR ALTO CON PUERTAS VIDRIADAS Y CIEGAS se consulta:

- En cuanto al ZÓCALO: Normalmente, los modelos standard de muebles de oficinas cuentan con regatones regulables pero no cuentan con zócalo. Realizarlo implicaría un especial. Es excluyente cumplir con esta característica?

- Respecto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

RESPUESTA 7: Vale lo expresado en la Respuesta Nro 6 para los literales a y c. Asimismo deberá tenerse en cuenta el Literal A.7) y A.8) de la presente Circular.

PREGUNTA 8: Para el ITEM. Nro. 10 - ARCHIVADOR ALTO CON PUERTAS CIEGAS, se consulta:

- Respecto al ZÓCALO: Normalmente, los modelos standard de muebles de oficinas cuentan con regatones regulables pero no cuentan con zócalo. Realizarlo implicaría un especial. Es excluyente cumplir con esta característica?

- Respecto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

-Respecto a los ESTANTES: No especifica los estantes, va sin estantes?

RESPUESTA 8: Vale lo expresado en la Respuesta Nro 6 para los literales a y c. Asimismo deberá tenerse en cuenta el Literal A.9) y A.10) de la presente Circular.

PREGUNTA 9: En cuanto al ITEM. Nro. 11 - ESCRITORIO RECTO 1,50 X 0,75 (Tapa) x 0,75 (h) m se consulta:

- Es de estructura tubular 4 patas? o estructura tubular patas "I"?

- En cuanto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 9: Vale lo expresado para Ítem Nro. 5, en relación a la BASE del escritorio. En cuanto a las MEDIDAS, son las solicitadas en pliego, debiendo considerarse además la modificación introducida en el Literal A.11) de la presente Circular.

PREGUNTA 10: Respecto al ITEM. Nro. 12 - CAJONERA MOVIL se consulta por las MEDIDAS, ya que contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 10: Se responde Mediante el Literal A.12) de la presente Circular.

PREGUNTA 11: Respecto al ITEM. Nro. 13 - DIVISOR DE ESCRITORIO se



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

consulta por las MEDIDAS, ya que contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 11: Las medidas son: 1,50 (Largo del escritorio solicitado para ítem 11) x 0,40 m (altura).

PREGUNTA 12: En relación al ITEM. Nro. 14 - MESA DE REUNIÓN, se consulta por las MEDIDAS, ya que contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 12: Se responde mediante el Literal A.13) de la presente Circular.

PREGUNTA 13: En relación al ITEM. Nro. 15 - BANCO DE TRABAJO se consulta:

- En cuanto a la MESA DE TRABAJO: Se solicita esquema, dibujo o foto de referencia para poder cotizar.

- En cuanto a la ELECTRIFICACIÓN: Tiene una electrificación igual a la de escritorios?

RESPUESTA 13: Respecto a la MESA DE TRABAJO, deberá tener en cuenta a tales efectos el Literal A.1.2) de la presente Circular. En cuanto a la ELECTRIFICACIÓN se aclara que en estos bancos se efectuarán pruebas de equipos pertenecientes al área de transmisión, por lo que es necesario que los mismos cuenten con canalización para potencia y datos, por lo que al igual que los escritorios deben contar con la misma.

PREGUNTA 14: En cuanto al ITEM. Nro. 16 - DIVISOR, se consulta por las MEDIDAS, ya que contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 14: Se responde mediante el literal A.14) de la presente Circular.

PREGUNTA 15: Para el ITEM. 17 - ARMARIO BAJO PARA IMPRESORA, se realizan las siguientes consultas:

-Respecto al ZÓCALO: Normalmente, los modelos standard de muebles de oficinas cuentan con regatones regulables pero no cuentan con zócalo. Realizarlo implicaría un especial. Es excluyente cumplir con esta característica?



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

-Respecto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 15: Respecto al Zócalo y a las medidas, rige lo establecido en el pliego.

PREGUNTA 16: Para el ITEM. 19 - ESCRITORIOS ERGONÓMICOS CON TAPA MELAMINICA Y BASE METÁLICA se consulta:

- La estructura es tubular 4 patas? ó Estructura tubular patas ""I""?"

- En cuanto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 16: Corresponde realizar las siguientes consideraciones: Respecto a las MEDIDAS, son las establecidas en pliego debiéndose considerar la modificación introducida en el Literal A.15) de la presente Circular.

En relación a la BASE: Se responde mediante el Literal A.16) de la presente Circular.

PREGUNTA 17: Para el ITEM. 20 - CAJONERA MOVIL- se consulta sobre las MEDIDAS, ya que se cuenta con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 17: Se responde Mediante el Literal A.17) de la presente Circular.

PREGUNTA 18: Para el ITEM. 21 - ESCRITORIO CON LATERAL (1,40 m), La estructura es tubular 4 patas? ó Estructura tubular patas ""I""?"

RESPUESTA 18: Rige la descripción dada en el Pliego de Condiciones para dicho ítem. Asimismo se deberá tener en cuenta el Literal A.18) de la presente Circular.

PREGUNTA 19: Para el ITEM. 22 - ESCRITORIO CON LATERAL (1,50 m), se consulta:

- La estructura es tubular 4 patas? ó Estructura tubular patas ""I""?"

- En cuanto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 19: Se responde Mediante el Literal A.19) de la presente Circular.

PREGUNTA 20: En referencia al ITEM. Nro. 23 - ESCRITORIO RECTO DOBLE, se realizan las siguientes consultas:

- La estructura es tubular 4 patas? ó Estructura tubular patas "I"?

- Respecto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 20: Deberá tenerse en cuenta el Gráfico incorporado al pliego de Condiciones en el literal A.1.3) de la presente Circular el cual detalla este ítem.

Respecto a las MEDIDAS deberá tenerse en cuenta el Literal A.20) de la presente Circular.

PREGUNTA 21: Para el ITEM. NRO. 24 - ESCRITORIO RECTO SIMPLE (Med. 1,10 x 0,70 x 0,75 h) se realizan las siguientes consultas:

- La estructura es tubular 4 patas? ó Estructura tubular patas "I"?

- Respecto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 21: Deberá tenerse en cuenta el Gráfico incorporado al pliego de Condiciones en el literal A.1.1) de la presente Circular el cual detalla este ítem.

Respecto a las MEDIDAS deberá tenerse en cuenta el Literal A.21) de la presente Circular.

PREGUNTA 22: En cuanto al ITEM. NRO. 25 - ESCRITORIO RECTO SIMPLE, se consulta:

- La estructura es tubular 4 patas? ó Estructura tubular patas "I"?

- Respecto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 22: Deberá tenerse en cuenta el Gráfico incorporado al



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

pliego de Condiciones en el literal A.1.1) de la presente Circular el cual detalla este ítem.

Respecto a las MEDIDAS deberá tenerse en cuenta el Literal A.22) de la presente Circular.

PREGUNTA 23: Para el ITEM. Nro. 26 - CAJONERA PEDESTAL DE CUATRO CAJONES se realizan las siguientes consultas:

- En relación al ZÓCALO: Normalmente, los modelos standard de muebles de oficinas cuentan con regatones regulables pero no cuentan con zócalo. Realizarlo implicaría un especial. Es excluyente cumplir con esta característica?

- En relación al GABINETE: No se entiende la descripción del gabinete. Se solicita esquema, dibujo o foto de referencia para poder cotizar.

- En relación a las MEDIDAS de la CAJONERA: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 23: Se realizan las siguientes puntualizaciones:

Respecto a las MEDIDAS, las mismas son las requeridas en pliego debiéndose considerar la modificación Introducida mediante el Literal A.23) del Pliego de Condiciones.

GABINETE: en este ítem no se solicita la incorporación de gabinete superior. Tener en cuenta la modificación introducida en el Literal A.24) de la presente Circular.

ZÓCALO: Se mantiene lo solicitado en el Pliego de Condiciones.

PREGUNTA 24: Para el ITEM. Nro. 27 - MESA TAPA AGLOMERADA Y ESTRUCTURA METÁLICA se consulta:

- La estructura es tubular 4 patas? ó Estructura tubular patas "I"?

- Respecto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 24: Deberá tenerse en cuenta lo expresado en A.25) y el Gráfico incorporado al pliego de Condiciones en el literal A.1.1) de la presente Circular el cual detalla este ítem.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

PREGUNTA 25: En relación al ITEM. Nro. 28 - CAJONERA MOVIL se consulta respecto a las MEDIDAS, ya que se cuenta con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 25: Se responde mediante el Literal A.26) de la presente Circular.

PREGUNTA 26: Para el ITEM. Nro. 29 - ARCHIVADOR BAJO, CON PUERTAS CIEGAS se consulta:

- En relación al ZÓCALO: Normalmente, los modelos standard de muebles de oficinas cuentan con regatones regulables pero no cuentan con zócalo. Realizarlo implicaría un especial.

Es excluyente cumplir con esta característica?

- En cuanto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 26: Respecto a las medidas y al zócalo, se mantienen las condiciones establecidas en pliego de condiciones.

PREGUNTA 27: Para el ITEM. Nro. 30 - ARCHIVADOR DE ESTANTES VISTO Y PUERTAS se plantea un Archivo alto con 02 puertas ciegas en sector inferior y estantes vistos en sector superior, Cuerpo en madera y puertas en MDP terminación maderado, Cantos PVC 2,5 mm., entre otras características y se consulta:

- En relación al ZÓCALO: Normalmente, los modelos standard de muebles de oficinas cuentan con regatones regulables pero no cuentan con zócalo. Realizarlo implicaría un especial.

Es excluyente cumplir con esta característica?

- En cuanto a las MEDIDAS: Contamos con medidas estándar próximas a las solicitadas. Cuál es la tolerancia? Es excluyente cumplir con las medidas exactas? Cumplirlas implicaría un especial.

RESPUESTA 27: Corresponde precisar respecto a esta consulta que el equipamiento que se solicita para este ítem, no es desarrollado en placa aglomerada, se solicita que su construcción sea en base de tableros enchapados en placa de 4 mm de espesor de cerejeira. No es placa con terminación melaminica como se hace mención en la descripción que formula la empresa.

Respecto a las MEDIDAS, son las establecidas en pliego y sin variantes. Asimismo deberá tenerse en cuenta la modificación introducida en el Literal A.27) de la presente Circular.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

PREGUNTA 28: Se solicita en el pliego de condiciones que se deben presentar muestras de las sillas que son requeridas en esta compra. Al respecto, se nos presenta la dificultad para presentar las mismas en la fecha establecida. Agradeceremos que se nos permita entregarla dentro de las 48 hs. siguientes a la apertura.

RESPUESTA 28: Se responde mediante el Literal A.28) de la presente Circular.

PREGUNTA 29: Respecto a los archivos deslizantes, es posible presentar la propuesta considerando el plazo de entrega de 80 días?

RESPUESTA 29: Se responde mediante el Literal A.29) de la presente Circular.

PREGUNTA 30: Respecto al ÍTEM 23, en el Pliego de Condiciones se hace referencia a la lámina A4, dicha lámina no la tenemos, la pueden enviar?

RESPUESTA 30: Se responde mediante el Literal A.1.3) de la presente Circular.

Saludamos atentamente,