

Se solicita cotización por el suministro de:

Un cartucho de baterías de recambio para UPS marca **APC Smart-UPS RT 3000VA 230V**.

El cartucho de baterías para la UPS es el APCRBC140 y contiene 2 baterías.

Las características son las siguientes:

### **Batteries & Runtime**

- Battery type

Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof

- Battery mounting

Enclosed battery cartridge

- Expected Battery Life (years)

3 - 5

- Replacement battery cartridge note

Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.

- RBC Quantity

1

- Battery Volt-Amp-Hour Capacity

960

### **Physical**

- Maximum Height

122mm , 12.2cm

- Maximum Width

197mm , 19.7cm

- Maximum Depth

597mm , 59.7cm

- Net Weight

34.55kg

- Shipping weight

37.27kg

- Shipping Height

226mm , 22.6cm

- Shipping Width

409mm , 40.9cm

- Shipping Depth

781mm , 78.1cm

- Color

Black

- Units per Pallet

20.0

### **Environmental**

- Operating Environment

0 - 40 °C

- Operating Relative Humidity

0 - 95% no %

- Operating Elevation

0-3000meters

- Storage Temperature

-15 - 45 °C

- Storage Relative Humidity

0 - 95% no %

- Storage Elevation

0-15000meters

### **Conformance**

- Standard warranty

1 year repair or replace

### **Sustainable Offer Status**

- RoHS

Compliant

- REACH

REACH: Contains No SVHCs

Forma de pago: Crédito SIIF.

El proveedor deberá estar inscripto en RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado).

Favor cotizar en Pesos Uruguayos, indicando marca, modelo, origen, plazo de entrega, validez de oferta, garantía del producto, tiempo de vida útil estimado, incluyendo catálogo o fotos de los productos, y referencias de otros suministros realizados tanto a organizaciones públicas como privadas.

Si la empresa es Pyme, para acogerse a la normativa vinculada a compras públicas deberá presentar certificado expedido por DINAPYME.

Las ofertas se deberán cotizar únicamente por la web, [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy) , cotización en línea.