

**MINISTERIO DEL INTERIOR – MI**

**Programa de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana**

**2770/OC-UR,**

**Comparación de precios 277007/2017**

**PEDIDO DE COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE  
GENERACIÓN ELÉCTRICO DE RESPALDO**

---

**1) SE SOLICITA cotización:**

<b>Grupo Electrónico, según el siguiente detalle:</b>	<b>ET mínimo requerido</b>
* Potencia Stand By 77 KVA / 61.6 KW	
* Potencia Prime Power 70 KVA / 58 KW	
* Motor, con gobernador electrónico, turboalimentado, 4 tiempos, 1.500 rpm, refrigerado por agua, sistema eléctrico de 12 v, incluyendo alternador de carga y demás equipo completo.	
* Alternador tipo LINZ Italiano, potencia Stand By 77 KVA / 61.6 KW, 1500 RPM, sin escobillas, auto excitado, regulador de voltaje electrónico, aislación clase "H", protección IP 22, regulación de +/- 0,5%, 3 X 400V + N, 4 polos, 50 Hz, llave protectora de alternador.	
* Tablero de transferencia automática (ATS) entre la red de UTE y generador, que soporte una una intensidad de 400 Amp y un voltaje de 3 x 400 V más neutro a 50 Hz.	
* Gobernador electrónico de la velocidad del motor. Este sistema se encarga de mantener y controlar la velocidad de operación de un motor, sin importar si se tiene o no carga aplicada al mismo. Este sistema de gobernación no debe tener partes móviles relacionada con el giro del motor, permitiendo mayor exactitud en el control de la velocidad y una respuesta más rápida a las variaciones de carga.	
* Tanque de combustible incorporado en la base del sistema, con una autonomía de 8:30 hs. a plena carga. Debe contar con indicador de nivel, boca de carga manual y grifo de purga.	
* El conjunto motor-alternador-tanque, debe estar montado sobre una bancada, construida en en acero, electro soldada, con un mecanismo que evite la vibración (tacos de goma, etc.). Esta soporte debe estar terminado con protección y/o pintura de acabado.	
* El grupo debe incorporar un equipo calefactor que permita facilitar el arranque y la respuesta del motor diésel.	
* Cabina insonorizada montada en fábrica, construida con chapa galvanizada	
* La cabina debe estar recubierta internamente con material aislante de ruidos, no contaminante, silenciador tipo residencial internamente instalado con aminoración de ruidos de 10 dB(A) para permitir el trabajo en lugares donde el ruido deberá de ser mínimo. Terminación con imprimación fosfatante y pintura de acabado de alta duración.	
* Debe ser apta para la instalación a la intemperie.	
* 4 puertas para el mantenimiento, de apertura total con soportes, trabas de acero inoxidable con cerradura, bisagras y tortillería cincadas o de acero inoxidable	
* Visor de acrílico para panel de control.	
* Tapón de combustible de acceso externo con llave.	
* Nivel de atenuación de ruidos de 68 dB(A) a 1 metro, en cualquiera de sus lados.	
* Un equipo de registro distintos parámetros de funcionamiento, por lo menos por un par de meses. Entre los datos a registrar deben estar variables como Voltaje, Corriente, Frecuencia, puesta en automático o manual, voltaje de baterías, temperatura, consumo de combustible, etc.	
* Conexión por Red Ethernet. Se valorará conexión por puertos RS232, RS485	
* Se debe incluir los accesorios necesarios para su funcionamiento como por ejemplo:	
- Interruptor termo magnético de protección	
- Batería de arranque con soporte y cables de conexión.	
-Caño de escape tipo critico RESIDENCIAL, con su flexible y platinas.	
- Manuales de mantenimiento en español.	
- Planos eléctricos, etc.	

**2) FORMA DE COTIZAR:** Los precios deberán cotizarse:

➤ **Precio por Lote completo. (valor llave en mano)**

- Se deberá cotizar en dólares americanos, detallando los impuestos.
- Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

**NO SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERESES POR MORA.**

**3) LUGAR DE ENTREGA DE MERCADERÍA:**

- La entrega se realizará de acuerdo a lo coordinado con el Proveedor adjudicado.

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: **EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.**

**4) ADJUDICACIÓN:** se verificará **previo a la ADJUDICACIÓN** que el Proveedor este **ACTIVO EN RUPE**. *Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado.* Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se desestimará la oferta y se adjudicará al siguiente mejor oferente que cumpla con el estado antes mencionado.

➤ **La adjudicación es por el Lote completo, se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos en el presente pliego.**

**5) ACLARACIONES:** Las solicitudes de aclaraciones sobre el/los artículos o servicios solicitado se deberá realizar por escrito, antes de la fecha establecida para la apertura al mail [bid2770oc-ur@minterior.gub.uy](mailto:bid2770oc-ur@minterior.gub.uy).

**6) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:** Las ofertas deberán presentarse por email [bid2770oc-ur@minterior.gub.uy](mailto:bid2770oc-ur@minterior.gub.uy), adjuntando nota membretada de la firma en la misma corresponderá establecerse: el nombre de la firma oferente y el número de llamado de referencia y deberán estar firmadas por representante legal de la Empresa, con sello y aclaración de firma , dirigidos al *Programa de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana 2770 /OC-UR.*

**\*En caso de cotizar en línea y presentar oferta escrita, se tomará como válida, la oferta escrita.**

**PLAZO DE ENTREGA DE OFERTA HASTA :** 03/08/2017

**HORA:** 16hs.

**MANTENIMIENTO DE OFERTA:** 30 días

**FORMA DE PAGO :** CREDITO SIIF

- S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera): plazo estimado de pago, a los 30 (treinta) días del cierre del mes al cual pertenece la factura,

## **FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE**

**RAZON SOCIAL:** .....

**RUT:** .....

**DIRECCIÓN:**.....

**TELE FAX :** .....

**E.MAIL:** ..... .....

---

**FIRMA DEL REPRESENTANTE**

---

**SELLO**

---

**ACLARACIÓN DE FIRMA**

