



AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOBRE STOCK

Fecha:	08/03/2016	Inspector:
Departamento:	SORIANO	Localidad:
Padrón:	/BLOCK 2 /308	I.D.:
Block:	E	Unidad:
Expediente:		C.H.
Fideicomiso:		Dirección:

Afectada:

MEMORIA PARTICULAR**PRUEBAS SANITARIAS:****TIPOLOGIA:**

Empresa	Fecha	Descripción	Cantidad	Descripción
		Estar		Dormitorios
Local	Pierde	No pierde		
Abastecimiento cocina				Baños
Abastecimiento baño			1	Toilette
Desagüe cocina			1	Terraza
Desagüe baño			1	Garage
		Patio	0	Otros

1 - HORMIGON ARMADO			
Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Losas	m3		
Otros	m3		
2 - ALBAÑILERIA			
Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Muros de ladrillos	m2		
Revoque muros	m2		
Piso calcareo	m2		reposicion en lavadero el sector que se afectara al de bajada
Revestimiento cocina	m2	3	sobre mesada y detras de cocina
Revestimiento baño	m2	14	hasta 1,8 de altura
Pintura muros	m2	180	totalidad del apartamento, se limpiara con hipoclorito
Pintura cielorrasos	m2	80	totalidad del apartamento, inclusive lavadero pintura
Esmalte sintético/Barniz	Cant.	Medida	se pintaran marcos y puertas de madera y la de cha ventana de cocina.
			todas las puertas interiores ambas caras mas la pue
Mesadas	Cant.	Medida	1 mesada de granito idem medidas existente con pi nueva, como la mesada es esquinera podra sumuni
Otros	Cant.	Medida	

3 - INSTALACION SANITARIA			
Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Cámaras	U		se retira la totalidad de las cañerías existentes; las d el caño de bajada, que esta ubicado en el ducto de l
Desagües	U		se haran nuevos la totalidad de los desagues hasta pruebas de agua una vez cementados, no se tapara
Suministro de agua	U		se hara la totalidad del suministro nuevo desde el cc correspondientes.no se taparan hasta la anuencia d en termofusion en diametro de 25
Aparatos y Accesorios	U		la totalidad de los aparatos existentes, IP con cistern colocara llave de corte en colillas de cisterna de bañ accesorios cromados en baño
Grifería	U		para la totalidad de los aparatos existentes en monc de mesada para cocina, se dejara instalacion para l
Colillas	U	8	el calefon se colgara lejos del duchero y sin obstacu en baño en el espacio sobre el inodoro ya que este de lo contrario podra colocarse sobre el bidet invierte

4 - INSTALACION ELECTRICA se hara nuevo en su totalidad embut			
Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Tablero	U		se hara nuevo en su totalidad embutida
Llaves térmicas	U		se hara nuevo en su totalidad
Llave diferencial	U		se hara nuevo en su totalidad
Timbre	U		se hara nuevo en su totalidad
Enhebrado	m		se hara nuevo en su totalidad
Llaves	U		idem existentes por ambiente
Tomas	U		idem existentes por ambiente
Portalámparas	U		idem existentes por ambiente
Otros			

Nota: La instalación deberá cumplir con la normativa vigente de UTE.

CONTRATISTA DE CONTAR CON TECNICO ELECTRICISTA REGISTRADO. De acuerdo a la nueva exigencia
asunción de responsabilidad para la conexión al servicio mediante Técnico Electricista.

5 - ABERTURAS Y PROTECCIONES				
Rubro	Cant.	Tipo	Medida	Descripción
Aberturas interiores (ajustes)				se ajustan todas las aberturas exis dormitorios
placard bajo mesada de cocina	1			se repara y ajusta el placard bajo i
Aberturas exteriores (ajustes)	1			Se ajusta, se arregla puerta de co
cortinas de enrollar				no, postigos;se reparan existentes se suministran nuevos
Rejas				
Vidrios				se sustituyen los existentes que es

6 - HERRAJES			
Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Cerradura de seguridad	U	1	puerta de acceso de frente y puerta de cocina a lav
Pomos con llavín	U		se suministrara nuevo para todas las puertas interior

NOTA:

La visita a la unidad a realizase previa a la presupuestación, no es de carácter obligatorio pero podrá ser conside
complementaria de esta.

La MEMORIA GENERAL se encuentra a disposición de los interesados y forma parte de la documentación a ten

La disposición final de los restos de obra como escombros, desperdicios varios, etc. será de plena responsabilidad

La obra deberá entregarse en óptimas condiciones de limpieza al momento de la firma del Acta de Recepción.

Folio n° 6

le desagües se harán nuevas hasta la terraza de servicio

la columna de bajada, se harán en hasta la anuencia del supervisor

ntador de Ose y pruebas el supervisor.

ra exterior, BT, y lavatorio, se io, se colocara un juego de

comando Fria y caliente

avarropas en terraza lavadero

ilizar la ventana, debera colocarse llevara mochila exterior.

endo la posicion del IP con el BT

ida

OBLIGACIONES DEL

de UTE se deberá realizar la

stentes de baño , cocina y

mesada que es existente

cina a lavadero

i en las ventanas de dormitorios, o

sten rotos o astillados o faltantes

adero

es, si fuera necesarios

rada como parte

er en consideración.

ad del contratista.