

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**TEL: 2915 54 85 /2916 17 03**  
[compras@sodre.gub.uy](mailto:compras@sodre.gub.uy)

**Compra Directa 10/2018**

**Expediente: 2018-11-0016-0068**

**Apertura electrónica:** ofertar a través del portal de compras estatales

**Fecha tope:** hasta 31 enero de 2018 14:00 hs.

Montevideo 24 de enero del 2018.-

### **Cotizar**

- 1) Suministro y montaje de una bomba de achique en el subsuelo del local de la Escuela de Danza, calle Julio Herrera y Obes 1489.
- 2) Puesta a punto de dos bombas de achique instaladas en la calle Uruguay 878
- 3) Mantenimiento mensual de las bombas de agua ubicadas en diferentes locales del SODRE.

#### **i) Alcance del Servicio**

El presente servicio comprende:

- a) Relevamiento General
- b) Visita Mensual que incluye: Puesta en marcha  
Revisión de Sellos  
Medición de Amperaje
- c) Teléfono de contacto disponible las 24 horas. durante todo el año
- d) En el caso de reparaciones puntuales, se deberá cotizar previamente el costo de dicho trabajo. El SODRE podrá solicitar 3 precios incluido el de la Empresa Adjudicataria del servicio.

#### **ii) Locales**

Sarandí 450

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 Bomba de alimentación al Tanque Principal de Agua | <b>Funcionando</b> |
| 1 Bomba de achique subsuelo Sala de Calderas        | <b>Funcionando</b> |

Auditorio N. Goitiño

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 4 Bombas de alimentación de Tanques de Agua Superiores | <b>Funcionando</b> |
| 2 Bombas sistema Contra Incendios.                     | <b>Funcionando</b> |
| 1 Bomba de Recirculación Agua Caliente Calderetas.     | <b>Funcionando</b> |

3 Bombas Manejadoras Sala de Caldera.	<b>Funcionando</b>
1 Bomba de Achique Subsuelo.	<b>Funcionando</b>
Local J. Herrera y Obes 1489	
1 Bomba de alimentación al Tanque Principal de Agua.	<b>Funcionando</b>
1 Bomba de achique subsuelo.	<b>A Proveer e Instalar</b>
Local Av. Uruguay 878	
2 Bombas de achique subsuelo.	<b>A Acondicionar</b>
Local Palacio Lapidó	
1 Bomba Presurizadora.	<b>Funcionando</b>

### **Fórmula de ajuste de precios**

Las empresas podrán presentar una fórmula paramétrica de ajuste de precios, que refleje la estructura de costos del servicio y su modo de aplicación, en caso de no hacerlo el precio se considerará firme durante todo el periodo de contrato.

### **Plazo del Contrato**

El contrato será a por un año prorrogable por otro periodo si lo autoriza la Administración.

### **Consultas**

División Edilicia del SODRE Sarandí 450 4° Piso

Teléfono: 2915 24 25

Arquitecto Daniel Barreira 099 035 554

Arquitecta Lorena Lungo 099 292 613

### **Forma de pago**

Crédito 60/90 días fecha factura según la modalidad del S.I.I.F

### **Anexos**

Listado de bombas de agua

# LISTADO DE BOMBAS DE AGUA

LOCAL	Identificación	Tipo	Ubicación		Situación
Auditorio Nelly Goitiño	M 10	Bomba de Alimentación Tanques de Agua WFA	SS 1 Reserva de Agua Contra incendios	WFA	Fucionando
	M 11	Bomba de Alimentación Tanques de Agua WFA	SS 1 Reserva de Agua Contra incendios	WFA	Fucionando
	M 12	Bomba Instalación Contra Incendios Tipo Jockey	SS 1 Reserva de Agua Contra incendios	WFA	Fucionando
	M 13	Bomba Instalación Contra Incendios Pricipal	SS 1 Reserva de Agua Contra incendios	WFA	Fucionando
	M 15	Bomba de Recirculación Agua Caliente	2° Piso Calderetas de Agua Caliente	WFA	Fucionando
	M 18	Bomba de Agua Manejadora Principal	2° Piso Sala de Calderas	WFA	Fucionando
	M 19	Bomba de Agua Manejadora 1	2° Piso Sala de Calderas	WFA	Fucionando
	M 20	Bomba de Agua Manejadora 2	2° Piso Sala de Calderas	WFA	Fucionando
	M 26	Bomba de Achique	SS 2 Vestuario	18	Fucionando
	M 27A	Bomba de Alimentación Tanque de Principal	1° Piso Baño Caballeros	18	Fucionando
	M 27B	Bomba de Alimentación Tanque de Principal	1° Piso Baño Caballeros	18	Fucionando
Sarandi 450	S1	Bomba de Alimentación Tanque de Principal	SS Tanque de Agua Inferior	S	Fucionando
	S2	Bomba de Achique	SS Sala de Calderas	M	Fucionando
Av. Uruguay	U1	Bomba de Achique	SS	U	Acondicionar
	U2	Bomba de Achique	SS	U	Acondicionar
Julio Herrera y Obes	JH 1	Bomba de Alimentación Tanque de Principal	SS Patio	JH	Fucionando
	JH 2	Bomba de Achique	SS Pozo receptor nuevo o Foso Ascensor	JH	Nueva
Lapido	L 1	Bomba Presurizadora	1 Nivel Salon 7	WFA	Fucionando

**SODRE**  
**División Edilicia**  
**Enero 2018**