



MINISTERIO DEL INTERIOR  
 AREA DE INFRAESTRUCTURA  
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

MERCEDES 993 PISO 3  
 TEL. 152 INT. 4012  
 TEL FAX. 152 INT 4136

UEVDG PIRIÁPOLIS

OBRA

JP MALDONADO

DEPENDENCIA

LAMINA: PLANILLA DE ABERTURA

ESCALA: 1.25



FECHA: 2018

REVISION: R1

FIRMAS

V1

Nº DE LAMINA



TIPO	V1	ABERTURA DE ACCESO	CANT.	1	UBICACION:	FACHADA
------	----	--------------------	-------	---	------------	---------

VIDRIOS	TIPO	ESPESOR
	TEMPLADO SE SUSTITUYE EL VIDRIO DEL PAÑO MAYOR 162 x 200 cm SE COLOCA EN AMBOS VIDRIOS DEL ACCESO: LÁMINA ADHESIVA CONTROL SOLAR EXTERIOR TIPO SUNTEK WINDOW FILMS o similar de calidad superior SXT 50: SOLAR TRANSMITTANCE 30% UV REJECTED 99% DISEÑO ADHESIVO BLANCO LÍNEAS Y TEXTO SEGÚN PLANO SE RETIRARÁ EL ADHESIVO EXISTENTE OPALINO, NUEVO DISEÑO COLOCADO DESDE EL INTERIOR CON EL TEXTO LEGIBLE DESDE AFUERA COLOR BLANCO (REF. 110 TODOMAX o similar) FUENTE TEXTO INFERIOR: BANKGOTHIC MD BT, ALTURA 3CM TEXTO SUPERIOR: VECTORIAL SEGÚN PLANO, ALTURA 15CM	10mm
OBSERVACIONES	SE COLOCARÁN TODOS LOS CONTRAVIDRIOS IGUALES A LOS EXISTENTES	
	SILICONA ESTRUCTURAL RESISTENTE A RAYOS UV	
	TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA	