



AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOBRE STOCK

Fecha: 31/07/2018

Departamento: Montevideo

Padrón: 3.969

Block: A

Expediente: 03710/2018

Fideicomiso: 1284/2011

Inspector: Cecilia Rodríguez

Localidad: Montevideo

I.D.: 78.200

Unidad: 101

C.H.: CAFE 10

Dirección: Reconquista 399/101

Afectada: Humedad en muro medianero en un dormitorio

**MEMORIA PARTICULAR****PRUEBAS SANITARIAS:****TIPOLOGIA:**

Empresa	Fecha	Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
		Estar		Dormitorios	2
<b>Local</b>	<b>Pierde</b>	<b>No pierde</b>		Baños	1
Abastecimiento cocina			1	Toilette	
Abastecimiento baño			1	Terraza	
Desagüe cocina			1	Garage	
Desagüe baño				Otros	

**1 - HORMIGON ARMADO**

Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
<b>2 - ALBAÑILERIA</b>			
Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Piso calcareo	m2		
Piso cerámico	m2	5	Cocina PEI 4
Piso parquet	m2		
Zócalos	ml		
Revestimiento cocina	m2	3	según MCG ítem 1.5 (cocina)
Revestimiento baño	m2		
Pintura muros	m2	100	del tipo Incalex lavable según MCG ítem 1.4
Pintura cielorrasos	m2	50	según MCG ítem 1.4
Esmalte sintético/Barniz	Cant.	Medida	
Rejas	5		Recuperación, antióxido y esmalte (ventanas)
Puertas interiores	6		hojas y marcos de puertas interiores según MCG ítem 1.4
	1		puerta y ventana hierro cocina
Mesadas	Cant.	Medida	
	1	1,72x0,55	Mesada nueva de granito esp. 2 cm con zócalo 5 cm.(con pileta, prof. 18 cm.)
Otros	Cant.	Medida	

**3 - INSTALACION SANITARIA**

Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Cámaras	U		
Desagües	U	1	Hacer prueba hidráulica en baño
Suministro de agua	U	1	Hacer prueba hidráulica en baño
Aparatos y Accesorios	U		
Grifería	U	1	Mezcladora de cocina

Colillas	U		
Otros	U		Instalación completa en cocina (desague y abastecimiento)

**REQUISITOS SOLICITADOS POR OSE SIN LOS CUALES NO SE CONSTRUIRÁ LA CONEXIÓN DE AGUA SOLICITADA**

Para la ejecución de las conexiones de agua en todos los trámites asociados a un Nuevo Servicio de agua, Independizaciones y Cambio de Sitio, deberán cumplirse previamente las siguientes exigencias:

- Contar con NICHOS para la protección del medidor que se ajustará a las siguientes dimensiones:  
Conexión de ½" : largo: 0.45m, alto: 0.40m, ancho: 0.20m  
Conexión 1" : largo: 0.60m, alto: 0.50m, ancho: 0.20m
- Llave de paso interna: el interesado suministrará la llave en el momento de la ejecución del servicio nuevo. La misma deberá ser de igual diámetro que la conexión solicitada y con rosca de ½" o 1" según corresponda y en los materiales aprobados por OSE.
- Pase: el cliente deberá construir dos orificios en la pared del nicho, por donde deben pasar los caños que conectan a la red de OSE ya a la red interna respectivamente. Las aberturas laterales para el paso del caño serán de 3cm de ancho por 6cm de alto para las conexiones de 13mm (1/2"), y de 4cm de ancho por 8cm de alto para las conexiones de 25mm (1").  
Estos orificios deberán realizarse en todos los obstáculos que existan desde la vereda hasta el interior del nicho (tanto el nicho como las paredes o muros existentes en la línea de propiedad).  
Es responsabilidad del cliente realizar las canaletas en los muros que se requieran para asegurar la cobertura para protección de las cañerías que lleguen al nicho.
- N° de Puerta de la Propiedad. (otorgado por la Intendencia). Deberá estar colocado al frente de la propiedad y en forma visible.

**4 - INSTALACION ELECTRICA**

Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Tablero	U	1	Suministro contador-firma técnica
Llaves térmicas	U	8	
Llave diferencial	U	1	
Tímbre	U	1	
Enhebrado	m	300	TC 2 mm, luz 1 mm
		35	Línea gral de 6 mm <sup>2</sup> y tierra 6 mm <sup>2</sup>
Llaves	U	6	
Tomas	U	15	2 TC estar 2 TC x dorms, 1 TC baño, 1 TC calefón, 3 TC coc, 1 extract, 1 lav
Portalámparas	U	7	
Toma con interruptor bipolar	U	4	
Llave 2 secciones	U		
Extractor	U	1	Extractor cocina del tipo IE, aspas de 25 cm caudal mínimo 700 m3.

**Nota:** La instalación deberá cumplir con la normativa vigente de UTE.

**OBLIGACIONES**

**DEL CONTRATISTA DE CONTAR CON TECNICO ELECTRICISTA REGISTRADO.** De acuerdo a la nueva exigencia de UTE se deberá realizar la asunción de responsabilidad para la conexión al servicio mediante Técnico Electricista.

**5 - ABERTURAS Y PROTECCIONES**

Rubro	Cant.	Tipo	Medida	Descripción
Aberturas interiores (nuevas)				
Aberturas interiores (ajustes)				
Aberturas exteriores (nuevas)	4	aluminio		Revisar y ajustar aberturas de aluminio
	1	hierro		Reparar cierre ventana de cocina (hierro)
Cortinas de enrollar	2			Revisar y ajustar, cambio de correa.

**6 - HERRAJES**

Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Cerradura de seguridad	U		
herrajes de mueble de cocina	U		

**7 - LIMPIEZA**

Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
			Limpieza general

**NOTA:**

La visita a la unidad a realizarse previa a la presupuestación, no es de carácter obligatorio pero podrá ser considerada como parte complementaria de esta.  
La MEMORIA GENERAL se encuentra a disposición de los interesados y forma parte de la documentación a tener en consideración.  
La disposición final de los restos de obra como escombros, desperdicios varios, etc. será de plena responsabilidad del contratista.

La obra deberá entregarse en optimas condiciones de limpieza al momento de la firma del Acta de Recepción.