

02 de Setiembre de 2019

**PEDIDO: SUMINISTRO, REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE ABERTURAS Y  
REJAS PARA CECAP MELO, DNE, MEC, 2019.**

Se solicita suministro, reparación y colocación de aberturas y rejas para CECAP Melo.

\* Puerta batiente de 2 hojas con paño fijo superior con vidrio laminado de 6 mm, de 2 x 2.80 m

\*Reja batiente de 2 hojas de 2 x 2.80 m con cerradura de seguridad

\*Ventana de 2 hojas corrediza con paño fijo superior de 2 x 2.60 m, con vidrio laminado

\*1 reja de 2 x 2.60 m

\*1 ventana de 1,40 x 1.40 m con reja

\*1 puerta batiente de 2 hojas con paño fijo superior, de 2 x 2.60 m con tablero de aluminio en mitad inferior de la puerta y vidrio laminado de 6 mm en la parte superior

\*1 paño fijo de 1.20 x 1.20 m con vidrio laminado

\*Reparación de 1 ventana de 2.20 x 0.80 m

\*2 ventanas de 1.80 x 1.10 m

\*2 rejas de 1.80 x 1.10 m

\*1 ventana de 0.60 x 0.70 m

\*1 reja de 0.60 x 0.70 m

\*2 ventanas corredizas de 2 hojas, de 1.20 x 0.40 m

\*2 rejas de 1.20 x 0.40 m

\*Reparación de 3 puertas de baños (colocación de tablero de aluminio y herrajes)

\*1 ventana de 1.60 x 1.20 m

\*1 ventana de 1.50 x 0.50 m

Aquellas aberturas que fueran a ser suministradas deberán ser en aluminio color natural anodizado serie 25 o superior.

Para las rejas a suministrar las mismas deberán contar con todas sus uniones soldadas. Su terminación deberá ser pintura esmalte sintético del tipo incalux en color gris grafito o similar en todas las rejas y puertas reja.

Se solicita **visita obligatoria** al centro para rectificar medidas y lo aquí expresado. En caso de existir diferencias se deberá aclarar y dejar expuesto en la propuesta. En caso que se quieran plantear mejoras, se deberán expresar como opcionales a la oferta original (lo aquí expuesto), detallando calidades, tipos, etc. Se admitirán similares características a lo aquí expresado siempre que se respeten diseño, tipo y calidad, no admitiéndose calidades inferiores.

Para la **visita obligatoria** se deberá **coordinar con referente** de las instituciones que se detalla a continuación:

**CECAP MELO, DNE, MEC.**

Leticia Sánchez (Coordinadora Cecap Melo).

Dirección: Ruta 8 Km 398.500

Tel: 098 322 283

mail: [cecap.melo@mec.gub.uy](mailto:cecap.melo@mec.gub.uy)

Por consulta respecto a **aspectos técnicos** de la memoria o detalles constructivos se deberá comunicar con:

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN, MEC.**

Carlos Chargoña (Arquitecto de la DNE).

Tel: 098 238 143

mail: [carlos.chargonia@mec.gub.uy](mailto:carlos.chargonia@mec.gub.uy)