



Administración Nacional de Educación Pública  
Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY  
ANEP/BIRF

## **MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS. ESCUELA N° 317 Barrio Malvín Norte, MONTEVIDEO.**

### **1. GENERALIDADES.**

---

Los trabajos previstos en la presente memoria incluyen en términos generales:

- Limpieza de superficie.
- Colocación de capa de nivelación.
- Suministro y colocación de vinílico.

Los trabajos deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones y directivas del Arquitecto Director de Obra designado por PAEPU.

Complementan esta Memoria Particular todas las especificaciones referentes a los materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra.

El acceso a la escuela para realizar los trabajos se coordinará con la Dirección de la Escuela. En particular de realizarse los mismos en época de funcionamiento de la escuela, se deberá extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos en la zona donde se estén realizando los trabajos, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas.

El contratista será responsable por el retiro de todos los materiales y escombros generados en las demoliciones implicadas en la obra. La obra deberá conservarse siempre limpia durante la ejecución, quitándose restos de materiales, cascotes, maderas, etc. que entorpezcan el tránsito por ella o produzcan aspectos desagradables. A la entrega de la obra se efectuará una limpieza general del local

El contratista será responsable por la adopción de todas las previsiones de seguridad e higiene de acuerdo a la normativa vigente.

#### **1 LIMPIEZA DE SUPERFICIE (piso 103m<sup>3</sup>)**

---

Se deberá realizar una limpieza profunda con cepillo de cerda o en su defecto un hidrolavado, de toda la superficie.

#### **2 COLOCACIÓN DE CAPA DE NIVELACIÓN (piso 103 m<sup>3</sup>)**

---

Para poder colocar los pisos tanto vinílicos, se realizara sobre la superficie de contrapiso existente una capa en base a mortero de arena y portland tipo alisado que permita regularizar la superficie, con malla plástica con cuadrícula de 4mmx4mm.

**Se deberá dejar juntas de dilación, de forma de dividir la superficie en 8 rectángulos iguales.**



*Administración Nacional de Educación Pública*

*Consejo Directivo Central*

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY  
ANEP/BIRF

### 3 COLOCACIÓN DE CAPA DE NIVELACIÓN (piso 103 m<sup>3</sup>)

Se colocarán tablas vinílicas de 184 x 950mm, símil madera de instalación pegada, con adhesivo doble contacto, y deberán ser de 3mm de espesor y con capa de uso 0.50mm, Clasificación de uso: 23/33/42 Residencial pesado, Comercial Pesado e Industrial general, resistencia a la abrasión Grupo T y poseer PUR Extreme Protection, tipo TARKETT AMBIENTA, modelo TABLA VINILICA AMBIENTA 9343661 JEQUITIBA, similar o calidad superior.

**Se deberá presentar catalogo junto con la oferta.**

**Nota:**

- **Todos los trabajos descriptos se podrán verificarán en sitio, por lo que se recomienda que las empresas concurren al local para presupuestar.**
- **Deberá tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutarán con la escuela en funcionamiento.**
- **Se deberá presentar ficha técnica de la malla plástica como también el vinílico, junto con la oferta.**
- **El plazo de obra será de 5 días laborables para la construcción.**