

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**TEL: 2915 54 85 /2916 17 03**  
[compras@sodre.gub.uy](mailto:compras@sodre.gub.uy)

**Compra Directa 80/2019**

**Expediente 2019-11-0016-**

**Apertura electrónica:** ofertar a través del portal de compras estatales

**Fecha tope:** hasta 6 de noviembre de 2019 hasta las 16:00 hrs.

Montevideo 28 de Octubre de 2019

**Asunto:** Acondicionamiento general de azoteas

**Cotizar por local:** Las propuestas serán presentadas según la siguiente identificación

A)	Edificio Sarandí 450	Azotea principal y el patio interior de iluminación y ventilación (Consejo Directivo) en primer piso
B)	Edificio Julio Herrera y Obes 1489	Totalidad de las azoteas

Para cada local se detallará tareas, materiales, plazo de ejecución de trabajos, garantía (si corresponde), precios desglosados los impuestos, **atendiendo la memoria descriptiva que se anexa.**

**El SODRE podrá adjudicar los trabajos en forma total o parcial (por local).**

**Antecedentes:** Incluir trabajos anteriores, indicando clientes y equipos instalados.

**Visita:** Coordinar con la División Edilicia del SODRE

**Consultas**

División Edilicia 29152425/ Departamento de Compras29155485  
[Compras@sodre.gub.uy](mailto:Compras@sodre.gub.uy)

**Forma de pago**

Crédito 60/90 días fecha factura según la modalidad del S.I.I.F

## Anexo

### MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LAS AZOTEAS DEL EDIFICIO DE LA CALLE SARANDI 450 Y DEL EDIFICIO DE LA CALLE JULIO HERRERA Y OBES 1489

---

Destino: Oficinas Administrativas del SODRE

Departamento: Montevideo

Ubicación: Sarandi 450 esquina Misiones

Sección Judicial: 3°

Padrón: 4060/ 4061

Destino: Escuela Nacional de Danza

Departamento: Montevideo

Ubicación: Julio Herrera y Obes 1489 esquina Av. Uruguay

Sección Judicial: 1°

Padrón: 5326

Se trata del acondicionamiento general de la azotea principal y el patio interior de iluminación y ventilación (Consejo Directivo) en el 1er piso del edificio de la calle **Sarandi 450** y de la totalidad de las azoteas edificio de la calle **Julio Herrera y Obes 1489**.

Sarandi 450.	Cubierta Principal. Patio Interior de Iluminación y Ventilación
Julio Herrera y Obes 1489.	Cubierta Principal Nivel 1. Cubierta Principal Nivel 2.

#### Alcance de los Trabajos

1. En Local Julio Herrera y Obes 1489 previamente se deberá retirar la membrana existente y ajustar pendiente, gargantas y prefiles.
2. Limpieza superficie eliminando irregularidades y restos vegetales (la preparación de las superficies a tratar serán según las especificaciones del fabricante del producto).
3. Logrado lo anterior y con la superficie seca se procederá a la aplicación de la imprimación, que será aplicada con pinceleta y con la membrana diluida en un 30% de agua.
4. A las 24 horas se procederá a la aplicación del producto puro con rodillo adecuado en sucesivas manos hasta alcanzar los 1.5 K/m<sup>2</sup> de promedio de membrana líquida "INCA TECH" fibrado o de calidad similar o superior (según requerimientos del fabricante) sobre toda la superficie de azoteas, gargantas y la cara interna y superior de prefiles, losas sobre ductos, laterales de ductos y toda otra superficie de los techos que sea factible de impermeabilización.

<b>RECTIFICAR LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS EN EL LUGAR</b>
---

En función de los Costos y de la Disponibilidad de Recursos, el SODRE podrá adjudicar total o parcialmente el llamado.

**Por consultas:**

División Edilicia del SODRE

Sarandi 450 – 4° Piso

2915 24 25

Arq. Daniel Barreira

099 035 554

Arq. Lorena Lungo

099 292 61