



ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: ESCUELA N° 79 - RIVERA
REFORMA - MANTENIMIENTO


LOCALIDAD: MASOLLER

DIRECCION: CAMINO DEPARTAMENTAL S/N

FECHA
OCTUBRE 2016

HOJA
1 DE 7

LAMINA
020



CAÑO TUBULAR 80X20 mm ESPESOR 2.2 mm
VARILLAS 8 mm PARA ANCLAJE
METAL DESPLEGADO CODIGO 670-22-30

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ESC 1/25

| TIPO | H 21 | CANTIDAD | 4 | IZQ DER | | UBICACION | LOCALES | LOCAL 014 A - LOCAL 015 A - LOCAL 016 A |
|-------------|------------|---|----------|--|-----------------------------------|-----------|---------|---|
| MARCO | PERFILES | HORIZONTALES | | TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm | | | | |
| | | VERTICALES | | TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm | | | | |
| | | DIVISOR | | TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm | | | | |
| | | MATERIAL | | HERRERIA COMUN | | | | |
| | | CONTRAVIDRIO | | | | | | |
| | | ANCLAJE | | HIERRO REDONDO 16 mm EMPOTRADOS HORMIGON | | | | |
| | | COLOCACION | | | | | | |
| | | HOJA | MATERIAL | | METAL DESPLEGADO CODIGO 670-20-30 | | | |
| PAÑOS | | | | | | | | |
| TERMINACION | | 3 MANOS DE ANTIXIDO GRAFITO OSCURO SEMIMATAE - 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO - LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARA EN OBRA | | | | | | |
| VIDRIO | | | | | | | | |
| HERRAJES | MOVIMIENTO | CANTIDAD | | TIPO | | | | |
| | MANIOBRA | | | | | | | |
| | CIERRE | | | | | | | |