ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: ESCUELA Nº 79 - RIVERA
REFORMA - MANTENIMIENTO
LOCALIDAD: MASOLLER
DIRECCION: CAMINO DEPARTAMENTAL S/N

FECHA	HOJA	LAMINA
OCTUBRE 2016	1 DE 1	018



MARCO TIPO COMUN DE EUCALIPTUS MACIZO, ESPESOR 2" Y ANCHO SEGUN TABIQUE. LLEVA BUÑA REPLANADA 10 X 5 mm
TERMINACION: 3 MANOS DE PROTECTOR TIPO INCA, CETOL DOBLE DURACION

HOJA TIPO PLACA 45 mm MDF 5 mm PINTADA CON 3 MANOS DE PROTECTOR TIPO INCA, CETOL DOBLE DURACION . RELLENO DE LANA DE VIDRIO 180 Kg/ m3. CUBRE CANTO MACIZO 45 X 25 mm

DETALLE - MARCO

HOJA TIPO PLACA 45 mm
COMPENSADA 5 mm
CUBRECANTO MACIZO 45 X 25 mm



MARCO TIPO COMUN, DE EUCALIPTUS MACIZO, ESPESOR 2" X 6"
MURO 0.15cm
BUÑA REPLANADA 10 X 5 mm

OBSERVACIONES
TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ESC 1/25

TIPO	C6	CANTIDAD	1	IZQ	1	UBICACION	LOCALES	LOCAL 016A
				DER				

MARCO GUIA	SI - NO -	MAT.	SECC.	TERM.

MARCO	TIPO	ANCHO DE MURO IDEM. EXISTENTE	MAT.	EUCALIPTOS	SECCION	SEGUN SE INDICA EN GRAFICOS
	CONTRAMARCO	-	MAT.	-	SECCION	-
	ANCLAJES	6 GRAMPAS	COLOCACION	AMURADA	TERM.	PREPARACIONDE SUP. PULIDO Y LIJADO 3 MANOS DE PROTECTOR TIPO INCA CETOL DOBLE DURACION
HOJA	PUERTA PLACA	ESPESOR	4 5 mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR PINO 1/2" x 1 1/2"	
		REVESTIMIENTO	PLACA COMPENSADA 5 mm		TERM.	IDEM. MARCO
		CUBRECANTO	4 LADOS 45 X 25 mm			
	PUERTA TABLERO	ESTRUCTURA			SECCION	
		PAÑOS			TERM.	
	PUERTA MACIZA	MATERIAL			SECCION	
					SECCION	
	VENTANA	ESTRUCTURA			SECCION	
		TRAVESAÑOS			SECCION	
		CONTACTO				
		CONTRAVIDRIO			SECCION	
		TERMINACION				
VIDRIO		TIPO			SECCION	

HERRAJES		CANTIDAD	TIPO
	MOVIMIENTO	3	3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO HAFELE STAR TEC 120 mm
	MANIOBRA	1	BALANCIN ACERO INOXIDABLE TIPO HAFELE MODELO HL 01 C/LLAVE
	CIERRE	1	CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA RETEN RODILLO GIRATORIO