CO.DI.CEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA ANEP.

OBRA: *JARDÍN Nº 75 - NUEVO BERLÍN.*

DEPARTAMENTO: *RIO NEGRO*

LUMINARIA:	**L2**	**CANTIDAD:**	**4**	**FECHA**	**ANEXO**
				MAYO 2017	F

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR

DESCRIPCION: Luminaria tipo downlight de aplacar.

DIÁMETRO: 250 mm
CUERPO: Aluminio, Terminación Epoxi-Poliester
COLOR: Rojo
DIFUSOR: Cristal Satinado
PORTALÁMPARA: E27 de Porcelana y Bronce
PROTECCIÓN: IP 20 Clase I
ACCESO: Posterior
POTENCIA: Mínima 75 W



DESCRIPCION: Fluorescente Bajo Consumo

TIPO: Dulux EL LONGLIFE
CASQUILLO: E27
TONO: Blanco 41/827
VATIOS: 15W
VOLTIOS: 220/240
BALASTO: Mecánico bajo nivel de ruido

DERIVACIÓN	**CANTIDAD**
EXTERIOR	3
BAÑO	1
TOTAL	**4**

OBSERVACIONES: