



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

OBRA

JARDÍN N°75

NUEVO BERLÍN – RIO NEGRO

FECHA


2017

ANEXO

B

HOJA

10



PUERTAS BATIENTES (SERIE 50)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

|      |    |          |   |              |           |                |
|------|----|----------|---|--------------|-----------|----------------|
| TIPO | A1 | CANTIDAD | 2 | IZQ.<br>DER. | UBICACION | ACCESO COMEDOR |
|------|----|----------|---|--------------|-----------|----------------|

### PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :

TAPAJUNTAS :

|                                      |                            |                |                                |  |                                |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| P<br>E<br>R<br>F<br>I<br>L<br>E<br>S | O<br>M<br>A<br>R<br>C<br>O | HOR.INFERIOR   | 4510/5519                      | A<br>C<br>C<br>E<br>S<br>O<br>R<br>I<br>O<br>S |                                |
|                                      |                            | HOR.SUPERIOR   | 4510/5519                      |  | A-4060 (GRAMPA DE AMURE)       |
|                                      |                            | LATERALES      | 4510/5519                      |  | A-2620 (BURLETE)               |
|                                      |                            | DIVISOR HOR.   | 0317                           |  | A-1561 (POMELAS)               |
|                                      |                            | DIVISOR VERT.  | 0317                           |  | A-625 (CERRADURA "PAPAIZ 323") |
|                                      |                            | PORTACONTR.    | -                              |  | A-626 (CONTRACERRADURAS)       |
|                                      |                            | CONTRAVIDRIO   | 4514                           |  | A-2411 (MANIJAS JUMBO)         |
|                                      |                            | ELEM.ARMADO    | 5537                           |  | PASADOR DE BRONCE ESTAÑO       |
|                                      |                            | CONECTOR HOR.  | 4525                           |  | A-7170 (FELPILLA)              |
|                                      |                            | CONECTOR VERT. | 2588                           |  |                                |
| P<br>E<br>R<br>F<br>I<br>L<br>E<br>S | H<br>O<br>J<br>A<br>S      | HOR.INFERIOR   | 5513-5516-5527-5523            |  |                                |
|                                      |                            | HOR.SUPERIOR   | 5514                           |  |                                |
|                                      |                            | LATERALES      | 5514                           |  |                                |
|                                      |                            | ENGANCHE       | INTERIOR:5514-5517 EXTERIOR: - |  |                                |
|                                      |                            | COMPLEMENTO    | -                              |  |                                |
|                                      |                            | DIVISOR HOR.   | 5514-5525                      |  |                                |
|                                      |                            | DIVISOR VERT.  | -                              |  |                                |
|                                      |                            | CONTRAVIDRIO   | 5506                           |  |                                |
|                                      |                            | ELEM.ARMADO    | -                              |  |                                |
|                                      |                            | OTROS          | -                              |  |                                |

### TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO

### VIDRIOS

ESPESOR: 6mm

TIPO: COMUN

COLOCACION:

### OBSERVACIONES

SE AMURA A MAMPOSTERIA

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.