


# DETALLE A


## UNION CERRAMIENTO VERTICAL A PANEL PI



- (1) Cerramiento vertical PL20 e=20cm
- (2) Colado h° in situ p/zócalo
- (3) Gancho de fijación
- (4) Pilar 0.40 x 0.40x10.30m
- (5) Ménsula de columna p/apoyo de VP-150
- (6) Ø 16 Long.=40 Atadura 4Ø6
- (7) Cerramiento de techo tipo PI
- (8) Viga pretensada central VP-150
- (9) Viga pretensada de borde VP-60

# DETALLE B


## UNION CERRAMIENTO VERTICAL A PANEL PI Y LOSA AU





- (1) Cerramiento vertical PL20 e=20cm
- (2) Colado h° in situ p/zócalo
- (3) Gancho de fijación
- (4) Pilar 0.40x0.40x10.30m
- (5) Viga pretensada de borde VP-60
- (6) Ø16 Long.=40 Atadura 4Ø6
- (7) Cerramiento de techo tipo PI
- (8) Viga pretensada central VP-150
- (9) Losa Hueca AU 10 e=10 cm 59x200cm

# DETALLE AB

## MACHIMBRE ENTRE PLACAS DE CERRAMIENTO VERTICAL



- (1) Placas lisas con aislación de poliestireno expandido e=20cm
- (2) 1 goma en c/extremo de 100x20x8mm
- (3) Sellados

 <b>FLORIDA</b>  <b>FIDEICOMISO</b>	POLIDEPORTIVO FRAYMARCOS INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA FIDEICOMISO DE OBRAS	
	ARQUITECTO PEDRO CALZAVARA	
LAMINA		DE1
DETALLES		
FECHA: FEB 2017	ESCALA: 1:25 - 1:10	
REVISION:		